

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21920**

(21) Numer zgłoszenia: **23371**

(51) Klasyfikacja:
24-02

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2015**

(54)

Naczynie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KAMYSZ WOJCIECH LIPOPHARM.PL,
Zblewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KAMYSZ WOJCIECH, Zblewo, (PL)

PL 21920

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie z przeznaczeniem jako naczynie laboratoryjne do syntezy w fazie stałej lub ekstrakcji, umożliwiające podgrzewanie oraz możliwość mieszania ruchem orbitalnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wzoru, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na ilustracjach, na których poszczególne figury przedstawiają:

Fig. 1 – przedstawia naczynie w widoku z boku,

Fig. 1a – przedstawia naczynie w widoku z innego boku.

Naczynie posiada **cechy istotne wzoru przemysłowego** gdzie:

- w widoku z boku posiada kształt stożka zaokrąglonego u dołu, o kolistej podstawie, z króćcem w pobliżu dna w kształcie gwintowanej poziomej rurki do podawania odczynników. W górnej części na przewężeniu posiada szklany spiek w kształcie obrączki jako wspornika powyżej którego naczynie ulega zwężeniu i zaokrągleniu, a na górze posiada pionową rurkę, na której osadzony jest mały walec, który z jednej strony posiada zamknięcie w postaci zaworu kurkowego, a z drugiej strony ulega zwężeniu jak przedstawiono na Fig. 1,
- w widoku z innego boku posiada kształt stożka zaokrąglonego u dołu, o kolistej podstawie, z okrągłym wlotem króćca w pobliżu dna do podawania odczynników. W górnej części na przewężeniu posiada szklany spiek w kształcie obrączki jako wspornika powyżej którego naczynie ulega zwężeniu i zaokrągleniu, a na górze posiada pionową rurkę, na której osadzony jest zawór w postaci poprzecznego prostokąta zwężonego na swych końcach i osadzonego na małym walcu o przekroju poprzecznym w kształcie koła, jak przedstawiono na Fig. 1a.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig. 1a