



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203158598 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320166493. 7

(22) 申请日 2013. 03. 29

(73) 专利权人 张亚妮

地址 266000 山东省青岛市市北区黑龙江南路 239 号 16 号楼 1 单元 401 户

(72) 发明人 张亚妮

(51) Int. Cl.

B65F 1/00 (2006. 01)

B65D 21/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可调节高度垃圾桶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可调节高度垃圾桶,包括:桶主体、提手、主桶和副桶,所述主桶卡接于桶主体内腔,副桶移动连接于桶主体,提手固接于副桶,提手移动连接于桶主体一侧,本实用新型节省劳动力,使用简单快捷,给人们的生活带来便利节省资源,环保节约。



1. 一种可调节高度垃圾桶,其特征是,包括:桶主体、提手、主桶和副桶,所述主桶卡接于桶主体内腔,副桶移动连接于桶主体,提手固接于副桶,提手移动连接于桶主体一侧。
2. 根据权利要求1所述一种可调节高度垃圾桶,其特征是:所述提手移动连接于桶主体内壁。
3. 根据权利要求1所述一种可调节高度垃圾桶,其特征是:所述主桶可以拆卸。
4. 根据权利要求1所述一种可调节高度垃圾桶,其特征是:所述提手可以卡接于桶主体表体。

一种可调节高度垃圾桶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种卫生用品,特别是一种可调节高度垃圾桶。

背景技术

[0002] 日常生活中我们常常会因为工作忙没有时间倒垃圾,但是垃圾很多,没有地方放置,既浪费垃圾袋,也浪费时间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要针对以上问题,提供一种节省劳动力,使用简单快捷,给人们的生活带来便利节省资源,环保节约的垃圾桶,其技术方案如下:

[0004] 一种可调节高度垃圾桶包括:桶主体、提手、主桶和副桶,所述主桶卡接于桶主体内腔,副桶移动连接于桶主体,提手固接于副桶,提手移动连接于桶主体一侧。

[0005] 在上述技术方案基础上,所述提手移动连接于桶主体内壁。

[0006] 在上述技术方案基础上,所述主桶可以拆卸。

[0007] 在上述技术方案基础上,所述提手可以卡接于桶主体表体。

[0008] 本实用新型产生的有益效果有:节省劳动力,使用简单快捷,给人们的生活带来便利节省资源,环保节约。

附图说明

[0009] 图1:本实用新型的结构示意图(带有部分剖面图);

[0010] 符号说明:

[0011] 1. 桶主体,2. 提手,3. 主桶,4. 副桶。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明:

[0013] 如图1所示,一种可调节高度垃圾桶包括:桶主体1、提手2、主桶3和副桶4,所述主桶3卡接于桶主体1内腔,副桶4移动连接于桶主体1,提手2固接于副桶4,提手2移动连接于桶主体1一侧,通过移动提手2从而达到调节副桶4的高度。

[0014] 优选地,所述提手2移动连接于桶主体1内壁。

[0015] 优选地,所述主桶3可以拆卸。

[0016] 优选地,所述提手2可以卡接于桶主体1表体。

[0017] 本实用新型节省劳动力,使用简单快捷,给人们的生活带来便利节省资源,环保节约。

[0018] 上面以举例方式对本实用新型进行了说明,但本实用新型不限于上述具体实施例,凡基于本实用新型所做的任何改动或变型均属于本实用新型要求保护的范围。




图 1