(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103505073 A
(43)申请公布日 2014.01.15

(21)申请号 201210214357.0

(22)申请日 2012.06.26

(71)申请人 韩艳红
地址 735300 甘肃省金塔县质量技术监督局

(72)发明人 韩艳红

(51)Int.Cl.
A47J 39/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

保温罩

(57)摘要

一种保温罩，罩子、电源线、反热板、发热器按顺序连接。反热板置于罩子内侧最顶端，发热器置于反热板之下，电源线连接发热器并置于罩子顶端外侧。工作时将加热罩罩在饭菜上，接通电源，反热板将发热器产生的热反射到饭菜上。



CN 103505073 A

1. 一种保温罩，罩子 1、电源线 2、反热板 3、发热器 4 按顺序连接，其特征为：反热板 3 置于罩子 1 内侧最顶端，发热器 4 置于反热板 3 之下，电源线 2 连接发热器 4 并置于罩子 1 顶端外侧。

保温罩

[0001] 技术领域 本发明涉及一种用于饭菜保温的罩子。

[0002] 背景技术：目前现有的罩子只能阻隔蚊蝇灰尘，不能够保温饭菜。

[0003] 发明内容 为了克服现有的罩子只能阻隔蚊蝇灰尘，不能够保温的缺陷，本发明提供一种保温罩。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：罩子、电源线、反热板、发热器按顺序连接。反热板置于罩子内侧最顶端，发热器置于反热板之下，电源线连接发热器并置于罩子顶端外侧。工作时将加热罩罩在饭菜上，接通电源，反热板将发热器产生的热反射到饭菜上。

[0005] 本发明的有益效果是保温罩不但能阻隔蚊蝇灰尘，而且能够保温饭菜。

附图说明：

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0007] 图 1 是保温罩图。

[0008] 图中 1、罩子，2、电源线，3、反热板，4、发热器。

[0009] 具体实施方式：在图 1 中罩子 1、电源线 2、反热板 3、发热器 4 按顺序连接。反热板 3 置于罩子 1 内侧最顶端，发热器 4 置于反热板 3 之下，电源线 2 连接发热器 4 并置于罩子 1 顶端外侧。工作时将罩子 1 罩在饭菜上，接通电源，反热板 3 将发热器 4 产生的热反射到饭菜上。




图 1