

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2106**

(51) Klasyfikacja:
07-01

(21) Numer zgłoszenia: **21410**

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2001**

(54)

Cukiernica z przykrywką

(30) Pierwszeństwo:

27.09.2000 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Illycaffè S.p.A., Triest, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Thun Matteo, Mediolan, (IT)

PL Rp.2106

T-54481/GR

Illycaffè S.p.A.

Triest, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego : Matteo THUN

Cukiernica z przykrywką

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :26 marca 2001r

Pierwszeństwo :27 września 2000r(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest cukiernica z przykrywką.

Istotę wzoru stanowi nowa postać cukiernicy z przykrywką, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia cukiernicę w widoku z dołu, fig.2- cukiernicę w widoku przodu, fig.3- cukiernicę w widoku z góry, fig.4- przykrywkę cukiernicy w widoku z góry, fig.5- przykrywkę cukiernicy w widoku z dołu, fig.6- przykrywkę cukiernicy w widoku z przodu, fig.7- przykrywkę w widoku z boku, fig.8- cukiernicę z przykrywką w widoku z przodu, a fig.9- cukiernicę z przykrywką w widoku

z góry.

Cukiernica z przykrywką według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że cukiernica ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i w którym średnica większej podstawy jest około 2,3 razy większa od mniejszej średnicy, a na jej dnie znajduje się wklęsłość w kształcie stożka ściętego. Przykrywka ma kształt bryły będącej połączeniem dwóch niskich stożków ściętych, z których górny ma wypukłą większą podstawę i na tej podstawie usytuowany jest uchwyt o zarysie części pierścienia.

Zastrzeżenie ochronne

Cukiernica z przykrywką, znamiona tym, że cukiernica ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i w którym średnica większej podstawy jest około 2,3 razy większa od mniejszej średnicy, a na jej dnie znajduje się wklęsłość w kształcie stożka ściętego, zaś przykrywka ma kształt bryły będącej połączeniem dwóch niskich stożków ściętych, z których górny ma wypukłą większą podstawę i na tej podstawie usytuowany jest uchwyt o zarysie części pierścienia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 9.

Illycaffe S.p.A.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy





Fig. 3




Fig. 2



Fig. 1

Illycaffè S.p.A

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 5




Fig. 7



Fig. 4



Fig. 6

Illycaffè S.p.A
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy