



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103720800 A

(43) 申请公布日 2014. 04. 16

(21) 申请号 201310744179. 7

(22) 申请日 2013. 12. 30

(71) 申请人 青岛市市立医院

地址 266000 山东省青岛市市南区东海中路  
5 号

(72) 发明人 孟静 邹树红 宋锋 王燕

(74) 专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理  
有限公司 11246

代理人 龚燮英

(51) Int. Cl.

A61K 36/716 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

### (54) 发明名称

一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物

### (57) 摘要

本发明涉及一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物。本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 5 ~ 15 份、秦艽 7 ~ 17 份、寻骨风 10 ~ 20 份、追地风 10 ~ 20 份、当归 10 ~ 20 份、赤芍 7 ~ 17 份、茯苓 15 ~ 25 份、羌活 10 ~ 20 份、独活 7 ~ 17 份、桂枝 7 ~ 17 份、威灵仙 12 ~ 18 份、黄芪 19 ~ 29 份、银花 25 ~ 35 份、甘草 3 ~ 8 份。本发明方中诸药配伍、君臣协力、佐使共辅,使得本药具有快速消肿止痛的作用,先解其表,并以祛风除湿为目的,能够逐步提高人体抗病能力,增强体力,增加骨密度,增加免疫力的效果,最终达完成标本兼治、双管齐下根除顽疾。

1. 一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 5 ~ 15 份、秦艽 7 ~ 17 份、寻骨风 10 ~ 20 份、追地风 10 ~ 20 份、当归 10 ~ 20 份、赤芍 7 ~ 17 份、茯苓 15 ~ 25 份、羌活 10 ~ 20 份、独活 7 ~ 17 份、桂枝 7 ~ 17 份、威灵仙 12 ~ 18 份、黄芪 19 ~ 29 份、银花 25 ~ 35 份、甘草 3 ~ 8 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 9 ~ 11 份、秦艽 11 ~ 13 份、寻骨风 14 ~ 16 份、追地风 14 ~ 16 份、当归 14 ~ 16 份、赤芍 11 ~ 13 份、茯苓 19 ~ 21 份、羌活 14 ~ 16 份、独活 11 ~ 13 份、桂枝 11 ~ 13 份、威灵仙 14 ~ 16 份、黄芪 23 ~ 25 份、银花 29 ~ 31 份、甘草 5 ~ 7 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 15 份、秦艽 7 份、寻骨风 20 份、追地风 10 份、当归 20 份、赤芍 7 份、茯苓 25 份、羌活 10 份、独活 17 份、桂枝 7 份、威灵仙 18 份、黄芪 19 份、银花 35 份、甘草 3 份。

4. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 5 份、秦艽 17 份、寻骨风 10 份、追地风 20 份、当归 10 份、赤芍 17 份、茯苓 15 份、羌活 20 份、独活 7 份、桂枝 17 份、威灵仙 12 份、黄芪 29 份、银花 25 份、甘草 8 份。

5. 根据权利要求 2 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 11 份、秦艽 11 份、寻骨风 16 份、追地风 14 份、当归 16 份、赤芍 11 份、茯苓 19 份、羌活 14 份、独活 13 份、桂枝 11 份、威灵仙 14 份、黄芪 23 份、银花 31 份、甘草 5 份。

6. 根据权利要求 2 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 9 份、秦艽 13 份、寻骨风 14 份、追地风 16 份、当归 14 份、赤芍 13 份、茯苓 21 份、羌活 16 份、独活 11 份、桂枝 13 份、威灵仙 16 份、黄芪 25 份、银花 29 份、甘草 7 份。

7. 根据权利要求 2 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 10 份、秦艽 12 份、寻骨风 15 份、追地风 15 份、当归 15 份、赤芍 12 份、茯苓 20 份、羌活 15 份、独活 12 份、桂枝 12 份、威灵仙 15 份、黄芪 24 份、银花 30 份、甘草 6 份。

8. 根据权利要求 2 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物每付配方为,防风 10g、秦艽 12g、寻骨风 15g、追地风 15g、当归 15g、赤芍 12g、茯苓 20g、羌活 15g、独活 12g、桂枝 12g、威灵仙 15g、黄芪 24g、银花 30g、甘草 6g。

9. 根据权利要求 1 所述的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物,其特征是:所述中药组合物剂型为汤剂,其制备方法为,按权利要求 1 至 8 任一所述的重量份比例或配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过 100 ~ 200 目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制 3 ~ 5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂。

## 一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物。

### 背景技术

[0002] 风湿类风湿关节炎、股骨头坏死、强直性脊椎炎、骨质增生、腰间盘突出、坐骨神经痛、肩周炎、静脉炎、脉管炎及各种顽固性疼痛、麻木、酸沉、肿胀、僵硬、凉冷热等均属祖国中医的痹症范围。西医认为人体免疫功能低下,中医认为人体的体质虚弱,加上外受风寒湿热等邪气的侵袭是本病发展的重要原因。受风邪重者叫行痹,特点是全身患痛遇风寒湿或阴雨天气痛处加重;遇热则缓解;受湿邪重叫着痹。特点是疼痛部位有酸沉重感,肿胀或关节有积水,呈淡黄色。从目前来说,国际医学界对风湿类风湿病的发病原因至今不明,而部分专家认为人体自身免疫功能低下,是本病发生发展的原因。现针对治疗风病类病症,西医一般使用激素类药物,已达到止痛消炎的目的,这种药物只能解表,并不治本,一旦再受风寒湿热、劳累,七情及其它原因,立即复发。病情反复发作导致病人体质更弱,病情更重。中医治疗也不过采用传统治疗方法,如用些姜、附子、川草乌、马钱子之类药物、辛燥克代过度,而长期服用会导致脾胃肝肾受损伤严重。

### 发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是如何克服现有技术的上述缺陷,提供一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物。

[0004] 为解决上述技术问题,本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 5~15 份、秦艽 7~17 份、寻骨风 10~20 份、追地风 10~20 份、当归 10~20 份、赤芍 7~17 份、茯苓 15~25 份、羌活 10~20 份、独活 7~17 份、桂枝 7~17 份、威灵仙 12~18 份、黄芪 19~29 份、银花 25~35 份、甘草 3~8 份。

[0005] 作为优选配比范围,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 9~11 份、秦艽 11~13 份、寻骨风 14~16 份、追地风 14~16 份、当归 14~16 份、赤芍 11~13 份、茯苓 19~21 份、羌活 14~16 份、独活 11~13 份、桂枝 11~13 份、威灵仙 14~16 份、黄芪 23~25 份、银花 29~31 份、甘草 5~7 份。

[0006] 作为优选配比,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 15 份、秦艽 7 份、寻骨风 20 份、追地风 10 份、当归 20 份、赤芍 7 份、茯苓 25 份、羌活 10 份、独活 17 份、桂枝 7 份、威灵仙 18 份、黄芪 19 份、银花 35 份、甘草 3 份。

[0007] 作为优选配比,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,中药组合物由以下组分按照所示重量份比例范围配制,防风 5 份、秦艽 17 份、寻骨风 10 份、追地风 20 份、当归 10 份、赤芍 17 份、茯苓 15 份、羌活 20 份、独活 7 份、桂枝 17 份、威灵仙 12 份、黄芪 29 份、银花 25 份、甘草 8 份。

[0008] 作为进一步优选配比,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防

风 11 份、秦艽 11 份、寻骨风 16 份、追地风 14 份、当归 16 份、赤芍 11 份、茯苓 19 份、羌活 14 份、独活 13 份、桂枝 11 份、威灵仙 14 份、黄芪 23 份、银花 31 份、甘草 5 份。

[0009] 作为进一步优选配比,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 9 份、秦艽 13 份、寻骨风 14 份、追地风 16 份、当归 14 份、赤芍 13 份、茯苓 21 份、羌活 16 份、独活 11 份、桂枝 13 份、威灵仙 16 份、黄芪 25 份、银花 29 份、甘草 7 份。

[0010] 作为最佳配比,所述中药组合物由以下组分按照所示重量份比例配制,防风 10 份、秦艽 12 份、寻骨风 15 份、追地风 15 份、当归 15 份、赤芍 12 份、茯苓 20 份、羌活 15 份、独活 12 份、桂枝 12 份、威灵仙 15 份、黄芪 24 份、银花 30 份、甘草 6 份。

[0011] 作为优选配方量,所述中药组合物每付配方为,防风 10g、秦艽 12g、寻骨风 15g、追地风 15g、当归 15g、赤芍 12g、茯苓 20g、羌活 15g、独活 12g、桂枝 12g、威灵仙 15g、黄芪 24g、银花 30g、甘草 6g。

[0012] 本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物剂型为汤剂,其制备方法为,按上述的重量份比例或配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过 100 ~ 200 目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制 3 ~ 5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂。

[0013] 药理分析

[0014] 防风:味辛、甘,性微温;膀胱、肺、脾、肝经;祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒。

[0015] 秦艽:味辛、苦,性微寒;归胃、肝、胆经;祛风湿、舒筋络、清虚热、清湿热,用于风湿痹痛、中风不遂、筋脉拘挛、骨节酸痛、日晡潮热、小儿疳积发热、湿热黄疸。

[0016] 寻骨风:味辛、苦,性平;归肝、胃经;祛风除湿,活血通络,止痛,主风湿痹痛、肢体麻木、筋骨拘挛、腕腹疼痛、跌打伤痛、外伤出血、乳痈及多种化脓性感染、腹痛,疟疾。

[0017] 追地风:味辛、涩,性温;归膀胱、肾经;祛风除湿,行气止痛,用于风湿痹痛,腰肌劳损。

[0018] 当归:性温,味甘、辛,归肝、心、脾经;补血活血,调经止痛,润肠通便;用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤和痈疽疮疡等症。

[0019] 赤芍:味苦,微寒;归肝经;清热凉血,活血祛瘀,行瘀、止痛、凉血、消肿。

[0020] 茯苓:味甘、淡,性平。归心经、肺经、脾经、肾经。小便不利;水肿胀满;痰饮咳逆;呕吐;脾虚食少;泄泻;心悸不安;失眠健忘;遗精白浊。

[0021] 羌活:味苦,微寒。归肝经。功能主治:清热凉血,散瘀止痛。用于温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭痛经,症瘕腹痛,跌扑损伤,痈肿疮疡。

[0022] 独活:味辛、苦,微温;归肝、肾、膀胱经;祛风胜湿,散寒止痛,用于风寒湿痹、腰膝疼痛、少阴伏风头痛、头痛齿痛。

[0023] 桂枝:味辛、甘,性温;归膀胱、心、肺经;发汗解肌、温经通络。

[0024] 威灵仙:味苦,温,无毒;归膀胱经;辛散善走,性温通利能通行十二经,即可驱在表之风又能化在里之湿,通经达络,可导可宣为痛风之要药。

[0025] 黄芪:味苦,性寒,归肺、胆、脾、大肠、小肠经;具有清热燥湿、泻火解毒、止血和安胎等功效;临床应用表明黄芩抗菌效果比黄连还好,而且不产生抗药性。

[0026] 银花:味甘,性寒;归肺、心、胃经;清热解毒,凉散风热,用于痈肿疔疮,喉痹,丹

毒,热血毒痢,风热感冒,温病发热。

[0027] 甘草:味甘,性平;入脾、胃、肺经;补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药,用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0028] 本发明一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物以防风、秦艽、寻骨风、追地风为君药,以当归、赤芍、茯苓、羌活、独活为臣药,以桂枝、威灵仙、黄芪、银花、甘草为佐使药配制而成;方中诸药配伍、君臣协力、佐使共辅,使得本药具有快速消肿止痛的作用,先解其表,并以祛风除湿为目的,能够逐步提高人体抗病能力,增强体力,增加骨密度,增加免疫力的效果,最终达完成标本兼治、双管齐下根除顽疾。

### 具体实施方式

[0029] 实施例1:按防风15g、秦艽7g、寻骨风20g、追地风10g、当归20g、赤芍7g、茯苓25g、羌活10g、独活17g、桂枝7g、威灵仙18g、黄芪19g、银花35g、甘草3g的配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过100~200目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制3~5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂A。

[0030] 实施例2:按防风5g、秦艽17g、寻骨风10g、追地风20g、当归10g、赤芍17g、茯苓15g、羌活20g、独活7g、桂枝17g、威灵仙12g、黄芪29g、银花25g、甘草8g的配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过100~200目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制3~5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂B。

[0031] 实施例3:按防风11g、秦艽11g、寻骨风16g、追地风14g、当归16g、赤芍11g、茯苓19g、羌活14g、独活13g、桂枝11g、威灵仙14g、黄芪23g、银花31g、甘草5g的配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过100~200目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制3~5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂C。

[0032] 实施例4:按防风9g、秦艽13g、寻骨风14g、追地风16g、当归14g、赤芍13g、茯苓21g、羌活16g、独活11g、桂枝13g、威灵仙16g、黄芪25g、银花29g、甘草7g的配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过100~200目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制3~5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂D。

[0033] 实施例5:按防风10g、秦艽12g、寻骨风15g、追地风15g、当归15g、赤芍12g、茯苓20g、羌活15g、独活12g、桂枝12g、威灵仙15g、黄芪24g、银花30g、甘草6g的配方量取各组分,将各组分粉碎研磨后过100~200目筛,得混合粉末,向该混合粉末中加醋炒干,再加水煎制3~5h,过滤取药汤,即得本治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂E。

[0034] 其中,实施例5制备的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂E临床应用效果最佳,故为实施例5最佳实施例。

[0035] 临床资料

[0036] 对400例患者进行治疗观察,以证明本发明的药物对各类风湿类风湿疼痛的患者都有独到疗效,

[0037]

| 疼痛部位        | 病例  | 治愈 | 显效  | 有效  | 无效 | 有效率 |
|-------------|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 风湿类风湿颈肩腰腿疼痛 | 200 | 90 | 100 | 190 | 10 | 95% |
| 风湿类风湿关节炎    | 200 | 60 | 120 | 180 | 20 | 90% |

[0038] 全部病例患者临床观察未见任何不良反应。

[0039] 综上所述,本发明一种治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物是有效且安全的药物。

[0040] 典型病例:

[0041] 病例 1:孙某,男,70 岁,2009 年初诊全身关节肿痛,辗转北京、上海治疗半年病愈加重,四肢关节强直,长期不能行走,失去劳动能力。X 线片显示双侧髋髌关节破坏,髋关节间隙明显变窄,诊断为风湿顽痹,服用本实施例 5 制得的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂 E 一个月的治疗,关节肿痛渐消、功能恢复,生活自理,跟踪调查,停药 2 年未见复发。

[0042] 病例 2:郭某,女,63 岁,教师,患类风湿关节炎 5 年之久,长期服用激素药及止痛药,病情日渐加重,且出现全身及面部浮肿,全身关节肿痛,双手骨关节畸形,双肘,膝关节强直,生活完全失理,服用本实施例 5 制得的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂 E 六个月,关节肿痛基本消失,功能改善,可从事正常工作,停药后随访,至今未复发。

[0043] 病例 3:张某,男,65 岁,农民,因外伤而出现膝关节疼痛,关节红肿,经医院化验诊断为类风湿性关节炎,常服用消炎痛、强的松等药物疗效欠佳,服用本实施例 5 制得的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂 E 一个月双下肢由冷变温,精神良好,随访现能下地干活。

[0044] 病例 4:徐某,女,42 岁,工人,经医院诊断为患风湿类风湿关节炎,肢关节肿痛,僵硬,双手指变形,无法合拢,手指无法正常工作,服用本实施例 5 制得的治疗风湿类病症的消炎止痛复方中药组合物汤剂 E,经过两个月的治疗,症状明显减轻,手指可以像正常人一样完全合拢,并且能参加工作,跟踪随访,无复发。

[0045] 上述实施方式旨在举例说明本发明可为本领域专业技术人员实现或使用,对上述实施方式进行修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,故本发明包括但不限于上述实施方式,任何符合本权利要求书或说明书描述,符合与本文所公开的原理和新颖性、创造性特点的方法、工艺、产品,均落入本发明的保护范围之内。