



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205144991 U

(45) 授权公告日 2016. 04. 13

(21) 申请号 201520919605. 0

(22) 申请日 2015. 11. 17

(73) 专利权人 中国人民解放军南京军区南京总医院

地址 210002 江苏省南京市中山东路 305 号
南京军区南京总医院

(72) 发明人 闫峰 曹谦

(74) 专利代理机构 南京天华专利代理有限责任
公司 32218

代理人 夏平 李晓峰

(51) Int. Cl.

A61G 13/00(2006. 01)

A61G 13/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种眼科手术床

(57) 摘要

本实用新型公开一种眼科手术床,它包括床体和固设在所述床体一端的柱座,所述的柱座上设有升降调节柱,所述升降调节柱的顶端固设有头枕板,所述的头枕板上设有头枕,所述头枕板两侧的侧面上分别设有可旋转和调节高度的L型支撑杆,所述L型支撑杆的上端设有臂托,所述柱座的一侧设有可旋转和调节高度输液架。本实用新型设计的眼科手术床,可以在手术过程中为术者的手臂提供支撑,避免由于术者手臂疲劳而影响手术的效果,使术者手术操作时省时省力,减轻手术的难度。



1. 一种眼科手术床,其特征在于它包括床体和固设在所述床体一端的柱座,所述的柱座上设有升降调节柱,所述升降调节柱的顶端固设有头枕板,所述的头枕板上设有头枕,所述头枕板两侧的侧面上分别设有可旋转和调节高度的L型支撑杆,所述L型支撑杆的上端设有臂托,所述柱座的一侧设有可旋转和调节高度输液架。

2. 根据权利要求1所述的眼科手术床,其特征在于所述头枕板两侧的侧面上分别固设有支撑杆固定环,所述的L型支撑杆套设在所述的支撑杆固定环内,所述的L型支撑杆采用设在支撑杆固定环上的紧固螺栓进行固定。

3. 根据权利要求1所述的眼科手术床,其特征在于所述柱座的一侧设有输液架固定环,所述的输液架套设在所述的输液架固定环内,所述的输液架采用设在输液架固定环上的紧固螺栓进行固定。

4. 根据权利要求1所述的眼科手术床,其特征在于所述床体的两侧分别设有固定环,所述的固定环内套设有可调节高度的护栏,所述护栏的上端设有手托。

一种眼科手术床

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械领域,具体涉及一种眼科手术床。

背景技术

[0002] 眼科手术时,术者的手臂一般支撑于病人面颊或悬空操作,手臂支撑于病人面颊时,容易造成患者头部不稳定,影响手术效果,悬空操作时,术者已于疲劳会直接影响手术的操作精度,增加手术的难度,影响手术效果。因此需要提供一种新型的眼科手术床。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于一种眼科手术床。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现:

[0005] 一种眼科手术床,它包括床体和固设在所述床体一端的柱座,所述的柱座上设有升降调节柱,所述升降调节柱的顶端固设有头枕板,所述的头枕板上设有头枕,所述头枕板两侧的侧面上分别设有可旋转和调节高度的L型支撑杆,所述L型支撑杆的上端设有臂托,所述柱座的一侧设有可旋转和调节高度输液架。

[0006] 作为一种优选技术方案,所述头枕板两侧的侧面上分别固设有支撑杆固定环,所述的L型支撑杆套设在所述的支撑杆固定环内,所述的L型支撑杆采用设在支撑杆固定环上的紧固螺栓进行固定。

[0007] 作为一种优选技术方案,所述柱座的一侧设有输液架固定环,所述的输液架套设在所述的输液架固定环内,所述的输液架采用设在输液架固定环上的紧固螺栓进行固定。

[0008] 作为一种优选技术方案,所述床体的两侧分别设有固定环,所述的固定环内套设有可调节高度的护栏,所述护栏的上端设有手托。

[0009] 本实用新型的有益效果:

[0010] 本实用新型设计的眼科手术床,可以在手术过程中为术者的手臂提供支撑,避免由于术者手臂疲劳而影响手术的效果,使术者手术操作时省时省力,减轻手术的难度。

附图说明

[0011] 图1为眼科手术床的结构图。

具体实施方式

[0012] 如图1所示,一种眼科手术床,它包括床体1和固设在所述床体1一端的柱座2,所述的柱座2上设有升降调节柱3,所述升降调节柱3的顶端固设有头枕板4,所述的头枕板4上设有头枕5,所述头枕板4两侧的侧面上分别设有可旋转和调节高度的L型支撑杆6,所述L型支撑杆6的上端设有臂托7,所述柱座2的一侧设有可旋转和调节高度输液架9。

[0013] 作为一种优选技术方案,所述头枕板4两侧的侧面上分别固设有支撑杆固定环8,所述的L型支撑杆6套设在所述的支撑杆固定环8内,所述的L型支撑杆6采用设在支撑杆固

定环8上的紧固螺栓进行固定。

[0014] 作为一种优选技术方案,所述柱座2的一侧设有输液架固定环10,所述的输液架9套设在所述的输液架固定环10内,所述的输液架9采用设在输液架固定环10上的紧固螺栓进行固定。所述床体1的两侧分别设有固定环13,所述的固定环13内套设有可调节高度的护栏11,所述护栏11的上端设有手托12。所述的手托12用于放置患者的手臂,并通过设在床体1的两侧护栏11保持患者身体的稳定。

[0015] 本实用新型设计的眼科手术床,可以在手术过程中为术者的手臂提供支撑,避免由于术者手臂疲劳而影响手术的效果,使术者手术操作时省时省力,减轻手术的难度。




图1