

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7617**

(21) Numer zgłoszenia: **21785**

(22) Data zgłoszenia: **15.06.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Polmos BIAŁYSTOK S.A.,
Białystok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dudek Krzysztof

PL 7617

Nr Rp. 7617

Klasa 09-01

Krzysztof Dudek
Koziegłowy, Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 15.06.2001v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka przeznaczona do napojów, szczególnie alkoholowych.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 - przedstawia butelkę w widoku czołowym, fig. 2 - przedstawia butelkę w widoku z boku, fig. 3 - przedstawia rzut prostokątny butelki z przodu, fig. 4 - przedstawia rzut butelki z dołu i fig. 5 - przedstawia rzut butelki z boku.

Jak pokazano na rysunkach butelka będąca przedmiotem wzoru zdobniczego - w części zasadniczej - środkowej ma kształt walca. Walec ten u góry i na dole posiada po dwa wypukłe nadlewy w postaci łagodnych łuków rozmieszczonych symetrycznie z przodu i z tyłu butelki a zanikających na jej ściankach bocznych. Nadlewy te w widoku z dołu tworzą kształt elipsy.

Poniżej dolnych nadlewów butelka posiada na obwodzie pas łukowatego wgłębienia, który następnie łączy się z pasem w kształcie niskiego walca stanowiącego podstawę zakończoną od dołu wklęsłym dnem. Natomiast powyżej górnych nadlewów butelka łagodnym łukiem łączy się z wysmukłą szyjką zakończoną gwintowanymi nadlewami.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka znamienna tym, że w części zasadniczej - środkowej ma kształt walca, który u góry i na dole posiada po dwa wypukłe nadlewy w postaci łagodnych łuków rozmieszczonych symetrycznie z przodu i z tyłu butelki a zanikających na jej ściankach bocznych i w widoku z dołu tworzących kształt elipsy, zaś poniżej dolnych nadlewów butelka posiada na obwodzie pas łukowatego wgłębienia który następnie łączy się z pasem w kształcie niskiego walca stanowiącego podstawę zakończoną od dołu wklęsłym dnem, natomiast powyżej górnych nadlewów butelka łagodnym łukiem łączy się z wysmukłą szyjką zakończoną gwintowanymi nadlewami, jak pokazano na załączonych rysunkach: fig. 1, 2, 3 i 4.

Krzysztof Dudek





Fig. 1




Fig. 2

KRZYSZTOF DUDEK

K. Dudek




Fig.3




Fig.5




Fig.4

Krzysztof Dudek

K. Dudek