(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203885123 U
(45)授权公告日 2014.10.22

(21)申请号 201420287581.7

(22)申请日 2014.06.03

(73)专利权人 徐建发
地址 362000 福建省泉州市鲤城区崇福路347号

(72)发明人 徐建发

(51)Int.Cl.
A47D 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种腰凳

(57)摘要

本实用新型公开了一种腰凳，包括腰凳主体及背带，所述腰凳主体包括座垫及腰带，所述座垫内设有填充件，所述座垫设于所述腰带中部的外侧，所述腰带两端设有第一扣合装置，所述背带包括透气层及两背带件，所述两背带件分别设于所述透气层的上部两侧，所述两背带件底端及所述透气层的中部之间设有第二扣合装置，所述透气层的底部与所述座垫之间设于第三扣合装置，还包括保暖层，所述保暖层以可拆卸的方式设于所述透气层上。本实用新型可以对婴幼儿起到很好的防护作用，适合于各种天气使用，尤其适用于寒冷，多风的天气。



CN 203885123 U

1. 一种腰凳，包括腰凳主体及背带，所述腰凳主体包括座垫及腰带，所述座垫内设有填充件，所述座垫设于所述腰带中部的外侧，所述腰带两端设有第一扣合装置，所述背带包括透气层及两背带件，所述两背带件分别设于所述透气层的上部两侧，所述两背带件底端及所述透气层的中部之间设有第二扣合装置，所述透气层的底部与所述座垫之间设于第三扣合装置，其特征在于：还包括保暖层，所述保暖层以可拆卸的方式设于所述透气层上。

2. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：所述保暖层通过魔术贴粘合于所述透气层上，或者所述保暖层通过卡扣设于所述透气层上。

3. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：还包括护颈，所述护颈以可粘合的方式设于所述透气层的顶部边缘。

4. 如权利要求 3 所述的一种腰凳，其特征在于：所述护颈还包括帽子，所述帽子设于所述护颈的里侧。

5. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：所述保暖层还包括防护罩，所述防护罩以可折叠的方式设于所述保暖层里侧。

6. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：本腰凳还包括护垫，所述护垫以可拆卸的方式设于所述腰带中部的内侧，用于增加所述腰带与使用者腰部之间的接触面积。

7. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：所述第三扣合装置为目字扣。

8. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：所述第三扣合装置为卡扣。

9. 如权利要求 1 所述的一种腰凳，其特征在于：还包括音乐盒，所述音乐盒设于所述保暖层的正面。

一种腰凳

技术领域

[0001] 本实用新型属于婴幼儿用品的技术领域，尤其涉及一种腰凳。

背景技术

[0002] 腰凳，作为一种抱婴幼儿用的产品，在市场上已有相关产品出售，由于其使用方便，可以较好地将婴儿的重量承受在使用者的腰部上，因而可有效减轻使用者的负担，而固定在腰凳主体上的背带可以起到防护婴幼儿的作用，这样就不需要总是用双手将婴幼儿护住，但是在现有产品中，对于背带的设计通常是由透气孔材料编织成的，虽然可以起到透气的效果，但是对于冬季来说，寒冷的天气也容易通过透气孔侵袭到婴幼儿，因此目前现有的背带功能单一，尤其是在寒冷，多风的天气，不能起到很好的防护作用。

[0003] 有鉴于此，本发明人研究和设计了一种腰凳，本案由此产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种腰凳，通过简单的结构设计，可以对婴幼儿起到很好的防护作用，适合于各种天气使用，尤其适用于寒冷，多风的天气。

[0005] 为了解决上述目的，本实用新型所采用的技术方案是：

[0006] 一种腰凳，包括腰凳主体及背带，所述腰凳主体包括座垫及腰带，所述座垫内设有填充件，所述座垫设于所述腰带中部的外侧，所述腰带两端设有第一扣合装置，所述背带包括透气层及两背带件，所述两背带件分别设于所述透气层的上部两侧，所述两背带件底端及所述透气层的中部之间设有第二扣合装置，所述透气层的底部与所述座垫之间设于第三扣合装置，还包括保暖层，所述保暖层以可拆卸的方式设于所述透气层上。

[0007] 作为实施例的优选方式，所述保暖层通过魔术贴粘合于所述透气层上，或者所述保暖层通过卡扣设于所述透气层上。

[0008] 作为实施例的优选方式，还包括护颈，所述护颈以可粘合的方式设于所述透气层的顶部边缘。

[0009] 作为实施例的优选方式，所述护颈还包括帽子，所述帽子设于所述护颈的里侧。

[0010] 作为实施例的优选方式，所述保暖层还包括防护罩，所述防护罩以可折叠的方式设于所述保暖层里侧。

[0011] 作为实施例的优选方式，本腰凳还包括护垫，所述护垫以可拆卸的方式设于所述腰带中部的内侧，用于增加所述腰带与使用者腰部之间的接触面积。

[0012] 作为实施例的优选方式，所述第三扣合装置为目字扣。

[0013] 作为实施例的优选方式，所述第三扣合装置为卡扣。

[0014] 作为实施例的优选方式，还包括音乐盒，所述音乐盒设于所述保暖层的正面。

[0015] 本实用新型一种腰凳采用上述技术方案后，即一种腰凳，包括腰凳主体及背带，所述腰凳主体包括座垫及腰带，所述座垫内设有填充件，所述座垫设于所述腰带中部的外侧，所述腰带两端设有第一扣合装置，所述背带包括透气层及两背带件，所述两背带件分别

设于所述透气层的上部两侧，所述两背带件底端及所述透气层的中部之间设有第二扣合装置，所述透气层的底部与所述座垫之间设于第三扣合装置，还包括保暖层，所述保暖层以可拆卸的方式设于所述透气层上；使得本实用新型具有较好的全天气候使用功能，增加的保暖层可以对婴幼儿起到很好的防护作用，尤其适用于寒冷，多风的天气。

附图说明

[0016] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图 2 为本实用新型背带防护罩展开后的结构示意图；

[0018] 图 3 为本实用新型护垫的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 如图 1 及图 2 所示，本实用新型揭示了一种腰凳，包括腰凳主体 1 及背带 2，所述腰凳主体 1 包括座垫 11 及腰带 12，所述座垫 11 内设有填充件(图中未示)，所述座垫 11 设于所述腰带 12 中部的外侧，所述腰带 12 两端设有第一扣合装置 121，所述背带 2 包括透气层 21 及两背带件 22，所述两背带件 22 分别设于所述透气层 21 的上部两侧，所述两背带件 22 底端及所述透气层 21 的中部之间设有第二扣合装置 221，所述透气层 21 的底部与所述座垫 11 之间设于第三扣合装置 211，还包括保暖层 23，所述保暖层 23 通过魔术贴粘合于所述透气层 21 上，或者所述保暖层 23 通过卡扣设于所述透气层 21 上，通过设置本保暖层 23，在天气较热的情况下可以取下本保暖层 23，透气层 21 直接裸露在外面，起到通气的功能，在天气较寒冷或多风的天气条件下，本保暖层 23 可以起到很好的防风保暖效果，给婴幼儿带来细致的全新呵护。

[0020] 作为实施例的优选方式，还包括护颈 24，所述护颈 24 通过魔术贴设于所述透气层 21 的顶部边缘；所述护颈 24 可以有效地对婴幼儿的颈部起到保护作用。

[0021] 作为实施例的优选方式，所述护颈 24 还包括拉链 241 及帽子 242，所述帽子 242 通过所述拉链 241 设于所述护颈 24 的里侧；在下雨天，或风大的天气，可以打开隐藏在拉链下的帽子，起到防风或遮雨的作用。当然，所采用的拉链，也还可以设计成，扣子或者魔术扣或者只是个开口结构。

[0022] 作为实施例的优选方式，所述保暖层 23 还包括防护罩 232，所述防护罩 232 以可折叠的方式设于所述保暖层 23 里侧；当然，本防护罩 232 在下雨天，或风大的天气同样可以起到很好的防风或遮雨作用。

[0023] 作为实施例的优选方式，如图 3 所示，本腰凳还包括护垫 13，所述护垫 13 以可拆卸的方式设于所述腰带 12 中部的内侧，用于增加所述腰带与使用者腰部之间的接触面积。

[0024] 作为实施例的优选方式，所述第三扣合装置 211 为卡扣，当然，所述第三扣合装置也可以首选采用目字扣的连接方式。

[0025] 作为实施例的优选方式，还包括音乐盒 231，所述音乐盒 231 设于所述保暖层 23 的正面；所述音乐盒 231 通过播放音乐，用来安抚婴幼儿，且使用者可以边散步边听音乐，具有很好的制作轻松愉快气氛的功能，也可以缓解使用者抱婴幼儿带来的疲惫感。

[0026] 在使用本实用新型时，可以同时使用帽子、防护罩及保暖层，或根据情况选择使用，对婴幼儿来说，具有很好的防护作用，市场潜力大。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳实施例而已，故不能依次限定本实用新型实施的范围，即依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰，皆应仍属本实用新型涵盖的范围内。




图 1




图 2




图 3