



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201999365 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201120101292. X

(22) 申请日 2011. 04. 08

(73) 专利权人 河南中烟工业有限责任公司

地址 450000 河南省郑州市农业东路 29 号

(72) 发明人 杨志忠 李世勇 何景福 马晓华

杨帆 李禄成 刘丁伟 贾郑雷

鲁平 郭丽霞 王克宾

(74) 专利代理机构 郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104

代理人 时立新

(51) Int. Cl.

B65D 85/10(2006. 01)

B65D 25/38(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

卫生取烟包装盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卫生取烟包装盒,包括长方体形箱体,所述箱体由前侧壁、后侧壁、左侧壁、右侧壁、底壁和顶壁组成,所述前侧壁的中上部与所述顶壁的中部贯通设有取烟孔。本实用新型结构简单,使用方便。由于取烟孔由前侧壁的中上部延伸至顶壁,因此取烟时可以用手指直接接触(可以用手指夹取香烟,也可以用手指按住香烟向上挑出)过滤嘴以下的烟体,从而避免取烟时手指接触过滤嘴带来的健康危害。



1. 卫生取烟包装盒,包括长方体形盒体,其特征在于:所述盒体由前侧壁、后侧壁、左侧壁、右侧壁、底壁和顶壁组成,所述前侧壁的中上部与所述顶壁的中部贯通设有取烟孔。

2. 根据权利要求1所述的卫生取烟包装盒,其特征在于:所述前侧壁上于所述取烟孔底端处设有与取烟孔形状相对应的取烟孔盖片。

3. 根据权利要求2所述的卫生取烟包装盒,其特征在于:所述取烟孔盖片包括底部连接在一起的上盖片和下盖片,所述顶壁上于所述取烟孔的后部设有舌片,封闭包装盒时所述上盖片和所述下盖片将所述舌片夹在中间。

4. 根据权利要求2所述的卫生取烟包装盒,其特征在于:所述取烟孔盖片与所述前侧壁一体设置,并在连接处设有压线。

卫生取烟包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种香烟包装盒,尤其是一种卫生取烟包装盒。

背景技术

[0002] 传统的烟盒在取烟时需要将顶部撕开,用手指夹住过滤嘴将香烟抽出。这种烟盒虽然也方便取烟,但由于只能在顶部将包装纸撕开,因此取烟时必须夹住过滤嘴的根部,这样手指上的细菌、污物等就容易附着在香烟的过滤嘴上、并通过吸烟者的口进入人体,危害人的健康。目前,市场上没有既方便取烟,又能够防止手指上的细菌、污物等附着在过滤嘴(尤其是过滤嘴的根部)上的香烟包装盒。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种既方便取烟,又能够防止手指上的细菌、污物等附着在过滤嘴(尤其是过滤嘴的根部)上的香烟包装盒。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的卫生取烟包装盒包括长方体形盒体,所述盒体由前侧壁、后侧壁、左侧壁、右侧壁、底壁和顶壁组成,所述前侧壁的中上部与所述顶壁的中部贯通设有取烟孔。

[0005] 所述前侧壁上于所述取烟孔底端处设有与取烟孔形状相对应的取烟孔盖片。

[0006] 所述取烟孔盖片包括底部连接在一起的上盖片和下盖片,所述顶壁上于所述取烟孔的后部设有舌片,封闭包装盒时所述上盖片和所述下盖片将所述舌片夹在中间。

[0007] 所述取烟孔盖片与所述前侧壁一体设置,并在连接处设有压线。

[0008] 本实用新型具有如下的优点:

[0009] 1. 本实用新型结构简单,使用方便。由于取烟孔由前侧壁的中上部延伸至顶壁,因此取烟时可以用手指直接接触(可以用手指夹取香烟,也可以用手指按住香烟向上挑出)过滤嘴以下的烟体,从而避免取烟时手指接触过滤嘴带来的健康危害。

[0010] 2. 取烟孔盖片的设置便于在不取烟时保持包装盒的封闭状态,从而保证长时间存放时包装盒内的香烟也不会受到外界污染。

[0011] 3. 上、下盖片与所述舌片之间的摩擦力使取烟孔盖片能够稳定地将取烟孔封闭,不会因震动等微小外力而开启,进一步保证了香烟存放时的清洁。

[0012] 4. 取烟孔盖片与所述前侧壁一体设置,并在连接处设有压线。这种结构简单方便,易于制造和使用,同时成本较低。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的使用状态图。

具体实施方式

[0014] 如图1和图2所示,本实用新型的卫生取烟包装盒包括长方体形盒体,所述盒体由

前侧壁 1、后侧壁 2、左侧壁 3、右侧壁 4、底壁 5 和顶壁 6 组成,所述前侧壁 1 的中上部与所述顶壁 6 的中部贯通设有取烟孔 7。所述前侧壁 1 上于所述取烟孔 7 底端处设有与取烟孔 7 形状相对应的取烟孔盖片,用于遮盖所述取烟孔 7。所述取烟孔盖片包括底部连接在一起的上盖片 8 和下盖片 9,所述顶壁 6 上于所述取烟孔 7 的后部设有舌片 11,封闭包装盒时所述上盖片 8 和所述下盖片 9 将所述舌片 11 夹在中间。其中,所述取烟孔盖片与所述前侧壁 1 一体设置,并在连接处设有压线 12。

[0015] 取烟时,用手指将取烟盒盖片向外拨开,从而露出烟盒内的香烟。此时即可用手指夹住香烟过滤嘴以外的部分并将香烟取出,当然也可以用手指按住香烟过滤嘴以外的部分并将香烟向上挑出。上述取烟过程能够避免手指接触香烟过滤嘴,因此能够避免取烟时手指接触过滤嘴带来的健康危害。取烟后再使上盖片 8 和下盖片 9 夹住舌片 11 并将取烟孔 7 封闭,保证存放时香烟不受外界污染。




图 1