

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16241**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **16137**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2010**

(54)

Plec wolnostojący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Cezary Krzysztof Świącki, Białystok, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świącki Cezary Krzysztof, Białystok, (PL)

PL 16241

Nr ktp. 16241 ...

Klasa 23-03...

Piec wolnostojący

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest piec wolnostojący.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać pieca przejawiająca się układzie segmentowym oraz stylizowanej grafice kafli i ramy oraz kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie fig.1 przedstawia piec dwu-segmentowy w widoku z przodu i z boku, fig.2 przedstawia piec trzy-segmentowy w widoku z przodu i z boku, zaś fig.3 pokazuje piec cztero-segmentowy w widoku z przodu i z boku fig.4 pokazuje piec w widoku z tyłu, fig.5 pokazuje ozdobną ramę, fig.6 przedstawia dekoracyjny element wieńczący, natomiast fig.7, fig.8, fig.9 i fig.10 przedstawiają wzory kafli.

Piec wykonany jest z ozdobnej żeliwnej ramy 1, szklwionych kafli ceramicznych 2 i szamotu. Rama 1 posiada charakterystyczne zdobienia. Na kaflach występują secesyjne motywy nenufarów, żaby i ważki. Segment pierwszy stanowi tak zwany piec właściwy 3. Na nim posadowione są segmenty dekoracyjne 4 a na samej górze piec zakończony jest dekoracyjnym elementem wieńczącym 5.

Pierwsza odmiana pieca jest dwu-segmentowa ozdobiona kaflami z przodu i z boków. Piec właściwy z boku też posiada dekoracyjne kafle. Rama posiada charakterystyczne zdobienia. Całość zakończona jest górnym elementem wieńczącym.

Drugą odmianą stanowi piec trzy-segmentowy o charakterystycznych zdobieniach ramy oraz dekoracyjnych kaflach na trzech segmentach od czoła, natomiast z boku dekoracyjne kafle i rama znajduje się na trzech segmentach jak i na piecu właściwym. Całość zakończona jest górnym elementem wieńczącym.

Trzecią odmianą stanowi piec cztero-segmentowy o charakterystycznych zdobieniach ramy oraz dekoracyjnych kaflach na czterech segmentach od czoła, natomiast z boku dekoracyjne kafle i rama znajduje się na czterech segmentach jak i na piecu właściwym.

Z tyłu segment, na którym znajduje się wylot spalin jest gładki. Pozostałe segmenty posiadają dekoracyjne kafle. Wylot może znajdować się w pierwszym segmencie lub w piecu właściwym. Mogą być też wszystkie kafle dekoracyjne z tyłu w przypadku, gdy wylot spalin następuje poprzez podłogę.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są zdobione ramy pokazane na rysunku wg fig. 5 oraz dekoracyjny element wieńczący wg fig.6 . Ramy mogą być mosiądzowane, miedziowane lub chromowane. Istotnymi cechami wzoru przemysłowego są kolorowe kafle zdobione secesyjnymi motywami nenufarów, żab i wążek pokazane na rysunkach wg figur 7, 8, 9 i 10 .


mgr inż. Paweł Miniuk
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2424





Fig.1




Fig.2



Fig.3

Miniuk
 inż. Paweł Miniuk
 RZECZNIK PATENTOWY
 Nr 2424

Cerem Ryszard




Fig. 1




Fig. 2

Miniuk
mgr inż. Paweł Miniuk
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2424

Cesary Kuyntof Szwed

Cop. 16137
Rp. 16241




Fig. 3




Fig. 4

glinski
mgr inż. Paweł Miniuk
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2424

Ceramicy Rzymskiej Spółka




Fig. 5



Fig. 6

Miniuk
mgr inż. Paweł Miniuk
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2424

Ceramika Kupałowa



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Miniuk
mgr inż. Paweł Miniuk
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2424

Cerony Kuznetz Smjden

16241