(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106216280 A
(43)申请公布日 2016.12.14

(21)申请号 201610708026.0

(22)申请日 2016.08.24

(71)申请人 常州市江浪铸造有限公司
地址 213000 江苏省常州市武进区南夏墅街道

(72)发明人 钱仁焕

(74)专利代理机构 常州市夏成专利事务所(普通合伙) 32233
代理人 沈毅

(51)Int.Cl.
B08B 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

铜棒清洗机

(57)摘要

本发明涉及清洗机的技术领域，尤其是一种铜棒清洗机，包括支架，所述支架两侧设有清洗毛刷，所述支架下方设有移动小车，所述移动小车下设有轨道。本发明在支架两侧设有清洗毛刷，可以用来清洗铜棒，在下面设有轨道，轨道上方设有移动小车，可以用来移动在小车上的铜棒，进行清洗，简单方便，适用型强。



CN 106216280 A

1.一种铜棒清洗机，其特征是，包括支架(1)，所述支架(1)两侧设有清洗毛刷(2)，所述支架(1)下方设有移动小车(3)，所述移动小车(3)下设有轨道(4)。

铜棒清洗机

技术领域

[0001] 本发明涉及清洗机的技术领域，尤其是一种铜棒清洗机。

背景技术

[0002] 铜棒主要是用来进行加工的使用工具，目前使用的铜棒在生产过程中，表面会被杂质污染到影响使用。

发明内容

[0003] 为了克服现有的技术的不足，本发明提供了一种铜棒清洗机。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种铜棒清洗机，包括支架，所述支架两侧设有清洗毛刷，所述支架下方设有移动小车，所述移动小车下设有轨道。

[0005] 本发明的有益效果是，在支架两侧设有清洗毛刷，可以用来清洗铜棒，在下面设有轨道，轨道上方设有移动小车，可以用来移动在小车上的铜棒，进行清洗，简单方便，适用型强。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0007] 图1是本发明的结构示意图；

图中1．支架，2．清洗毛刷，3．移动小车，4．轨道。

具体实施方式

[0008] 如图1是本发明的结构示意图，一种铜棒清洗机，包括支架1，支架1两侧设有清洗毛刷2，支架1下方设有移动小车3，移动小车3下设有轨道4。

[0009] 本发明在支架1两侧设有清洗毛刷2，可以用来清洗铜棒，在下面设有轨道4，轨道4上方设有移动小车3，可以用来移动在小车上的铜棒，进行清洗，简单方便，适用型强。




图1