



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202191545 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 18

(21) 申请号 201120319371. 8

(22) 申请日 2011. 08. 30

(73) 专利权人 张霞

地址 271103 山东省莱芜市钢城区颜庄镇友
谊路 87 号颜庄中心卫生院内科护理

(72) 发明人 张霞

(74) 专利代理机构 北京东方汇众知识产权代理
事务所(普通合伙) 11296

代理人 刘淑芬

(51) Int. Cl.

A61M 5/158(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

双座头皮针

(57) 摘要

本实用新型公开了双座头皮针,由头皮针头、针柄和主针座构成,针柄设在头皮针头的中部,其特征在于:头皮针头的座端固定连接在三通接头的前端接口上,三通接头的后端接口与主针座相连接,三通接头的侧壁接口通过连接软管连接侧壁针座,在侧壁针座的口部设有密封塞。该双座头皮针,无需反复拔插头皮针的针座接头,即可完成维持药物和治疗药物的同时输入,操作简单、卫生方便、注射安全、防止造成污染或感染,同时也可减轻医务人员的劳动强度。



1. 双座头皮针,由头皮针头(1)、针柄(2) 和主针座(3) 构成,针柄(2) 设在头皮针头(1)的中部,其特征在于:头皮针头(1)的座端固定连接在三接头(4)的前端接口上,三通接头(4)的后端接口与主针座(3)相连接,三通接头(4)的侧壁接口通过连接软管(5)连接侧壁针座(6),在侧壁针座(6)的口部设有密封塞(7)。

双座头皮针

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具，具体的说是双座头皮针。

背景技术

[0002] 医院对于危重病人和长期卧床进行治疗的病人，在进行输液时，一般要输入两种药物，一种是维持药物，另一种是治疗药物，维持药物必须要 24 小时不间断的进行，在输入维持药物的过程中，若要给患者输入治疗药物，需拔下药液过滤器下方连接的头皮针，将治疗药液的注射器与头皮针的针座连接后推注，推注完毕，再将头皮针的针座接头与药液过滤器下方的接头连接，恢复输液状态。这种头皮针所存在的不足在于：头皮针的针座接口在拔接过程中反复暴露在空气中，容易造成污染或感染；另外，这种推注方法，操作也不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可克服现有技术的不足，无需反复拔插头皮针的针座接头，即可完成维持药物和治疗药物的同时输入，操作简单、卫生方便、注射安全、防止造成污染或感染，同时也可减轻医务人员的劳动强度的双座头皮针。

[0004] 为达到以上目的，本实用新型所采用的技术方案是：该双座头皮针，由头皮针头、针柄和主针座构成，针柄设在头皮针头的中部，其特征在于：头皮针头的座端固定连接在三通接头的前端接口上，三通接头的后端接口与主针座相连接，三通接头的侧壁接口通过连接软管连接侧壁针座，在侧壁针座的口部设有密封塞。

[0005] 本实用新型的有益效果在于：无需反复拔插头皮针的针座接头，即可完成维持药物和治疗药物的同时输入，操作简单、卫生方便、注射安全、防止造成污染或感染，同时也可减轻医务人员的劳动强度。

附图说明

[0006] 附图为本实用新型结构主视示意图。

具体实施方式

[0007] 参照附图制作本实用新型。该双座头皮针，由头皮针头 1、针柄 2 和主针座 3 构成，针柄 2 设在头皮针头 1 的中部，其特征在于：头皮针头 1 的座端固定连接在三通接头 4 的前端接口上，三通接头 4 的后端接口与主针座 3 相连接，三通接头 4 的侧壁接口通过连接软管 5 连接侧壁针座 6，在侧壁针座 6 的口部设有密封塞 7。

[0008] 使用本实用新型时，将主针座 3 连接输入维持药物的输液器，然后将侧壁针座 6 的密封塞 7 打开，输入治疗药液的输液器插入侧壁针 6 内，治疗药物输入完毕后，把治疗药液的输液器拔下来，再将侧壁针座 6 塞上密封塞 7 即可，防止针座接口暴露在空气中，造成污染，这样无需反复拔插头皮针的针座接头，即可完成维持药物和治疗药物的同时输入，操作简单、卫生方便、注射安全、防止造成污染或感染，同时也可减轻医务人员的劳动强度。




图 1