



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202784011 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220383740. 4

(22) 申请日 2012. 08. 03

(73) 专利权人 邓家润

地址 237200 安徽省六安市霍山县大地花园
C 区商壹栋第七单元 468 室

(72) 发明人 邓家润

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

B65D 1/10 (2006. 01)

B65D 53/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

水平侧拉式包装罐

(57) 摘要

本实用新型公开了一种水平侧拉式包装罐，包括有敞口罐体、端盖和金属拉环，金属拉环的上、下端分别与端盖的底部边沿和敞口罐体的口部边沿软连接，并将敞口罐体和端盖固定在一起，金属拉环的一端具有拉耳。本实用新型结构简单，外形美观，通过软连接在敞口罐体和端盖之间的金属拉环，将敞口罐体和端盖固定在一起，通过拉耳撕开金属拉环即可开启，密封效果好，操作方便，牢固耐用，广泛应用于医药、食品等高档产品的包装。



1. 一种水平侧拉式包装罐,包括有敞口罐体、端盖和金属拉环,其特征在于:所述金属拉环的上、下端分别与端盖的底部边沿和敞口罐体的口部边沿软连接,并将敞口罐体和端盖固定在一起,所述金属拉环的一端具有拉耳。

2. 根据权利要求1所述的水平侧拉式包装罐,其特征在于:所述敞口罐体和端盖的材质均为马口铁。

水平侧拉式包装罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装容器领域，具体是一种水平侧拉式包装罐。

背景技术

[0002] 种子、茶叶、医药、食品等产品需要在干燥、隔尘的条件下进行储存，以防止受潮。作为包装容器的一种，现有的包装罐一般包括敞口盒体和扣合在敞口盒体端部的端盖，这样的设置不仅不太美观，而且频繁的打开端盖也会造成盒体里的产品受潮变质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种水平侧拉式包装罐，通过软连接在敞口罐体和端盖之间的金属拉环，将敞口罐体和端盖固定在一起，通过拉耳撕开金属拉环即可开启。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种水平侧拉式包装罐，包括有敞口罐体、端盖和金属拉环，其特征在于：所述金属拉环的上、下端分别与端盖的底部边沿和敞口罐体的口部边沿软连接，并将敞口罐体和端盖固定在一起，所述金属拉环的一端具有拉耳。

[0006] 所述的水平侧拉式包装罐，其特征在于：所述敞口罐体和端盖的材质均为马口铁。

[0007] 本实用新型的有益效果：

[0008] 本实用新型结构简单，外形美观，通过软连接在敞口罐体和端盖之间的金属拉环，将敞口罐体和端盖固定在一起，通过拉耳撕开金属拉环即可开启，密封效果好，操作方便，牢固耐用，广泛应用于医药、食品等高档产品的包装。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0010] 参见图1，一种水平侧拉式包装罐，包括有敞口罐体1、端盖2和金属拉环3，敞口罐体1和端盖2的材质均为马口铁，金属拉环3的上、下端分别与端盖2的底部边沿和敞口罐体1的口部边沿软连接，并将敞口罐体1和端盖2固定在一起，金属拉环3的一端具有拉耳4。




图 1