

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6368**

(21) Numer zgłoszenia: **3733**

(51) Klasyfikacja:
01-04

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2003**

(54)

Kiełbasa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe DUDA-BIS Sp. z o.o.,
Sosnowiec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Prorok Wojciech, Sosnowiec, (PL)

PL 6368

Nr Rp. 6368

Klasa 01-04

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
DUDA – BIS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sosnowiec, Polska

Twórca wzoru : Wojciech Prorok, Sosnowiec

K I E Ł B A S A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 21 lipca
2003 roku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kiełbasa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kiełbasy przejawiająca się w jej kształcie, nadająca wyrobowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Dotychczas znane sposoby formowania kiełbasy polegają na napełnianiu osłonek farszem i odkręcaniu ich na określone długości lub „klipsowaniu” końcówek kiełbas poprzez zaciskanie klipsami lub flokowaniu końcówek przy pomocy patyczków tzw. floków, w wyniku czego powstają kiełbaski proste, lekko wygięte w łuk lub mające kształt elipsowatego wianuszka, gdy połączone zostaną oba końce kiełbasy.



Kiełbasa według wzoru przemysłowego posiada osłonki naturalne wieprzowe lub baranie, które napelnione zostały wcześniej przygotowanym farszem i odcięte, a końce osłonki zaciśnięte są klipsami, zawiązane lub zaflokowane.

Kiełbasa według wzoru uformowana jest w kształt jednej spirali płaskiej a w odmianie wyrobu usztywniona jest jedną długą wykałaczką. W kolejnej odmianie wyrobu kiełbasa uformowana jest w dwie symetryczne spirale, przy czym spirale uformowane zostały każda z innego końca kiełbasy i stanowią jedną całość, a w odmianie wyrobu - obie spirale usztywnione są jedną długą wykałaczką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony w załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 przedstawiają cztery odmiany wyrobu wynikające z jego różnego ukształtowania i/lub usztywnienia jedną długą wykałaczką, przy czym fig.1 przedstawia kiełbasę uformowaną w kształt jednej spirali płaskiej, fig.2 – płaską spiralę usztywnioną jedną długą wykałaczką, fig.3 – kiełbasę uformowaną w dwie symetryczne spirale a fig.4 – dwie symetryczne spirale usztywnione jedną wykałaczką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w kształcie wyrobu, gdzie kiełbasa uformowana jest w kształt jednej spirali płaskiej i/lub usztywniona jest jedną długą wykałaczką. W odmianie kiełbasa uformowana jest w dwie symetryczne spirale, przy czym spirale uformowane zostały każda z innego końca kiełbasy i stanowią jedną całość i/lub obie spirale usztywnione są jedną długą wykałaczką.




Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.




Fig.4.

- 1 -



Fig. 1.

- 2 -



Fig. 2.



Fig. 3.

- 4 -



Fig. 4.