



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209106801 U

(45)授权公告日 2019. 07. 16

(21)申请号 201820640056.7

(22)申请日 2018.05.02

(73)专利权人 惠州市合丰展柜制作有限公司

地址 516200 广东省惠州市惠阳区新圩镇
产径村

(72)发明人 王江东 周之坤 杨春海 徐巧玲
徐巧莉

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102

代理人 陈卫 谭映华

(51)Int.Cl.

A47F 7/02(2006.01)

A47F 3/00(2006.01)

A47F 11/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种手机精品柜

(57)摘要

本实用新型涉及手机展示台技术领域,具体公开了一种手机精品柜,包括支撑架、设于支撑架上的支撑板,以及罩住支撑板的玻璃罩,所述支撑板上还设有展示台,所述展示台的外围设有阻挡框,所述展示台与阻挡框之间存在有缝隙,所述玻璃罩的厚度小于缝隙的宽度,所述玻璃罩的底部插在缝隙内,本实用新型具有结构简单,精美大方的特点,将手机放置于展示台上展示,体现其高贵大方,提高手机的高贵品质以及吸引消费者注意力。



1. 一种手机精品柜,包括支撑架(1)、设于支撑架(1)上的支撑板(2),以及罩住支撑板(2)的玻璃罩(3),其特征在于:所述支撑板(2)上还设有展示台(4),所述展示台(4)的外围设有阻挡框(5),所述展示台(4)与阻挡框(5)之间存在有缝隙,所述玻璃罩(3)的厚度小于缝隙的宽度,所述玻璃罩(3)的底部插在缝隙内。

2. 根据权利要求1所述的手机精品柜,其特征在于:所述展示台(4)上平行设置有多多个凹槽,所述凹槽上插有三角片(6)。

3. 根据权利要求1所述的手机精品柜,其特征在于:所述展示台(4)的两侧设有小射灯(7),展示台(4)的中部设有手机展示架(8)。

4. 根据权利要求2或3所述的手机精品柜,其特征在于:所述阻挡框(5)为拉丝不锈钢阻挡框。

5. 根据权利要求4所述的手机精品柜,其特征在于:所述展示台(4)由四个侧面板和顶面板组成的具有底部开口的矩形台,所述展示台(4)内设有电源排插和防盗传感器,所述顶面板上设有引线孔。

6. 根据权利要求3所述的手机精品柜,其特征在于:所述手机展示架(8)包括支杆(81)和设于支杆(81)顶端的L型支撑座,所述支撑座包括相互连接的横向板(82)和纵向板(83),所述横向板(82)上设有防止手机向下滑落的挡块(84),所述纵向板(83)两侧设有防止手机左右滑动的凸起(85)。

7. 根据权利要求1所述的手机精品柜,其特征在于:所述支撑架(1)为不锈钢支撑架,由多个不锈钢方管组成,所述不锈钢方管内设有电源引线。

一种手机精品柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手机展示台技术领域,尤其涉及一种手机精品柜。

背景技术

[0002] 手机和数码产品是目前很多年轻人钟爱的消费产品,它们式样多种,常出新品,功能强大,方便使用。基本上各种数码产品专卖店,各大超市,百货公司均会专门开放一个区域去销售或展示这些产品。

[0003] 目前,商店将待售的手机展示给顾客时,需要将手机展示于柜台上,现有的手机展示柜大都结构复杂,成本较高,且外形看起来单调无比,难以给消费者一种眼前一亮的感觉。

实用新型内容

[0004] 针对上述技术问题,本实用新型提供了一种手机精品柜,包括支撑架、设于支撑架上的支撑板,以及罩住支撑板的玻璃罩,所述支撑板上还设有展示台,所述展示台的外围设有阻挡框,所述展示台与阻挡框之间存在有缝隙,所述玻璃罩的厚度小于缝隙的宽度,所述玻璃罩的底部插在缝隙内。

[0005] 优选的,所述展示台上平行设置有多多个凹槽,所述凹槽上插有三角片,起到装饰作用,提高手机精品柜的整体美观度。

[0006] 优选的,所述展示台的两侧设有小射灯,展示台的中部设有手机展示架,小射灯的灯光作用能够彰显手机的高贵性。

[0007] 进一步优选的,所述阻挡框为拉丝不锈钢阻挡框,提高手机精品柜的整体美观度。

[0008] 优选的,所述展示台由四个侧面板和顶面板组成的具有底部开口的矩形台,所述展示台内设有电源排插和防盗传感器,所述顶面板上设有引线孔,起到较好的防盗效果,同时不影响手机精品柜的外形美观度。

[0009] 优选的,所述手机展示架包括支杆和设于支杆顶端的L型支撑座,所述支撑座包括相互连接的横向板和纵向板,所述横向板上设有防止手机向下滑落的挡块,所述纵向板两侧设有防止手机左右滑动的凸起,有效防止手机滑落。

[0010] 优选的,所述支撑架为不锈钢支撑架,由多个不锈钢方管组成,所述不锈钢方管内设有电源引线,提高手机精品柜的外形美观度。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:1、本实用新型具有结构简单,精美大方的特点,将手机放置于展示台上展示,体现其高贵大方,提高手机的高贵品质以及吸引消费者注意力;

[0012] 2、三角片、小射灯以及拉丝不锈钢阻挡框的设置提高了手机精品柜的整体美观度;

[0013] 3、手机展示架上设有挡块和凸起,有效防止了手机滑落,避免影响手机的展示效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型支撑架、支撑板、阻挡框以及展示台的连接侧视图；

[0016] 图3为本实用新型手机展示架的侧视图；

[0017] 其中,1为支撑架;2为支撑板;3为玻璃罩;4为展示台;5为阻挡框;6为三角片;7为小射灯;8为手机展示架;81为支杆;82为横向板;83为纵向板;84为挡块;85为凸起。

具体实施方式

[0018] 为了详细说明本实用新型的技术方案,下面将结合本实用新型实施例的附图,对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参照图1-图3,一种手机精品柜,包括支撑架、设于支撑架上的支撑板,以及罩住支撑板的玻璃罩,所述支撑板上还设有展示台,所述展示台的外围设有阻挡框,所述展示台与阻挡框之间存在有缝隙,所述玻璃罩的厚度小于缝隙的宽度,所述玻璃罩的底部插在缝隙内。

[0020] 具体的,本实用新型对于支撑架的结构并没有做具体的限制,在本实施例中,支撑架为矩形框架,在底部和顶部设有加强筋加固连接,支撑板设于支撑架的上方起支撑作用,支撑板通过螺丝连接固定在支撑架上,有利于后期的拆卸与运输工作,展示台与阻挡框之间存在的缝隙宽度要稍大于玻璃罩的宽度,以使玻璃罩的底部能够插在缝隙内,起到固定作用,防止玻璃罩受到外力掉落,整体结构简单大方,外形美观度高,且具有成本低廉的优点。

[0021] 进一步的,展示台上平行设置有多多个凹槽,所述凹槽上插有三角片,起到装饰作用,提高手机精品柜的整体美观度;展示台的两侧设有小射灯,展示台的中部设有手机展示架,小射灯的灯光作用能够彰显手机的高贵性;阻挡框为拉丝不锈钢阻挡框,提高手机精品柜的整体美观度。

[0022] 本实施例的展示台由四个侧面板和顶面板组成的具有底部开口的矩形台,展示台内设有电源排插和防盗传感器,所述顶面板上设有引线孔,起到较好的防盗效果,同时不影响手机精品柜的外形美观度,防盗传感器通过引线孔引出引线,与手机展示架连接,起到较好的防盗作用,且将防盗传感器设置于展示台内部,不会对手机精品柜的美观度造成影响。

[0023] 手机展示架包括支杆和设于支杆顶端的L型支撑座,所述支撑座包括相互连接的横向板和纵向板,所述横向板上设有防止手机向下滑落的挡块,所述纵向板两侧设有防止手机左右滑动的凸起,有效防止手机滑落。

[0024] 支撑架为不锈钢支撑架,由多个不锈钢方管组成,所述不锈钢方管内设有电源引线,提高手机精品柜的外形美观度。

[0025] 上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。




图1




图2




图3