



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209999927 U

(45)授权公告日 2020.01.31

(21)申请号 201821878212.X

(22)申请日 2018.11.15

(73)专利权人 浙江理工大学

地址 310000 浙江省杭州市杭州经济技术
开发区白杨街道2号大街928号

(72)发明人 梁玲琳 林璐 陈露 杨彬岚
赵蕙 徐楠 包静

(74)专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有
限公司 33100

代理人 王雪

(51)Int.Cl.

B42D 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种折角标记书签

(57)摘要

本实用新型提供了一种折角标记书签,所述书签为片状折叠结构,包括书签部、标记部及粘合部,所述标记部为所述书签部沿折线折叠后的外缘延展段,所述书签部设有折线所述书签部沿折线对折形成空腔并通过粘合部粘合。本实用新型折角标记书签标记鲜明,能够方便读者找取,同时也能保护图书书角、点缀装饰图书的作用。



1. 一种折角标记书签,其特征在于,所述书签为片状折叠结构,包括书签部(1)、标记部(2)及粘合部(4),所述标记部(2)为所述书签部(1)沿折线(3)折叠后的外缘延展段,所述书签部(1)设有折线(3)所述书签部(1)沿折线(3)对折形成空腔并通过粘合部(4)粘合。

2. 如权利要求1所述的一种折角标记书签,其特征在于,所述片状折叠结构为V形,所述折线(3)与V形片状折叠结构的中线平行。

3. 如权利要求2所述的一种折角标记书签,其特征在于,所述标记部(2)及粘合部(4)位于V形片状折叠结构一侧的两端,所述每一端均设有一个标记部(2)及一个粘合部(4)。

4. 如权利要求1所述的一种折角标记书签,其特征在于,片状折叠结构折叠形成书签后,所述标记部(2)形成两个标记区(5)。

5. 如权利要求1所述的一种折角标记书签,其特征在于,所述书签部(1)与标记部(2)为一体式。

一种折角标记书签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书签,尤其涉及一种折角标记书签。

背景技术

[0002] 书本在翻阅过程中,书角是翻阅频率最高也最易损坏、卷角的部位,一旦出现卷角现象,及其影响书本的整洁和美观。为标记阅读到什么地方从而记录阅读进度,阅读者大都会在书中夹入小薄片作为书签,然而夹入书本中的普通书签存在找取不方便等问题。为了方便标记阅读进度,有些人也会采用折书角页方式,这样虽然好找,但是对书产生了折痕,影响书本的整洁。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种折角标记书签,能够方便读者找取,同时也能保护图书书角、点缀装饰图书。为此,本实用新型采用以下技术方案:

[0004] 一种折角标记书签,所述书签为片状折叠结构,包括书签部、标记部及粘合部,所述标记部为所述书签部沿折线折叠后的外缘延展段,所述书签部设有折线所述书签部沿折线对折形成空腔并通过粘合部粘合。

[0005] 进一步的,所述片状折叠结构为V形,所述折线与V形片状折叠结构的中线平行。

[0006] 进一步的,所述标记部及粘合部位于V形片状折叠结构一侧的两端,所述每一端均设有一个标记部及一个粘合部。

[0007] 进一步的,片状折叠结构折叠形成书签后,所述标记部形成两个标记区。

[0008] 进一步的,所述书签部与标记部为一体式。

[0009] 进一步的,所述粘合部通过热压粘接或胶粘等工艺处理而成。整体书签材质采用硬质或软纸材料均可。

[0010] 通过以上技术方案,本实用新型的有益效果为:本实用新型折角标记书签标记鲜明,能够方便读者找取,同时也能保护图书书角、点缀装饰图书的作用。本实用新型存储方便,结构简单、易于生产及推广。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型一种折角标记书签平展时的结构示意图。

[0012] 图2是本实用新型的一种折角标记书签结构示意图。

[0013] 图3是本实用新型一种折角标记书签使用状态示意图一。

[0014] 图4是本实用新型一种折角标记书签使用状态示意图二。

具体实施方式

[0015] 参照附图。一种折角标记书签,所述书签为片状折叠结构,包括书签部1、标记部2及粘合部4,所述标记部2为所述书签部沿折线3折叠后的外缘延展段,所述书签部1设有折

线3,所述书签部1沿折线3对折形成空腔并通过粘合部4粘合。所述书签部1与标记部2为一体式。

[0016] 所述片状折叠结构为V形,所述折线3与V形片状折叠结构的中线平行。所述标记部1及粘合部4位于V形片状折叠结构一侧的两端,所述每一端均设有一个标记部2及一个粘合部4。

[0017] 片状折叠结构折叠形成书签后,所述标记部2形成两个标记区5。标记区为上下两个,而粘合后的粘合部4合二为一。

[0018] 所述粘合部4通过热压粘接或胶粘等工艺处理而成。整体书签材质采用硬质或软纸材料均可。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域普通技术人员而言,在不脱离本实用新型的原理前提下,可以对本实用新型进行多种改型或改进,这些均被视为本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4