

Warszawa, 10 listopada 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



B26 d 1/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 23830.

Tadeusz Łebiński
(Sępólno, Polska).

— Kl. 34 d, 1/01.

69 25

B26 d 1/06

Przyrząd do rozcinania wzdłuż zapałek.

Zgłoszono 3 września 1934 r.

Udzielono 7 września 1936 r.

Przyrząd według wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widoki z przodu i z boku jednej płytki z zagłębieniem na nóż i ze żłobkiem na zapałkę, fig. 2 przedstawia drugą taką samą płytkę w tychże widokach, fig. 3 wskazuje widoki z przodu i z boku połowy oprawki noża, fig. 4 wskazuje w tychże widokach drugą połowę oprawki noża, fig. 5 przedstawia nóż, fig. 6 — przyrząd w stanie złożonym, a fig. 7 — sprężynkę do odciągania noża.

Płytki, przedstawione na fig. 1 i 2, łączą się ze sobą na stałe, np. zapomocą spawania ich cokolwiek wystających podłużnych brzegów, wówczas zagłębienia w tych płytkach tworzą wspólnie szczelinę dla noża, zaś żłobki — czworokątny kanał na

zapałkę. Po zespoleniu wskazanych płytek szczelina nożowa przechodzi wzdłuż, pośrodku górnej ścianki kanału na zapałkę. Nóż, dostosowany swymi wymiarami do wskazanej szczeliny, jest ujęty w oprawkę, której połówki przedstawiają fig. 3 i 4; umocowanie noża w oprawce może być wykonane np. zapomocą nitów. W zwróconych ku sobie brzegach płytek i oprawki nożowej są wykonane gniazdzka na sprężynki (fig. 7), które utrzymują stale nóż w położeniu cokolwiek wyciągniętem ze szczeliny. Wpoprzek płytek, mniej więcej pośrodku przechodzi trzpień, który tworzy prowadnicę dla noża, zaopatrzonego w odpowiednie do tej prowadnicy podłużne wycięcie.

Sposób użycia przyrządu jest następu-

jący: należy w kanał wsunąć zapalnik jednym końcem, najlepiej łebkiem tak, by nie wystawał on z kanału, poczem przyrząd ujmuje się w dłoń i ściska, wówczas nóż rozcina zapalnik mniej więcej na $\frac{3}{4}$ jej długości, zależnie od długości kanału, następnie zwalnia się nóż i podsuwa zapalnik po drugie ostateczne cięcie, lub wyciąga się ją i ostatecznie rozłupuje ręcznie na dwoje.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do rozcinania wzdłuż zapalek, znamieny tem, że posiada pomiędzy dwoma zespolonemi płytkami szczelinę na nóż i kanał na zapalnik, przyczem

szczelina ta przechodzi wzdłuż i pośrodku górnej ścianki kanału.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tem, że pomiędzy oprawką noża i zespolonemi płytkami są umieszczone w odpowiednich gniazdkach tych części sprężynki, utrzymujące stale nóż w położeniu cokolwiek wyciągniętem.

3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2, znamieny tem, że wpoprzek płytek, mniej więcej pośrodku, przechodzi trzpień, tworzący prowadnicę dla noża, zaopatrzonego w odpowiednie podłużne wycięcie.

T a d e u s z Ł e b i ŋ s k i.

