

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7472**

(21) Numer zgłoszenia: **5572**

(22) Data zgłoszenia: **19.04.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel tapicerowany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 7472

Nr Rp. 7472.....

Klasa 06-01.....

Fotel tapicerowany

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel tapicerowany, służący jako mebel do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać fotela tapicerowanego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Fotel według wzoru przemysłowego posiada drewniany, masywny stelaż, którego przednie nogi mają profil prostokątny i są u góry łukowato wygięte w stronę nóg tylnych. Na oparciu tylnym fotela znajduje się poducha o zarysie zbliżonym do prostokąta, która w widoku z boku ma wygląd cienkiej poduchy złożonej w pół. Oparcia boczne zaopatrzone są w cienkie nakładki tapicerowane w kształcie odwróconej litery „U”. Pod wysoką, prostokątną poduchą siedzenia znajduje się wysoka belka przednia.

Odmiana fotela według wzoru przemysłowego posiada drewniany, masywny stelaż, którego przednie nogi mają profil prostokątny i są u góry łukowato wygięte w stronę nóg tylnych. Na oparciu tylnym fotela znajduje się poducha o zarysie zbliżonym do prostokąta, która w widoku z boku ma wygląd cienkiej poduchy złożonej w pół. Oparcia boczne zaopatrzone są w cienkie nakładki tapicerowane w kształcie odwróconej litery „U”. Przed wysoką, prostokątną poduchą siedzenia znajduje się cienki, prostokątny podnóżek, który ma od spodu elementy kształtowe połączone ze stelażem.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel tapicerowany w widoku perspektywicznym, fig.2 – odmianę fotela w widoku perspektywicznym, fig.3 – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku z przodu, a fig.4 – zdjęcie fotela z fig.1 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Drewniany, masywny stelaż fotela ma przednie nogi o profilu prostokątnym, które u góry są łukowato wygięte w stronę nóg tylnych. Na oparciu tylnym fotela znajduje się poducha o zarysie zbliżonym do prostokąta, która w widoku z boku ma wygląd cienkiej poduchy złożonej w pół. Pod wysoką, prostokątną poduchą siedzenia znajduje się wysoka belka przednia.

Odmiana fotela o drewnianym masywnym stelażu ma przednie nogi o profilu prostokątnym, które u góry są łukowato wygięte w stronę nóg tylnych. Na oparciu tylnym fotela znajduje się poducha o zarysie zbliżonym do prostokąta, która w widoku z boku ma wygląd cienkiej poduchy złożonej w pół. Przed wysoką, prostokątną poduchą siedzenia znajduje się cienki, prostokątny podnóżek, który ma od spodu elementy kształtowe połączone ze stelażem.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4