



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105798183 A

(43)申请公布日 2016.07.27

(21)申请号 201610211745.1

(22)申请日 2016.04.07

(71)申请人 张素平

地址 235000 安徽省淮北市烈山区第七中
学

(72)发明人 张素平

(51)Int.Cl.

B21D 43/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种分板机拉丝固定头

(57)摘要

本发明公开了一种分板机拉丝固定头,包含一固定头本体,在所述的固定头本体上设有一转接部,在所述的转接部上设有一拉丝连接杆,在所述的转接部上还设有一紧固螺丝,所述的固定头本体由弹性橡胶制成,所述的拉丝连接杆为中空结构。由于本发明的分板机拉丝固定头的固定头本体由弹性橡胶制成,可以根据需要吸附在光洁的器壁表面,在这个固定头本体上设置了一个转接部,转接部上设置了一个拉丝连接杆,该连接杆为中空结构,在这个转接部上还设置了一个紧固螺丝,从而大大提高了分板机拉丝固定头的稳固性。



1.一种分板机拉丝固定头(1),包含一固定头本体(2),其特征在于,在所述的固定头本体(2)上设有一转接部(3),在所述的转接部(3)上设有一拉丝连接杆(4),在所述的转接部(3)上还设有一紧固螺丝(5)。

2.根据权利要求1所述的分板机拉丝固定头,其特征在于,所述的固定头本体(2)由弹性橡胶制成。

3.根据权利要求2所述的分板机拉丝固定头,其特征在于,所述的拉丝连接杆(4)为中空结构。

一种分板机拉丝固定头

技术领域

[0001] 本发明涉及一种拉丝固定头,更确切地说,是一种分板机拉丝固定头。

背景技术

[0002] 分板机是一种在工业生产上使用比较普遍的工业设备,具有较为广阔的应用前景。但是,目前普遍使用的分板机的拉丝固定头不过稳固。

发明内容

[0003] 本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题,从而提供一种较为稳固的分板机拉丝固定头。

[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种分板机拉丝固定头,包含一固定头本体,在所述的固定头本体上设有一转接部,在所述的转接部上设有一拉丝连接杆,在所述的转接部上还设有一紧固螺丝。

[0005] 作为本发明较佳的实施例,所述的固定头本体由弹性橡胶制成。

[0006] 作为本发明较佳的实施例,所述的拉丝连接杆为中空结构。

[0007] 由于本发明的分板机拉丝固定头的固定头本体由弹性橡胶制成,可以根据需要吸附在光洁的器壁表面,在这个固定头本体上设置了一个转接部,转接部上设置了一个拉丝连接杆,该连接杆为中空结构,在这个转接部上还设置了一个紧固螺丝,从而大大提高了分板机拉丝固定头的稳固性。

[0008]

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本发明的分板机拉丝固定头的立体结构示意图;

图2为图1中的分板机拉丝固定头的立体结构示意图,此时为另一视角。

[0011]

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 本发明提供了一种较为稳固的分板机拉丝固定头。

[0014] 如图1、图2所示,一种分板机拉丝固定头1,包含一固定头本体2,在所述的固定头本体2上设有一转接部3,在所述的转接部3上设有一拉丝连接杆4,在所述的转接部3上还设

有一紧固螺丝5。

[0015] 如图1、图2所示,所述的固定头本体2由弹性橡胶制成。

[0016] 如图1、图2所示,所述的拉丝连接杆4为中空结构。

[0017] 该发明的分板机拉丝固定头的固定头本体由弹性橡胶制成,可以根据需要吸附在光洁的器壁表面,在这个固定头本体上设置了一个转接部,转接部上设置了一个拉丝连接杆,该连接杆为中空结构,在这个转接部上还设置了一个紧固螺丝,从而大大提高了分板机拉丝固定头的稳固性。

[0018] 以上仅仅以一个实施方式来说明本发明的设计思路,在系统允许的情况下,本发明可以扩展为同时外接更多的功能模块,从而最大限度扩展其功能。

[0019] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图1




图2