



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103859648 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 18

(21) 申请号 201210534357. 9

(22) 申请日 2012. 12. 12

(71) 申请人 翟相颖

地址 250000 山东省济南市天桥区矿院路  
37 号

(72) 发明人 翟相颖

(74) 专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公  
司 37205

代理人 徐槐

(51) Int. Cl.

A41D 19/00 (2006. 01)

A47J 17/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

### (54) 发明名称

一种剥土豆皮用的手套

### (57) 摘要

本发明提供了一种剥土豆皮用的手套,该手套包括腕部、掌部和指部,所述的掌部和腕部有多个凸台,所述的凸台为硬质凸台,所述的凸台不规则分布在掌部和腕部的位于手掌一侧的面上。使用时,带上这个手套,把土豆握在手里,轻轻搓即可将土豆皮磨下来。使用该手套可避免使用刀或者其他的削皮工具造成的伤害,尤其适合儿童给土豆剥皮。



1. 一种剥土豆皮用的手套,包括腕部(1)、掌部(2)和指部(3),其特征在于:所述的掌部和腕部有多个凸台(4),所述的凸台为硬质凸台,所述的凸台不规则分布在掌部和腕部的位于手掌一侧的面上。

2. 根据权利要求1所述的剥土豆皮用的手套,其特征在于:其材质为塑胶。

3. 根据权利要求1所述的剥土豆皮用的手套,其特征在于:所述的凸台(4)的直径0.1-0.5cm之间,高为0.1-0.5cm。

4. 根据权利要求1所述的剥土豆皮用的手套,其特征在于:所述的凸台(4)为圆柱体或圆锥体。

## 一种剥土豆皮用的手套

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种剥土豆皮用的手套。

### 背景技术

[0002] 土豆在做菜之前一般需要剥掉外层的土黄色的薄皮,剥土豆费时费力,现在通常的做法是削掉土豆皮,用刀片或者专用的刀具削掉土豆皮。但是小朋友由于神经系统尚未发育完整,动作协调能力不强,用刀或者其他的切削工具削土豆皮比较危险,容易削到手。

### 发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题,就是针对现有技术所存在的不足,而提供一种可以用来剥土豆皮的手套。

[0004] 本方案是通过如下技术措施来实现的:

一种剥土豆皮用的手套,包括腕部、掌部和指部,所述的掌部和腕部有多个凸台,所述的凸台为硬质凸台,这些凸台不规则分布在掌部和腕部的位于手掌一侧的面上。

[0005] 上述手套其材质为塑胶。

[0006] 上述凸台的直径 0.1-0.5cm 之间,高为 0.1-0.5cm。

[0007] 上述凸台为圆柱体或圆锥体。

[0008] 本方案的有益效果可根据对上述方案的叙述得知,由于在该方案中手套的表面上有许多硬质凸台,这些硬质凸台表面粗糙,具有很大的摩擦力。需要剥土豆皮的时候,带上这个手套,把土豆握在手里,轻轻搓即可将土豆皮磨下来,然后将土豆放在自来水管下一冲,把磨下来的土豆皮冲掉,即可得到剥皮的土豆。使用该手套避免了使用刀或者其他的削皮工具容易造成的伤害,尤其适合儿童给土豆剥皮。

[0009] 附图说明:

图 1 为本发明具体实施方式的主视图。

[0010] 图 1 中,1 为腕部,2 为掌部,3 为指部,4 为凸台。

[0011] 具体实施方式:

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过一个具体实施方式,并结合其附图,对本方案进行阐述。

[0012] 如图 1 所述,一种剥土豆皮用的手套,包括腕部 1、掌部 2 和指部 3,所述的掌部和腕部有多个凸台 4,所述的凸台 4 为硬质凸台,所述的凸台 4 不规则分布在掌部和腕部的位于手掌一侧的面上。该手套的材质为塑胶。

[0013] 使用时,带上这个手套,把土豆握在手里,轻轻搓即可将土豆皮磨下来,然后将土豆放在自来水管下一冲,把磨下来的土豆皮冲掉,即可得到剥皮的土豆。

[0014] 本发明并不仅限于上述具体实施方式,本领域普通技术人员在本发明的实质范围内做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。




图 1