

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203280062 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320243575. 7

(22) 申请日 2013. 05. 08

(73) 专利权人 好事达(福建)股份有限公司

地址 350000 福建省福州市仓山区金山工业
集中区福湾片 18 号

(72) 发明人 吕仲琦

(74) 专利代理机构 福州君诚知识产权代理有限
公司 35211

代理人 戴雨君

(51) Int. Cl.

A47B 67/00 (2006. 01)

A47B 13/08 (2006. 01)

A47C 3/16 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种梳妆桌椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种梳妆桌椅，其包括桌子和椅子，桌子包括两个侧板、背板、第一桌面、第二桌面和支撑杆，两个侧板相向设置，背板固定在两个侧板之间；第一桌面的后侧边与背板的上端铰接，第一桌面的下表面设有镜子；第二桌面固定在两个侧板之间，且位于第一桌面的下方；两个侧板的内侧面上分别设有支撑块，支撑块设置在第一桌面和第二桌面之间，两个支撑块的上表面齐平；支撑杆设置在第二桌面的上方，支撑杆的一端与其中一个侧板的内侧面铰接，支撑杆的另一端与第一桌面的下表面铰接；第二桌面的下方设有抽屉，抽屉的两侧面分别滑动连接于两个侧板的内侧面。采用以上结构，梳妆桌椅既可以用于梳妆，又可以用于办公或学习。



1. 一种梳妆桌椅，其包括桌子和椅子，其特征在于：所述桌子包括两个侧板、背板、第一桌面、第二桌面和支撑杆，所述两个侧板相向设置，背板固定在两个侧板之间；所述第一桌面的后侧边与背板的上端铰接，第一桌面的下表面设有镜子；所述第二桌面固定在两个侧板之间，且位于第一桌面的下方；所述两个侧板的内侧面上分别设有支撑块，支撑块设置在第一桌面和第二桌面之间，两个支撑块的上表面齐平；所述支撑杆设置在第二桌面的上方，支撑杆的一端与其中一个侧板的内侧面铰接，支撑杆的另一端与第一桌面的下表面铰接；所述第二桌面的下方设有抽屉，抽屉的两侧面分别滑动连接于两个侧板的内侧面。

2. 根据权利要求 1 所述的一种梳妆桌椅，其特征在于：所述椅子包括四个侧板和椅面，所述四个侧板相互连接形成一个矩形框架，所述四个侧板之间设有横向隔板，横向隔板与四个侧板组合形成一个储物室，所述椅面盖合在储物室的开口端。

3. 根据权利要求 2 所述的一种梳妆桌椅，其特征在于：所述椅面的下表面设有与储物室的开口端相配合的限位条。

4. 根据权利要求 1 所述的一种梳妆桌椅，其特征在于：所述第二桌面为玻璃桌面。

5. 根据权利要求 1 所述的一种梳妆桌椅，其特征在于：所述背板上设有电源插座。

一种梳妆桌椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种梳妆桌椅。

背景技术

[0002] 化妆作为现代很多人生活中不可缺少的一部分，现有的梳妆桌功能比较单一，只能用于梳妆，梳妆桌和用于工作或学习的书桌是单独分开的，因此占用了很大空间，现在房价飙升，住房面积普遍都比较小，节省空间成为大家考虑的主要问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种既能用于化妆、又能用于工作的梳妆桌椅。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种梳妆桌椅，其包括桌子和椅子，所述桌子包括两个侧板、背板、第一桌面、第二桌面和支撑杆，所述两个侧板相向设置，背板固定在两个侧板之间；所述第一桌面的后侧边与背板的上端铰接，第一桌面的下表面设有镜子；所述第二桌面固定在两个侧板之间，且位于第一桌面的下方；所述两个侧板的内侧面上分别设有支撑块，支撑块设置在第一桌面和第二桌面之间，两个支撑块的上表面齐平；所述支撑杆设置在第二桌面的上方，支撑杆的一端与其中一个侧板的内侧面铰接，支撑杆的另一端与第一桌面的下表面铰接；所述第二桌面的下方设有抽屉，抽屉的两侧面分别滑动连接于两个侧板的内侧面。

[0006] 所述椅子包括四个侧板和椅面，所述四个侧板相互连接形成一个矩形框架，所述四个侧板之间设有横向隔板，横向隔板与四个侧板组合形成一个储物室，所述椅面盖合在储物室的开口端。

[0007] 所述椅面的下表面设有与储物室的开口端相配合的限位条，通过限位条，椅面可以可靠地定位在储物室的开口端。

[0008] 所述第二桌面为玻璃桌面，玻璃桌面可以清楚地看到放置在抽屉里的物品，方便取物。

[0009] 所述背板上设有电源插座，电源插座方便插接电风吹、烫发棒等。

[0010] 本实用新型采用以上技术方案，将第一桌面的后侧边与背板的上端铰接，第一桌面可以打开或盖合，当第一桌面打开时，梳妆桌椅可以用于梳妆，当第一桌面盖合时，梳妆桌椅可以用于办公或学习。同时，本实用新型结构简单、操作方便。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明：

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图 2 为本实用新型当第一桌面盖合时的桌子示意图；

[0014] 图 3 为本实用新型当第一桌面打开时的桌子示意图；

[0015] 图 4 为本实用新型椅子的结构示意图；

[0016] 图 5 为本实用新型椅面的正视图；

[0017] 图 6 为本实用新型椅子去除椅面时的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 根据图 1 至图 6 之一所示，本实用新型一种梳妆桌椅，其包括桌子 1 和椅子 2，所述桌子 1 包括两个侧板 11、背板 12、第一桌面 13、第二桌面 14 和支撑杆 15，所述两个侧板 11 相向设置，背板 12 固定在两个侧板 11 之间；所述第一桌面 13 的后侧边与背板 12 的上端铰接，第一桌面 13 的下表面设有镜子 16；所述第二桌面 14 固定在两个侧板 11 之间，且位于第一桌面 13 的下方；所述两个侧板 11 的内侧面上分别设有支撑块 17，支撑块 17 设置在第一桌面 13 和第二桌面 14 之间，两个支撑块 17 的上表面齐平；所述支撑杆 15 设置在第二桌面 14 的上方，支撑杆 15 的一端与其中一个侧板 11 的内侧面铰接，支撑杆 15 的另一端与第一桌面 13 的下表面铰接；所述第二桌面 14 的下方设有抽屉 18，抽屉 18 的两侧面分别滑动连接于两个侧板 11 的内侧面。

[0019] 所述椅子 2 包括四个侧板 21 和椅面 22，所述四个侧板 21 相互连接形成一个矩形框架，所述四个侧板 21 之间设有横向隔板 23，横向隔板 23 与四个侧板 21 组合形成一个储物室，所述椅面 22 盖合在储物室的开口端。

[0020] 所述椅面 22 的下表面设有与储物室的开口端相配合的限位条 24，通过限位条 24，椅面 22 可以可靠地定位在储物室的开口端。

[0021] 所述第二桌面 14 为玻璃桌面，玻璃桌面可以清楚地看到放置在抽屉 18 里的物品，方便取物。

[0022] 所述背板 12 上设有电源插座 19，电源插座 19 方便插接电风吹、烫发棒等。

[0023] 根据图 3 所示，当第一桌面 13 打开时，梳妆桌椅可以用于梳妆。

[0024] 根据图 2 所示，当第一桌面 13 盖合时，梳妆桌椅可以用于办公或学习。




图 1




图 2




图 3




图 4

图 5




图 6