

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61K 36/8905 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810139932.9

[43] 公开日 2009 年 5 月 6 日

[11] 公开号 CN 101422547A

[22] 申请日 2008.9.3

[21] 申请号 200810139932.9

[71] 申请人 刘运波

地址 264400 山东省文登市米山路 140 号文
登市口腔医院

[72] 发明人 刘运波 周 卫

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗肾虚血亏型闭经的中药

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗肾虚血亏型闭经的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物配比的组份组成：当归 10 - 15g、川芎 10 - 12g、白芍 10 - 15g、熟地 10 - 15g、菟丝子 15 - 20g、车前子 10 - 15g、枸杞子 12 - 15g、覆盆子 12 - 15g、五味子 10 - 12g、仙灵脾 12 - 15g、山萸肉 12 - 15g、牛膝 12 - 15g、炒黄柏 10 - 12g、制香附 10 - 12g、党参 15 - 20g、炒白术 12 - 15g。本发明中药配制简单、合理，疗效好，药源广，无任何毒副作用。有效率 90%，治愈率 70%。

1、一种治疗肾虚血亏型闭经的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物配比的组份组成：当归 10—15g、川芎 10—12g、白芍 10—15g、熟地 10—15g、菟丝子 15—20g、车前子 10—15g、枸杞子 12—15g、覆盆子 12—15g、五味子 10—12g、仙灵脾 12—15g、山萸肉 12—15g、牛膝 12—15g、炒黄柏 10—12g、制香附 10—12g、党参 15—20g、炒白术 12—15g。

一种治疗肾虚血亏型闭经的中药

技术领域

本发明涉及中草药领域，具体地说是一种治疗肾虚血亏型闭经的中药。

背景技术

发育正常的女子，一般在十四岁左右即有月经来潮。若年过十六周岁仍未来潮，或经来如常之后忽又数月不来者，称为“经闭”或“闭经”。妊娠期，哺乳期或更年期妇女月经停闭现象，不作闭经论。有的少女初潮 2 年内偶尔出现月经停闭现象，可不予治疗。

本病的发病因素很多，可分为虚、实两大类。虚者多属肾虚血亏，实者多属血瘀。临床上虚证多，实证少。

对于本病的治疗，西医治疗效果不理想，中医中药治疗本病疗效较好，临床上应审因论治、分清虚实。

发明内容

本发明的目的就是提供一种疗效好、疗程短、治愈率高，能够有效地治疗肾虚血亏型闭经的中药。

为实现上述目的，一种治疗肾虚血亏型闭经的中药，其特征在于它是由下列重量的原料药物配比的组份组成：当归 10—15g、川芎 10—12g、白芍 10—15g、熟地 10—15g、菟丝子 15—20g、车前子 10—15g、枸杞子 12—15g、覆盆子 12—15g、五味子 10—12g、仙灵脾 12—15g、山萸肉 12—15g、牛膝 12—15g、炒黄柏 10—12g、制香附 10—12g、党参 15—20g、炒白术 12—15g。

本发明中药，当归：苦、甘、温，归肝、心、脾经，补血而活血；熟地：甘、温，归肝、肾经，养血滋阴，补精益髓；白芍：苦、酸、微寒，归肝、脾经，能敛阴养血；川芎：辛、温，归肝、胆、心包经，为血中气药，能入血分而理血中之气。以上四药组合，补血而不滞血，行血而不破血，补中有散，散中有收，共同补血调经。菟丝子：辛、甘、平，归肝、肾经，补阳益阴，固精明目；枸杞子：甘、平，归肝、肾、肺经，滋补肝肾，明目润肺；五味子：酸、温，归肺、肾、心经，能益气生津，补肾养心，收敛固涩；覆盆子：甘、酸、

微温，归肝、肾经，能益肾，固精，缩尿；车前子：甘、寒，归肾、肝、肺经，能利水通淋，清肝明目，泻中有补，利水而不伤阴。以上五味药组成五子衍宗丸，补肾气又能益肾精。党参、白术：甘温，补脾益气，以资气血生化之源。牛夕：苦、酸、平，归肝、肾经，能补肝肾，强筋骨，活血化瘀，引血下行。仙灵脾：辛、甘、温，归肝、肾经，能补肾壮阳。山萸肉：酸、微温，归肝、肾经，能补益肝肾，即能补精，又能助阳。制香附：辛、微苦、微甘，平，归肝、三焦经，能疏肝理气，调经，为气病之总司，妇科之主帅。炒黄柏：苦、咸、寒，归肾、膀胱、大肠经，能清热燥湿，泻火解毒，退下焦虚热。诸药合用，精血双补，阴阳双补，开合并用，动静结合，补而不滞，是治疗肾虚血亏经闭的良方。

本发明中药配制简单、合理，疗效好，药源广，无任何毒副作用。有效率90%，治愈率70%。

本发明遵循中医的处方用药原则，水煎服用。具体方法是：车前子用纱布包煎，其余药物先用凉水浸泡一小时，共煎两遍。第一遍煮沸后再文火煎30分钟，约煎出150ml药液，第二遍煮沸后再文火煎60分钟，约煎出150ml，两遍煎出的药液混合，早晚各服150ml。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步说明。

实施例1：一种治疗肾虚血亏型闭经的中药，是由下列重量的原料药物配比的组份组成：当归10—15g、川芎10—12g、白芍10—15g、熟地10—15g、菟丝子15—20g、车前子10—15g、枸杞子12—15g、覆盆子12—15g、五味子10—12g、仙灵脾12—15g、山萸肉12—15g、牛膝12—15g、炒黄柏10—12g、制香附10—12g、党参15—20g、炒白术12—15g。

实施例2：一种治疗肾虚血亏型闭经的中药，其优选是：当归10g、川芎10g、白芍10g、熟地10g、菟丝子15g、车前子10g、枸杞子12g、覆盆子12g、五味子10g、仙灵脾15g、山萸肉12g、牛膝12g、炒黄柏10g、制香附10g、党参15g、炒白术12g。

一种治疗肾虚血亏型闭经的中药临床疗效总结：

一、一般资料:

本发明中药多年来应用于临床,治疗数十例闭经患者。年龄最小者 22 岁,最大者 40 岁。病程最短者 6 个月,最长者 10 个月。服药时间最短者 1 个月,最长者 3 个月。有效率 90%,治愈率 70%。

二、诊断标准:

女子年逾 16 周岁未有月经初潮,或月经周期已建立后又中断 6 个月以上。妇科检查排除内、外生殖器官质性病变。排除脑垂体等身体重要器官的严重疾病所导致的继发性闭经。

三、服药方法:

水煎服用,一日一剂,早晚分服。

四、治疗效果:

服药一个月为一个疗程,大部分患者治疗一个疗程后,月经来潮。病程长者较难治愈,需要两到三个疗程,治愈率 70%。

五、典型病例:

1、孙××,女,25 岁,2007 年 8 月就诊,自 14 岁月经初潮后,周期和经期一直正常。半年前无明确原因月经量逐渐减少,以至闭经。伴有头晕耳鸣、腰膝酸软、心悸、失眠、多梦、纳差。查:体质较瘦,面色萎黄,舌淡红、苔少、脉细弱无力。诊为肾虚血亏经闭,给予本发明中药,服用半月后,头晕耳鸣、腰膝酸软等症状减轻,继续服用半个月,诸症消失,月经来潮,量、色、质均正常,随访至今再未复发。

2、董××,38 岁,2008 年 1 月就诊。患者以往月经正常。自 2007 年 2 月起月经量逐渐减少,色暗质稀,连续三个月再未来潮,伴有头晕耳鸣,腰膝酸软,心悸怔忡,失眠多梦,五心烦热,小便频。曾服用过六味地黄丸、逍遥丸等中成药,效果不明显。查体见:患者精神不振,面色无华,舌淡红,脉细弱。诊为:肝肾两虚,气血不足型闭经,给予本发明中药服用一个月后,自觉失眠、腰酸、耳鸣等症状均减轻,继服用一个月诸症消失,月经来潮,随访至今再未复发。