

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14255**

(21) Numer zgłoszenia: **14050**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN-POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL);
Sporek Maciej, Pszczyna, (PL)

PL 14255

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi w sąsiedztwie której jest klamka z szyldem, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części a na dolnej części powierzchni posiadają przelotowe otwory, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na nierówne części, z których cztery części są tej samej wielkości, a dwie pozostałe są mniejsze, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

2 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi w sąsiedztwie której jest klamka z szyldem, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

3 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na pięć równych części a na dolnej części powierzchni posiadają przelotowe otwory, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

4 - drzwi, w których elementem dekoracyjnym są listwy, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na obszarze połowy powierzchni drzwi, począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, przy czym listwy są w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi oraz dzielą połowę tej powierzchni na nierówne części, z których cztery części są tej samej wielkości, a dwie pozostałe są mniejsze, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi posiadają elementy dekoracyjne, którymi są listwy w odmiennym kolorze od koloru powierzchni drzwi, umieszczone poziomo i równolegle względem siebie oraz na połowie obszaru powierzchni drzwi, przy czym listwy umieszczone są albo począwszy od pionowej krawędzi drzwi z zamocowanymi zawiasami, albo począwszy od pionowej krawędzi drzwi w sąsiedztwie której jest klamka z szyldem, a ponadto listwy dzielą połowę powierzchni drzwi na pięć równych części, gdzie w jednej z tych odmian drzwi posiadają także, w ich dolnej części powierzchni, otwory przelotowe, albo listwy dzielą połowę powierzchni drzwi na nierówne części, z których cztery części są tej samej wielkości, a dwie pozostałe są mniejsze, natomiast wszystkie odmiany drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig.1




Fig.2




Fig.4




Fig.5

Anna Zwolińska-Mytko
PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039