



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202805128 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220504347. 6

(22) 申请日 2012. 09. 27

(73) 专利权人 罗学明

地址 250200 山东省济南市章丘市明水白云
路 40 号(山东省章丘市第四中学)高一
3 班

(72) 发明人 罗学明

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

B25D 1/02(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种方便钉钉子的锤子

(57) 摘要

一种方便钉钉子的锤子,属于五金工具,该锤子一侧设有钉槽,用锤子钉钉子时不会砸到手,它包括锤头和手柄,所述的锤头中部一侧连接手柄,锤头两端的锤面均为平面,其中一侧锤面中央设一钉槽,钉槽里端设一磁铁。该方便钉钉子的锤子的锤面上设有钉槽,人们钉钉子时可先将钉子后端置入钉槽内,无需手持,不会砸到手。



1. 一种方便钉钉子的锤子,包括锤头和手柄,所述的锤头中部一侧连接手柄,其特征是,锤头两端的锤面均为平面,其中一侧锤面中央设一钉槽,钉槽里端设一磁铁。

一种方便钉钉子的锤子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工具，具体地说是一种方便钉钉子的锤子。

背景技术

[0002] 人们钉钉子的时候，通常是一只手持钉，另一只手拿锤砸钉子，当锤子砸下时，持钉的手很危险，对于不经常做这项工作的人来说，锤子很容易砸到手，造成手受伤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种方便钉钉子的锤子，该锤子一侧设有钉槽，用锤子钉钉子时不会砸到手。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种方便钉钉子的锤子，包括锤头和手柄，所述的锤头一侧中部连接手柄，其特征是，锤头两端的锤面均为平面，其中一侧锤面中央设一钉槽，钉槽里端设一磁铁。

[0005] 本实用新型的有益效果是：由于锤头两端的锤面均为平面，其中一侧锤面中央设一钉槽，钉槽里端设一磁铁，所以人们钉钉子时可先将钉子后端置入钉槽内，无需手持，不会砸到手。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的示意图。

[0007] 图中：1 锤头，2 手柄，3 钉槽，4 磁铁。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，一种方便钉钉子的锤子，包括锤头 1 和手柄 2，所述的锤头 1 中部一侧连接手柄 2，锤头 1 两端的锤面均为平面，其中一侧锤面中央设一钉槽 3，钉槽 3 宽度可容纳普通钉子进入，深度约为常用型号钉子的三分之一左右，钉槽 3 里端设一磁铁 4，磁铁 4 可将钉子牢牢吸附于钉槽 3 内。

[0009] 该方便钉钉子的锤子的锤面上设有钉槽 3，人们钉钉子时可先将钉子后端置入钉槽 3 内，钉子被磁铁吸住，不会掉出来，然后抡动锤子砸入承载物，将钉子的前端钉入一部分后，再换另一侧锤面，将钉子完全钉入即可。本实用新型适用于对钉子位置无精确要求的情况下使用。




图 1