



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENÍU

226602

(11) (B1)

(51) Int. Cl.³
A 47 G 25/12

(22) Prihlášené 10 02 75
(21) (PV 821-75)

(40) Zverejnené 29 07 83

(45) Vydané 15 02 86

(75)
Autor vynálezu

JANČOK ALEXANDER arch., DOLNÝ SMOKOVEC

(54) Vešiaková sústava stíповá

1

Vynález rieši vešiakovú sústavu stíповú.

Technika zariadení pre tieto účely dospela dodnes len k známemu statickému riešeniu uskladňovania, alebo odkladania odevov a vrchných odevov v najlepšom prípade do strán výkvnými, veľmi ťažkými, ťažko ovládateľnými železnými ramenami s vešiacimi háčikmi vo verejných zariadeniach a pevnými regálmi v skladoch obchodov. Výnimočne na stojanových vešiakoch s otočnou korunou vešiaka, maximálne pre 6 kabátov. Švajčiarsky patent č. 384 800 popisuje vešiak, u ktorého sa na stípe otáča zariadenie s hákmi vo viacerých rovinách. Jeho nevýhodou je nenáväznosť týchto rovín, vešanie odevov na háky, neprehľadnosť, nezávislé otáčanie týchto rovín, ktoré si navzájom prekážajú, a že každá časť odloženého odevu a zvrškov musí sa hľadať otáčaním príslušnej roviny s hákmi.

Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že všetky odkladacie roviny odevov a zvrškov, ktoré sú pripevnené k spoločnému stípu, otáčajú sa spolu s ním naprosto závisle, vzhľadom k vyhľadávaciemu číslu, umiestnenému na prstenovitom nosiči ramienok.

Týmto riešením docieli sa práve rôzna kapacita jednotlivých vzorov pre 12, 24 či 36 ramienok, ľahká ovládateľnosť vďaka ložiskovému uloženiu, veľký prehľad odložených vecí pri zabezpečení hygieny a konečne aj všeobecne estetický efekt. Jeho široká použiteľnosť spočíva v tom, že sa dá použiť do najrôznejších zariadení, a to vo verejnom stravovaní, reštauráciách, hoteloch, divadlách, kinách a všetkých zariadeniach cestovného voľného i viazaného ruchu, kde z titulu jeho použitia dochádza až k 50-60%-nej úspore miesta, v prospech konzumného priestoru a miest a tým k podstatnému zvýšeniu hospodárskych výsledkov jeho užívateľov. Rovnako sa dajú všetky jeho varianty použiť a využiť v odevných obcho-

doch, kde umožní prehľadný, estetický a vzhľadom k systému praktický a operatívny predaj odevných tovarov, v obchode takto vystavených. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia vešiakovej sústavy stípacej.

Zariadenie vešiakovej sústavy stípacej-točivej rôznokapacitnej tvorí: podstavec 1 s otočným uložením, prípadne rám 2, pre kapacitu viac ako 24 ramienok, otočný stĺp 3, na ktorom sú všetky ostatné časti a odkladacie roviny pevne upevnené, okraj 5, obručová konzolka 7, ramená 8, nesúce hornú odkladaciu plošinu 9, prstencový nosič 11 ramienok 14 s otvormi 12 pre zavesenie ramienok 14 a nanitovanými vyhladávacími číslami 13.

Tieto všetky menované časti a ich celok budú vyrobené výhradne z oceľového (železného) plechu, oceľovej trubky a guľatiny. Estetická a príťažlivá konečná povrchová farebná úprava je docieľená farebnými metalízami mosadze a medi.

P R E D M E T V Y N Á L E Z U

1. Vešiaková sústava stípacá tvorená na podstavci uloženým otočným stĺpom, opatreným ramienkami vyznačená tým, že otočný stĺp (3) je na svojej spodnej časti opatrený k nemu upevnenou kruhovou dolnou odkladacou plošinou (4) opatrenou vo svojom strede odkvapovým korytkom (6), nad ktorým je k stĺpu (3) pripevnená obručová konzolka (7) a vo svojej hornej časti paprskovite upevnenými ramenami (8) nesúcimi hornú odkladaciu plošinu (9) a pod ňou prstencovým nosičom (11), s otvormi (12) rozmiestnenými po jeho obvode a určenými pre zavesenie vešiakových ramienok (14).

2. Vešiaková sústava stípacá podľa bodu 1, vyznačená tým, že otočný stĺp (3) je uložený v ráme (2).

1 výkres

226602

