

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25019**

(21) Numer zgłoszenia: **27006**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2018**

(54)

Wieszak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2019 WUP 3/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
QUANTEK, PIOTR GENDOŁA, Czmoń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
PIOTR GENDOŁA, Złotów, (PL)

PL 25019

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak ozdobny, zwłaszcza do medali, czy innych przedmiotów np. biżuterii, pasków, parasoli i innych przedmiotów, które nie wymagają dużo przestrzeni do przechowywania.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać oraz kolorystyka przedmiotu, pozwalająca na łatwe użytkowanie i eksponowanie zdobytych wyróżnień, medali, lub biżuterii, lub przedmiotów o przeznaczeniu dydaktycznym, dzięki czemu uzyskuje charakterystyczne cechy zdobnicze i użytkowe, a nawet i dydaktyczne.

Wieszak występuje w odmianach

- | | |
|-----------|---|
| Odmiana 1 | Wieszak z jednobarwną ciemną płytą górną i jaśniejszymi krawędziami bocznymi fig. 1.1 do 1.3. |
| Odmiana 2 | Wieszak z jednobarwną górną płaszczyzną płyty i bocznymi krawędziami płyty ciemniejszymi niż górna płaszczyzna – fig. 2.1 do 2.2 |
| Odmiana 3 | Wieszak z wielobarwną górną płaszczyzną płyty tak, że przebija usłojenie płyty górnej przez barwę, którą jest pokryta płyta – fig. 3.1 do fig. 3.3. |
| Odmiana 4 | Wieszak z górną płaszczyzną płyty dwubarwną i wklęsłymi stykającymi się wgłębieniami – fig. 4.1 do fig. 4.3. |
| Odmiana 5 | Wieszak z polem pod kołkami stanowiącym prostokątne wgłębienie – fig. 5.1 do fig. 5.2. |
| Odmiana 6 | Wieszak z górną płaszczyzną zawierającą ozdobną grafikę – fig. 6.1 |
| Odmiana 7 | Wieszak z górną płaszczyzną płyty, i bokami w naturalnym kolorze drewna, – i fig. 7.1 do 7.3. |
| Odmiana 8 | Wieszak z górną płaszczyzną płyty i bokami pokrytymi materiałem drewnopodobnym, – fig. 8.1 |
| Odmiana 9 | Wieszak z wyrzeźbionym napisem i formą graficzną – fig. 9.1. |

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym materiale ilustracyjnym gdzie fig. 1 do fig 9 – przedstawia wieszak we wszystkich odmianach, a fig. 1.1 – przedstawia wieszak z jednobarwną ciemną płytą górną i jaśniejszymi krawędziami bocznymi w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, a fig. 1.2 – wieszak z jednobarwną ciemną płytą górną i jaśniejszymi krawędziami bocznymi w widoku z góry, fig. 1.3 – wieszak z jednobarwną ciemną płytą górną i jaśniejszymi krawędziami bocznymi w widoku z boku, fig. 2.1 – wieszak z jednobarwną górną płaszczyzną płyty i bocznymi krawędziami płyty ciemniejszymi niż górna płaszczyzna w widoku z boku, fig. 2.2 – wieszak z jednobarwną górną płaszczyzną płyty i bocznymi krawędziami płyty ciemniejszymi niż górna płaszczyzna w widoku od strony kołków fig. 3.1 – wieszak z wielobarwną górną płaszczyzną płyty tak, że przebija usłojenie płyty górnej przez barwę, którą jest pokryta płyta w widoku z góry, fig. 3.2 – wieszak z wielobarwną górną płaszczyzną płyty tak, że przebija usłojenie płyty górnej przez barwę, którą jest pokryta płyta – w widoku od strony kołków, fig. 3.3 – wieszak z wielobarwną górną płaszczyzną płyty tak, że przebija usłojenie płyty górnej przez barwę, którą jest pokryta płyta w widoku aksonometrycznym z góry, fig. 4.1 – wieszak z górną płaszczyzną płyty dwubarwną i wklęsłymi stykającymi się wgłębieniami w widoku aksonometrycznym z góry, fig. 4.2 – wieszak z górną płaszczyzną płyty dwubarwną i wklęsłymi stykającymi się wgłębieniami w widoku z góry, fig. 4.3. Wieszak z górną płaszczyzną płyty dwubarwną i wklęsłymi stykającymi się wgłębieniami w widoku krótszego boku, fig. 5 – wieszak z polem pod kołkami stanowiącym prostokątne wgłębienie w widoku z góry, fig. 5.2. – wieszak z polem pod kołkami stanowiącym prostokątne wgłębienie w widoku aksonometrycznym z góry, fig. 6.1 – wieszak z górną płaszczyzną zawierającą ozdobną grafikę w widoku z góry, fig. 7.1 – wieszak z górną płaszczyzną płyty, i bokami w naturalnym kolorze drewna w widoku z góry, fig. 7.2 – wieszak z górną płaszczyzną płyty, i bokami w naturalnym kolorze drewna w widoku aksonometrycznym z góry, fig. 7.3 Wieszak z górną płaszczyzną płyty, i bokami w naturalnym kolorze drewna w widoku od krótszego boku, fig. 8.1 – wieszak z górną płaszczyzną płyty i bokami pokrytymi materiałem drewnopodobnym w widoku aksonometrycznym z góry, fig. 9.1. Wieszak z wyrzeźbionym napisem i formą graficzną w widoku aksonometrycznym z góry.

Wieszak zwłaszcza do medali charakteryzuje się tym, że ma kształt prostokątnej płyty, której stosunek boków dłuższych, z których jeden stanowi podstawę, do krótszych będących bokami wieszaka jest na korzyść podstawy, której długość jest wielokrotnością długości boków, przy czym powierzchnia wieszaka jest podzielona na dwa pola rozmieszczone jedno nad drugim, gdzie na jednym polu są

w dwóch rzędach, jeden nad drugim, kołki do zawieszania przesunięte wobec siebie w ten sposób, że nad miejscem, gdzie pomiędzy kołkami w pierwszym rzędzie jest przerwa w drugim rzędzie jest kołek, natomiast drugie pole może spełniać rolę zdobniczą, informacyjną, edukacyjną lub inną, gdzie są umieszczone napisy wykonane wielkimi, łacińskimi, drukowanymi literami, mniejszymi literami, cyframi arabskimi, formy graficzne, bądź jedno i drugie w różnej konfiguracji, a całość jest obwiedziona ramką, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1.1 do fig. 9.1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Wieszak charakteryzuje się tym, że ma kształt prostokątnej płyty, której stosunek boków dłuższych, z których jeden stanowi podstawę, do krótszych będących bokami wieszaka jest na korzyść podstawy, której długość jest wielokrotnością długości boków, przy czym powierzchnia wieszaka jest podzielona na dwa pola rozmieszczone jedno nad drugim, gdzie na jednym polu są w dwóch rzędach, jeden nad drugim, kołki do zawieszania przesunięte wobec siebie tak, że nad miejscem, gdzie pomiędzy kołkami w pierwszym rzędzie jest przerwa w drugim rzędzie jest kołek, natomiast drugie pole jest puste, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 do fig. 9.1.
2. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest jednobarwna ciemna, sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie i kołki mają kolor naturalny drewna, zaś boczne krawędzie płyty są jaśniejsze niż górna płaszczyzna jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 1 oraz fig. 1.1 do fig. 1.3.
3. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest jednobarwna, sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie i kołki mają kolor naturalny drewna, zaś boczne krawędzie płyty są ciemniejsze niż górna płaszczyzna jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 2 oraz fig. 2.1 do fig. 2.2.
4. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest wielobarwna, pokryta kolorem tak, że przebija usłojenie płyty górnej, sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie i kołki mają kolor naturalny drewna, zaś boczne krawędzie płyty są ciemniejsze niż górna płaszczyzna jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 3 oraz fig. 3.1 do fig. 3.3.
5. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest dwubarwna, pole z kołkami i obramowanie pustego pola jest innej barwy niż pole pod kołkami pokryte wklęsłymi stykającymi się wgłębieniami, zaś cała płyta jest sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie, kołki i wgłębienia mają kolor naturalny drewna, zaś boczne krawędzie płyty są w kolorze pola z kołkami i obramowania pustego pola, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 4 oraz fig. 4.1 do fig. 4.3.
6. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest dwubarwna, pole z kołkami i obramowanie pustego pola jest innej barwy niż pole pod kołkami stanowiące prostokątne wgłębienie obwiedzione ukośnie w dół skierowanym prostym sfrezowaniem, zaś cała płyta jest sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie, kołki i wgłębienia mają kolor naturalny drewna, zaś boczne krawędzie płyty są w kolorze pola z kołkami i obramowania pustego pola, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 5 oraz fig. 5.1 do fig. 5.2.
7. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest wielobarwna, zawierająca ozdobną grafikę, na której ma kołki w naturalnym kolorze drewna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 6 oraz fig. 6.1.
8. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty, jej boki i kołki jest w naturalnym kolorze drewna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 7 oraz fig. 7.1 do 7.3.
9. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty wraz z bokami jest pokryta materiałem drewnopodobnym, a kołki są w kolorze materiału pokrywającego płytę, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 8 oraz fig. 8.1.
10. Wieszak według cechy 1 charakteryzuje się tym, że górna płaszczyzna płyty jest dwubarwna, pole z kołkami i obramowanie pola pod kołkami jest innej barwy niż pole pod kołkami stanowiące prostokątne wgłębienie, na którym jest wyrzeźbiony napis i forma graficzna, oba pokryte barwą, a całość jest obwiedziona ukośnie w dół skierowanym prostym sfrezowaniem, natomiast cała płyta jest sfrezowana dookoła wgnębienie łukowato, przy czym frezowanie, kołki, tło wgłębienia boczne krawędzie płyty mają kolor naturalny drewna, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig. 9.1.

Ilustracja wzoru




Fig.1.1




Fig. 1.2



Fig.1.3




Fig.2.1




Fig. 2.2



Fig. 3.1




Fig. 3.2



Fig. 3.3




Fig.4.1




Fig. 4.2




Fig.4.3




Fig. 5.1




Fig. 5.2



Fig. 6.1




Fig. 7.1



Fig.7.2.




Fig. 7.3.




Fig.8.1



Fig.9.1