

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1416**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **20033**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2000**

(54)

Panel do kabiny natryskowej

(30) Pierwszeństwo:

03.12.1999 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dimitriadis Andreas, Leinzell, (DE)

PL Rp.1416

T-51205/GR

23-02

Rp 1416

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego: Andrea DIMITRIADIS

Panel do kabiny natryskowej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :30 maja 2000

Pierwszeństwo :3 grudnia 1999 (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest panel do kabiny natryskowej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać panela do kabiny natryskowej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia panel do kabiny natryskowej w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z przodu, fig.2- panel w widoku perspektywicznym z dołu, z boku i z tyłu, fig.3- panel w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z przodu, fig.4- panel w widoku perspektywicznym z góry, z boku i z tyłu, fig.5- panel w widoku z boku, fig.6- panel w widoku z drugiego boku, fig.7- panel w widoku z dołu,

fig.8- panel w widoku z góry, fig.9- panel w widoku z przodu, a fig.10- panel w widoku z tyłu.

Panel do kabiny natryskowej według wzoru, obejmujący segment dolny i górny, charakteryzuje się tym, że segment dolny i górny, odpowiednio w widoku z dołu i z góry, ma zarys prostokąta, którego dłuższe boki są faliste, jeden krótszy bok ma zarys paraboli, a drugi krótszy bok jest łukowaty. Segment dolny ma kształt płyty, której ściana dolna i górna ma w widoku z boku zarys falisty, a w polu ściany dolnej tego segmentu usytuowane są: wypukły występ z słuchawką natryskową, występ w kształcie walca zakończonego półkuliście, występ w kształcie walca zakończonego półkuliście i mający uchwyt o zarysie litery "U", półka o zarysie owalnym, pięć nakładek o zarysach pierścienia oraz jeden występ cylindryczny z wypukłym sitkiem. Segment górny ma kształt płyty, której ściana górna jest płaska, a ściana dolna ma, w widoku z boku, zarys falisty, przy czym w polu ściany górnej tego segmentu znajduje się kilka kolistych obszarów. Ponadto część każdego segmentu od strony krótszej łukowatej krawędzi tworzy, w widoku z tyłu, zarys trapezu równoramienneho, zaś krawędzie segmentu dolnego wychodzą poza krawędzie segmentu górnego.

Zastrzeżenie ochronne


Panel do kabiny natryskowej, obejmujący segment dolny i górny, znamieny tym, że segment dolny i górny, odpowiednio w widoku z dołu i z góry, ma zarys prostokąta, którego dłuższe boki są faliste, jeden krótszy bok ma zarys paraboli, a drugi krótszy bok jest łukowaty, przy czym segment dolny ma kształt płyty, której ściana dolna i górna ma w wi-

doku z boku zarys falisty, a w polu ściany dolnej tego segmentu usytuowane są: wypukły występ z słuchawką natryskową, występ w kształcie walca zakończonego półkuliście, występ w kształcie walca zakończonego półkuliście i mający uchwyt o zarysie litery "U", półka o zarysie owalnym, pięć nakładek o zarysach pierścienia oraz jeden występ cylindryczny z wypukłym sitkiem, zaś segment górny ma kształt płyty, której ściana górna jest płaska, a ściana dolna ma, w widoku z boku, zarys falisty, przy czym w polu ściany górnej tego segmentu znajduje się kilka kolistych obszarów, a ponadto część każdego segmentu od strony krótszej łukowatej krawędzi tworzy, w widoku z tyłu, zarys trapezu równoramiennej, zaś krawędzie segmentu dolnego wychodzą poza krawędzie segmentu górnego, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig.1 do 8.

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



T-51205/GR




Fig. 1

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 2

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 3

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR



Fig. 4

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 5

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 6

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 7

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 8

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR



Fig. 9

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

T-51205/GR




Fig. 10

Hansgrohe AG,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name of the patent attorney.