

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3310**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **57**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2001**

(54)

Zestaw mebli biurowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FACH mebel Spółka z o.o., Środa Wlkp, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Langner Jacek, Środa Wlkp, (PL);
Krause Jarosław, Środa Wlkp, (PL)

PL 3310

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii poszczególnych elementów zestawu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym przedstawiono schematycznie poszczególne meble wchodzące w skład zestawu w widoku perspektywicznym : fig. 1 przedstawia biurko, fig. 2 – pomocnik do biurka , fig. 3 –kontener z dwiema szufladami, fig. 4 – kontener z trzema szufladami, fig. 5 –stolik, fig. 6 –stół konferencyjny, fig. 7 – dostawkę stołu konferencyjnego, fig. 8 – szafkę z wnękami, fig. 9 –szafkę z wnękami i drzwiami dwuskrzydłowymi, fig. 10 –szafkę z drzwiami dwuskrzydłowymi.

Biurko (fig.1) ma blat o kształcie przypominającym wycinek pierścienia: zarówno przednia ścianka prostopadłościenną płyty jak i tylna jej ściana są wypukłe w kierunku do przodu. Ponadto, długość ścianki przedniej jest większa od długości ścianki tylnej. Stosunek długości przedniej ścianki blatu do długości ścianki tylnej i wysokości biurka wynosi $9 : 7 : 4$. Nogi biurka i ścianę czołową biurka stanowią prostopadłościenną płyty.

Pomocnik do biurka (fig.2), ma kształt prostopadłościanu, którego przednia ściana jest wypukła, przy czym parametry gabarytowe mebla charakteryzuje wzajemny stosunek jego długości, szerokości i wysokości wynoszący $9 : 5 : 7$. Przednią ścianę pomocnika dzieli pionowa linia na dwie części : część prawa, która zamknięta jest drzwiami jednoskrzydłowymi wypukłymi w kierunku „do przodu”, podobnie jak blat pomocnika stanowiący jego górną ścianę. Lewa część pomocnika, otwarta od czoła, podzielona jest prostopadłościennymi płytami tworzącymi wnęki skrzyniowe : dwie pionowe usytuowane w dolnej części pomocnika i jedną poziomo usytuowaną w górnej części pomocnika, nad wnękami pionowymi. Pomocnik może być produkowany w wersji prawej, jak wyżej opisana i w wersji lewej.

Kontener do biurka (fig.3) ma kształt prostopadłościanu, przy czym stosunek jego szerokości, głębokości i wysokości wynosi odpowiednio, w przybliżeniu, $1 : 1,4 : 1,4$. Przednia ściana kontenera jest podzielona dwiema poziomymi liniami na trzy części, górną część kontenera stanowi szuflada piórnika, a pod nią

usytuowane są dwie szuflady, przy czym całość zamykana jest zamkiem centralnym.

Kontener do biurka (fig.4) ma kształt prostopadłościanu, przy czym stosunek jego szerokości, głębokości i wysokości wynosi, odpowiednio, w przybliżeniu, $1 : 1,4 : 1,4$. Przednia ściana kontenera jest podzielona trzema poziomymi liniami na cztery części : górną część kontenera stanowi szuflada piórnika, a pod nią usytuowane są trzy szuflady, przy czym całość zamykana jest zamkiem centralnym.

Stolik (fig.5) ma prostopadłościenny blat podparty na czterech nogach, przy czym stosunek szerokości blatu do jego długości i do wysokości stolika wynosi, w przybliżeniu $1 : 1 : 1$. Wszystkie zewnętrzne ścianki blatu są owalnie wypukłe.

Stół konferencyjny (fig. 6) ma prostopadłościenny blat podparty na czterech nogach, przy czym charakterystyczny stosunek parametrów gabarytowych stołu: długości blatu do szerokości blatu i do wysokości całkowitej stołu wynosi, w przybliżeniu, $1,6 : 1 : 0,75$. Oba dłuższe boki blatu stołu są owalnie wypukłe w kierunku „na zewnątrz”, a oba krótsze boki stołu są owalnie wypukłe w kierunku „do wewnątrz” stołu.

Dostawka stołu konferencyjnego (fig.7) ma blat o kształcie wycinka koła podparty na jednej nodze, przy czym wielkość tego wycinka w porównaniu z wielkością koła, z którego został utworzony wynosi, w przybliżeniu, 80%, a stosunek średnicy tego koła do wysokości dostawki wynosi $1 : 0,75$.

Szafka z wnękami skrzyniowymi (fig.8) ma kształt prostopadłościanu usytuowanego poziomo, przy czym stosunek jej charakterystycznych parametrów gabarytowych, szerokości, głębokości i wysokości wynosi w przybliżeniu, $9 : 5 : 9$. Prostopadłościenne boki szafki połączone są prostopadłościennymi ścianami : górną i dolną, których przednie ścianki są owalnie wypukłe w kierunku „ku przodowi”. Szafka od przodu jest otwarta, a pozioma linia umieszczonej w jej wewnętrznej przestrzeni półki dzieli tę przestrzeń na dwie wnęki skrzyniowe.

Szafka z wnękami skrzyniowymi i drzwiami dwuskrzydłowymi (fig.9) ma kształt poziomo usytuowanego prostopadłościanu, przy czym stosunek jej charakterystycznych parametrów gabarytowych, szerokości, głębokości i wysokości

wynosi w przybliżeniu, 9 : 5 : 9. Prostopadłościennne boki szafki są połączone prostopadłościennymi ścianami : górną i dolną, których przednie ścianki są owalnie wypukłe w kierunku „ku przodowi”. Czołowa ściana szafki podzielona jest linią poziomą i linią pionową na cztery części, przy czym dwie górne części stanowią wnęki skrzyniowe, a dwie dolne zamknięte są drzwiami dwuskrzydłowymi, które stanowią wygięte łukowo szyby.

Szafka z drzwiami dwuskrzydłowymi (fig.10) ma kształt poziomo usytuowanego prostopadłościanu, przy czym stosunek jej charakterystycznych parametrów gabarytowych, szerokości, głębokości i wysokości wynosi w przybliżeniu, 9 : 5 : 9. Prostopadłościennne boki szafki są połączone prostopadłościennymi ścianami : górną i dolną, których przednie ścianki są owalnie wypukłe w kierunku „ku przodowi”. Czołowa ściana szafki podzielona jest linią pionową na dwie równe części, które przykryte są drzwiami dwuskrzydłowymi, wygiętymi łukowo.

Przedstawione szafki (fig. 8, 9, 10) mogą być, jako szafki modułowe, dowolnie zestawione i tworzyć różne konfiguracje ścian meblowych.

FACH mebel Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Langner

PATENTOWY
[Signature]
Włodzisław Liszkowski
Liszkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 63-000 Poznań-Szczepankowo
 tel. (061) 8726 219
 tel. (061) 8787 203
 tel. 0502 127 890/1

FACH mebel Sp. z o.o.
 ul. Brodowska 28A (1)
 63-000 Środa Wlkp.
 tel. 0-41 285-27-08, fax 0-41 285-27-39




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Zimna
Zdzisław Liszkowski

RZECZNIK PATENTOWY
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B
61-312 Poznań-Szczepankowo
tel. (061) 8726 219
P: 782-007-27-17
tel. (061) 8787 203
FAX: 022056428
tel. 0502 127 890/1

PREZES ZARZĄDU

Jacek Langner

FACH mebel Sp. z o.o.
ul. Brodowska 28A (1)
63-000 Środa Wlkp.
tel. 0-61 285-27-08. fax 0-61 285-27-39




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7

RZECZYNIK PATENTOWY
Janusz
 Janusz Lisowski

Wozkowski
 ul. Poznańskie Sady 19 B
 61-312 Poznań-Szczepankowo tel. (061) 8726 219
 P. 782-007-27-17 tel. (061) 8787 203
 tel. 061 87256428 tel. 0502 127 890

PREZES ZARZĄDU
Jacek Langner

FACH mebel Sp. z o.o.
 ul. Brodowska 28A (1)
 63-000 Środa Wlkp.
 tel. 0-61 285-27-08, fax 0-61 285-27-39



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

Janusz Lisowski
Janusz Lisowski

Wiskowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

63-000 Środa Wielkopolska

tel. 782-007-27-17

tel. 782-007-27-17

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 990

PREZES ZARZĄDU
Jacek Langner

FACH mebel Sp. z o.o.
ul. Brodowska 28A (1)
63-000 Środa Wlkp.
tel. 0-61 285-97-08 fax 0-61 285-97-35