

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.726**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **18709**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.1999**

(54)

Dozownik

(30) Pierwszeństwo:

19.03.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
a Delaware Corporation, Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Crawford John C., Mahopac, Nowy Jork, (US)

PL Rp.726

28-03

T-48419/GR

Rp 726

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : John C. CRAWFORD

Dozownik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :17 września 1999

Pierwszeństwo :19 marca 1999(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dozownik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać dozownika, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik w widoku perspektywicznym , fig.2- dozownik w widoku z boku, fig.3-dozownik w widoku z przodu, fig.4- dozownik w widoku z tyłu, fig.5- dozownik w widoku z góry, a fig.6- dozownik w widoku z dołu.

Dozownik według wzoru, charakteryzuje się tym, że w części dolnej ma kształt walca, którego podstawa jest owalna, w części środkowej ma kształt bryły, której podstawa dol-

na jest owalna, ściana przednia jest wklęsła, zaś ściana tylna jest wypukła, a ściana górna jest skośna. W części górnej dozownik ma kształt stożka ściętego, którego podstawa jest owalna, a ściana górna jest wypukła. Na ścianie przedniej części środkowej dozownika znajduje się ramka o zarysie trapezu równoramienngo z zaokrąglonymi narożami i ramka ta zachodzi na ścianę przednią części dolnej dozownika.


Zastrzeżenie ochronne

Dozownik, znamieny tym, że w części dolnej ma kształt walca, którego podstawa jest owalna, w części środkowej ma kształt bryły, której podstawa dolna jest owalna, ściana przednia jest wklęsła, zaś ściana tylna jest wypukła, a ściana górna jest skośna, zaś w części górnej dozownik ma kształt stożka ściętego, którego podstawa jest owalna, a ściana górna jest wypukła, przy czym na ścianie przedniej części środkowej dozownika znajduje się ramka o zarysie trapezu równoramienngo z zaokrąglonymi narożami i ramka ta zachodzi na ścianę przednią części dolnej dozownika, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

COLGATE-Palmolive Company,
a Delaware Corporation

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 2




FIG. 3

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpiska
 Rzecznik Patentowy




FIG. 1

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
A DELAWARE CORPORATION
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy