[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
B26B 3/04
B26D 3/28

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 200420051821.X

[45] 授权公告日 2005 年 8 月 10 日


[11] 授权公告号 CN 2715933Y

[22] 申请日 2004.6.23
[21] 申请号 200420051821.X
[73] 专利权人 秦永刚
地址 265400 山东省招远市河东路 811 号
[72] 设计人 秦永刚
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 一种快速分割装置

[57] 摘要

一种快速分割装置，底座的上端通过一销轴连接一压盖，底座的中间设有一凸起的圆台，圆台上均布呈长条状的配刀孔，压盖的中间位置设有一均布的长方形刀片，将馒头或面包放置底座中间的凸起处，下压压盖，通过压盖上均布的刀片可将被切物快速切成几等份的薄片。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

1、一种快速分割装置，底座的上端设有一压盖，其特征是，压盖的中间位置设有一均布的长方形刀片。

2、根据权利要求 1 所述的一种快速分割装置，其特征是：底座的中间设有一圆台的凸起，圆台上均布呈长条状的配刀孔。

一种快速分割装置

所属技术领域

本实用新型涉及一种能将馒头、面包等快速分割成薄片的装置。

背景技术

目前，在人们的日常生活中，人们在切割馒头时需将整个馒头用刀一次次分割成薄片状，在吃面包时需将面包用刀切成一片一片的形状，用刀一次一次的分割非常麻烦。

发明内容

为解决上述生活中出现的问题，本实用新型提供一种快速分割装置，该实用新型能快速将馒头或面包同时切割成多等分的薄片状。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种快速分割装置，底座的上端通过一销轴连接一压盖，底座的中间设有一凸起的圆台，圆台上均布呈长条状的配刀孔，压盖的中间位置设有一均布的长方形刀片，压盖上的刀片与底座上的配刀孔配合，使用时，将馒头或面包放置底座中间的凸起处，下压压盖，通过压盖上均布的刀片可将被切物快速切成几等份的薄片。

本实用新型的有益效果是：一种快速分割装置，压盖上端设有均布的长方形刀片，能快速将馒头及面包切成几等份的薄片，其结构简单、使用方便。

附图说明

图 1 为本实用新型的立体示意图。

图 2 为本实用新型的俯视图。

附图中：1、底座；2、圆台；3、配刀孔；4、压盖；5、长方形刀片；6、销轴。

具体实施方式

在图 1 中，底座（1）的中间设有一凸起的圆台（2）用于放置被切物，圆台上均布呈长条状的配刀孔（3）与长方形刀片（5）配合，底座（1）通过一销轴（6）连接一压盖（4），压盖（4）的中间设有均布的长方形刀片（5），下压压盖（4）通过均布的长方形刀片（5）将被切物快速切成几等份的薄片。不用时，将压盖（4）下压，使长方形刀片（5）与底座（1）上的配刀孔（3）配合如图 2 所示，存放方便。




图2




图1