

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6686**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **5898**

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2003**

(54)

Klips przyboru do pisania

(30) Pierwszeństwo:

22.07.2002 (DE) 40206098.9

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Merz & Krell GmbH & Co.KGaA,
Gross-Bieberau, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rommel Volkmar, Schwaebisch-Gmuend, (DE);
Reuter Michael, Oberursel, (DE);
Keil Siegfried, Gross-Bieberau, (DE)**

PL 6686

Nr Rp. 6686.....

Klasa 19-06.....

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA**Gross-Bieberau, Niemcy****Twórcy wzoru przemysłowego: Volkmar Rommel, Michael Reuter i Siegfried Keil****Klips przyboru do pisania****Pierwszeństwo: 22 lipca 2002 r.****Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 22 stycznia 2003 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klips przyboru do pisania. Wzór obejmuje dwie odmiany klipsa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność klipsa przyboru do pisania w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawia się w układzie linii, konturów, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunkach.

Odmiana 1:

fig. 1 - klips w widoku perspektywicznym od strony zewnętrznej z dołu

fig. 2 - klips w widoku perspektywicznym od strony wewnętrznej z góry

fig. 3 - klips w widoku z tyłu

fig. 4 - klips w widoku z prawego boku

fig. 5 - klips w widoku z przodu

fig. 6 - klips w widoku z lewego boku

fig. 7 - klips w widoku z góry

fig. 8 - klips w widoku z dołu

Odmiana 2:

fig. 9 - klips w widoku perspektywicznym z dołu

fig. 10 - klips w widoku perspektywicznym z góry

fig. 11 - klips w widoku perspektywicznym z prawej strony

fig. 12 - klips w widoku z przodu

fig. 13 - klips w widoku perspektywicznym z lewej strony

fig. 14 - klips w widoku z tyłu

fig. 15 - klips w widoku perspektywicznym z góry

fig. 16 - klips w widoku perspektywicznym z dołu.

Rysunek zbiorczy.

Klips według odmiany 1 stanowi blaszka 1 wygięta po obwodzie i zakończona w górnej części rozciętym pierścieniem 2, nachylonym ukośnie w stosunku do jej pionowej osi.

Klips według odmiany 2 stanowi blaszka 3 z odgiętą na zewnątrz końcówką i z zaczepem 4 usytuowanym pionowo, od jej wewnętrznej strony. Blaszka 3 jest wygięta w dwóch płaszczyznach, łukowo w płaszczyźnie pionowej i obwodowo w płaszczyźnie prostopadłej do jej osi wzdłużnej.

Wspólną cechą obu odmian klipsa jest charakterystyczne, obwodowe wygięcie blaszek 1 i 3 w płaszczyźnie poprzecznej względem ich wzdłużnej osi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- charakterystyczne, obwodowe wygięcie blaszek 1 i 3 w płaszczyźnie poprzecznej względem ich wzdłużnej osi
- rozcięty pierścień 2 nachylony ukośnie w stosunku do pionowej blaszki 1 klipsa według odmiany 1
- łukowe wygięcie blaszki 3 w płaszczyźnie osi wzdłużnej.

Zgłaszający:

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA, Gross-Bieberau, DE

Pełnomocnik:

mgr inż. Eleonora Rozbicka

RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16




Fig. 1



Fig. 9