



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102366617 A

(43) 申请公布日 2012. 03. 07

(21) 申请号 201110269568. X

(22) 申请日 2011. 09. 13

(71) 申请人 成都绿迪科技有限公司

地址 610000 四川省成都市锦江区下东大街
18-32 号 1 幢 5 层 517

(72) 发明人 谢培德

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 7/10(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗特发性水肿的中成药

(57) 摘要

本发明提供一种治疗特发性水肿的中成药, 其以重量份计, 包含以下组分: 白蒺藜 9-15, 补骨脂 8-12, 白芷 6-10, 紫河车 4-8, 何首乌 4-8, 美登木 3-5, 人参 1-3, 鸡血藤 1-3。相比于现有技术, 本发明的中成药针对特发性水肿内在病邪, 辨证施治, 疗效快, 成本低, 且无毒副作用, 效果显著, 兼治标本。

1. 一种治疗特发性水肿的中成药,其特征在于,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 28-32,泽泻 12-18,白芍 12-18,黄芩 12-18,白术 12-18,茯苓 12-18,党参 9-15,山药 9-15,附片 7-11,桂枝 7-11,干姜 4-8,木香 7-11,陈皮 7-11,厚朴 7-11,麻黄 7-11。

2. 根据权利要求 1 所述的中成药,其特征在于,以重量份计,优选包含以下组分:赤小豆 30,泽泻 15,白芍 15,黄芩 15,白术 15,茯苓 15,党参 12,山药 12,附片 9,桂枝 9,干姜 6,木香 9,陈皮 9,厚朴 9,麻黄 9。

3. 根据权利要求 1 所述的中成药,其特征在于,所述中成药采用片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂、溶液剂、口服液、口含片、颗粒剂、冲剂、散剂、混悬剂、粉剂。

4. 根据权利要求 1 所述的中成药,其特征在于,所述中成药优选采用溶液剂、颗粒剂、丸剂和胶囊剂。

一种治疗特发性水肿的中成药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,更具体地说,涉及一种治疗特发性水肿的中成药。

背景技术

[0002] 特发性水肿又称“水潴留性肥胖症”、“单纯性水钠潴留症”、“周期性浮肿”等,是因内分泌、血管、神经等诸多系统失调,而导致的一种水盐代谢紊乱综合征。本病多见于 20~50 岁生育期伴肥胖的妇女,以水肿与月经周期及体重增加密切相关为主要临床特征。特发性水肿属中医的“水肿”范畴。但目前尚无特异性药物针对该症有很好的治疗效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗特发性水肿的中成药,其针对特发性水肿内在病邪,辨证施治,针对性强,疗效快,成本低,且无毒副作用,能达到标本兼治之效果。

[0004] 本发明采用以下技术方案:一种治疗特发性水肿的中成药,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 28-32,泽泻 12-18,白芍 12-18,黄芩 12-18,白术 12-18,茯苓 12-18,党参 9-15,山药 9-15,附片 7-11,桂枝 7-11,干姜 4-8,木香 7-11,陈皮 7-11,厚朴 7-11,麻黄 7-11。

[0005] 本发明中药物的机理分析:

赤小豆:性味性平,味甘、酸。入心、小肠经。能健脾利湿,散血,解毒。《神农本草经》:主下水,排痈肿脓血。

[0006] 泽泻:味甘;淡;性寒。归肾、膀胱经。利水渗湿;泄热通淋。主小便不利;热淋涩痛;水肿胀满;泄泻;痰饮眩晕;遗精。《纲目》:泽泻,气平,味甘而淡,淡能渗泄,气味俱薄,所以利水而泄下。

[0007] 白芍:苦酸,凉。入肝、脾经。养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。《本经》:“主邪气腹痛,除血痹,破坚积,治寒热疝瘕,止痛,利小便,益气。”

黄芩:味苦;性寒。归肺;心;肝;胆;大肠经。清热泻火;燥湿解毒;止血;安胎。《本经》:主诸热黄疸,肠僻,泄利,逐水,下血闭,治恶疮,疽蚀,火疡。

[0008] 白术:味苦;甘;性温。归脾;胃经。健脾益气;燥湿利水;止汗。用于脾气虚弱;神疲乏力。《本经逢原》:白术,生用有除湿益燥,消痰利水,治风寒湿痹,死肌痠疽,散腰脐间血,及冲脉为病,逆气里急之功;制熟则有和中补气,止渴生津,止汗除热,进饮食,安胎之效。

[0009] 茯苓:味甘淡平,入心、肺、脾经。渗湿利水,健脾和胃,宁心安神。《本经》:“主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满,咳逆,口焦舌干,利小便。”

党参:味甘;性平。归脾;肺经。健脾补肺、益气生津。主治脾胃虚弱、食少便溏、四肢乏力、肺虚喘咳、气短自汗、气微两亏诸证。《本草从新》:补中益气,和脾胃除烦渴。

[0010] 山药:味甘、性平,入肺、脾、肾经。健脾补肺、益胃补肾、固肾益精。主治脾胃虚弱、倦怠无力、食欲不振、久泄久痢、肺气虚燥、痰喘咳嗽、肾气亏耗。《本草正》:山药,能健脾补

虚,滋精固肾,治诸虚百损,疗五劳七伤。

[0011] 附片:性味大辛、大热,有毒。归心、脾、肾经。用于风寒湿痹、周身骨节疼痛等症。附子药性温热,能祛除寒湿,因此对风湿痹痛属于寒气偏胜者,有良好的散寒止痛作用,常与桂枝等品合用。

[0012] 桂枝:辛、甘,温。归心、肺、膀胱经。发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛。《本草汇言》记:“桂枝,散风寒,逐表邪,发邪汗,止咳嗽,去肢节间风痛之药也。气味虽不离乎辛热,但体属枝条,仅可发散皮毛肌腠之间,游行臂膝肢节之处。”

干姜:味辛,性热。归脾、胃、心、肺经。温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰,温肺化饮。《本经》:“主胸满咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下痢。生者尤良。”

木香:辛味辛;苦;性温。归脾;胃;肚;肺。行气止痛;调中导滞。《日华子本草》:治心腹一切气,止泻,霍乱,痢疾,安胎,健脾消食。疗羸劣,膀胱冷痛,呕逆反胃。

[0013] 陈皮:性温,味辛、味苦。入脾经、胃经、肺经。理气健脾,调中,燥湿,化痰。《日用本草》:能散能泻,能温能补,能消膈气,化痰涎,和脾止嗽,通五淋。

[0014] 厚朴:苦;辛;性温。归脾经;胃经;大肠经。行气消积;燥湿除满;降逆平喘。《药性论》:主疗积年冷气,腹内雷鸣,虚吼,宿食不消,除痰饮,去结水,破宿血,消化水谷,止痛。大温胃气,呕吐酸水。主心腹满,病人虚而尿白。

[0015] 麻黄:辛、微苦,温。归肺、膀胱经。生品发汗解表和利水消肿力强,多用于风寒表实证,胸闷喘咳,风水浮肿,风湿痹痛。《本经》记:“主中风、伤寒头痛,温疟。发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破坚积聚。”

中医认为,特发性水肿的病理变化为肝、脾、肾损伤,功能失调。肝主疏泄,疏泄正常,则气机畅行,血液及水津正常运行。若肝气郁结,气机不畅,则血瘀水阻,水泛肌肤而浮肿。脾主运化,若饮食不节,或后天失养,致脾失温运,则痰湿内阻,溢于肌肤而浮肿。肾为主水之官,若先天不足,或久病及肾,或房劳伤肾,加之经期冲任更需肾精充养,肾精随经血流失,肾阳随之受损,不能化气行水,水湿泛滥肌肤测经期浮肿加剧。此外,湿郁化热,湿热壅盛,郁于肌肤,亦见浮肿。

针对脾肾两虚所致的特发性水肿,中医认为脾肾阳虚,精血不充,冲任失养,则月经退少色淡;经期血气流失,阳气更虚,无以温煦机体,则畏寒肢冷;无以温运水湿以化气行水,则经行面目浮肿,小便短少;夜晚阳气衰微,不能上达,则晨起头面肿甚;脾虚气滞,则神疲乏力,院腹闷胀,纳少便溏;肾虚则腰膝酸软;舌淡、苔白,脉沉缓或沉弱,均为脾肾阳虚之征。

[0016] 方中之选者,温阳利水,补肾健脾,以附片上助心阳而通血脉、中温脾阳以健运、下补肾阳以益火;干姜助附片温扶阳气而壮水之主、温暖脾阳以化气行水;茯苓、白术培土健脾而利水。真阳不足、真阴亦亏,用白芍顾护真阴,以求阴阳之平衡;泽泻消水,黄芩、党参、山药助益气健脾;麻黄、赤小豆以升阳发表,利水消肿。全方共奏温阳利水,补肾健脾,益气宁心,平衡机体阴阳。针对特发性水肿疗效确切,效果显著,兼治标本。

[0017] 本发明的中药剂型可以采用片剂、颗粒剂、丸剂、胶囊剂、溶液剂、口服液、口含片、颗粒剂、冲剂、散剂、混悬剂、粉剂。优选地,可以采用溶液剂、颗粒剂、丸剂和胶囊剂。

[0018] 使用效果

诊断标准：

1. 反复发作的下肢凹陷性水肿,或眼睑水肿,或虽无明显水肿,但患者自觉面部、四肢肿胀,腹胀大,白天重于晚上,傍晚重于晨起,体重可有增加;个别患者伴有不同程度的肥胖,但给人的感觉是臃肿;可伴有精神抑郁,精神易激动,或有面部潮红、易出汗等症状。

[0019] 2. 水肿常呈周期性变化,早晚体重相差 1 kg 以上。

[0020] 3. 夜尿量明显多于白天。

[0021] 4. 立卧位水试验:卧位时排尿量和正常人基本相同,达 70%,而立位 24 h 尿量明显下降,为卧位尿量的 50% 或饮水量 (1 000 mL) 的 40%。检测尿钠显示立位时尿钠排量较卧位时降低。

[0022] 5. 理化检查排除肾源性、心源性、肝源性、经前性、黏液性、营养不良性水肿及药物等原因引起的浮肿。

[0023] 疗效评判标准：

1. 痊愈:浮肿症状消失;

2. 有效:浮肿症状减轻;

3. 无效:症状无明显改变。

[0024] 对 50 例特发性水肿患者(年龄 40-60)使用本发明的治疗特发性水肿的中药组合,持续治疗 1 个疗程(2 周),其中 18 例完全治愈,症状消失;28 例症状缓解,浮肿减轻;无效 4 例,总体有效率达 92%。治疗无毒副作用,常规化验、肝肾功能检查未见异常。

[0025] 实例：

患者 1:吴某,女性,43 岁,近二年来自觉身体逐渐发胖,乏力与日剧增,稍事劳作,便气不能续。早上起床后脸胀,中午手皮硬紧,下午腿胀,呈凹陷性水肿。本发明的中成药半个疗程后,症状缓解,腿部肿胀消退,排尿正常,继续使用 1 个疗程,浮肿完全消退,体力也得以恢复。

[0026] 患者 2:李某,女性,50 岁,周身明显浮肿二年。经常头痛头晕,心悸耳鸣,腰膝酸软,失眠多梦,腹胀便干,夜尿多。服用本发明的中成药 1 个疗程后,失眠症状得以缓解,不再头晕,浮肿减退,继续用药 2 个疗程,排尿、大便正常,全身浮肿消失。

[0027] 患者 3:杨某,男性,35 岁,颜面、双下肢水肿伴消瘦,出现颜面、双脚踝水肿。消瘦、乏力明显。服用本发明的中成药 1 个疗程,开始显效,首先颜面的浮肿减轻,不再乏力,继续治疗 1 个疗程,颜面、双脚踝水肿均消失。食欲增加,体重回升。

具体实施方式

[0028] 为了更好地理解本发明,下面通过实施例来描述本发明。

[0029] 实施例 1

一种治疗特发性水肿的中成药,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 28,泽泻 12,白芍 12,黄芩 12,白术 12,茯苓 12,党参 9,山药 9,附片 7,桂枝 7,干姜 4,木香 7,陈皮 7,厚朴 7,麻黄 7。

[0030] 其制备方法为：

以重量份计,取赤小豆 28,泽泻 12,白芍 12,黄芩 12,白术 12,茯苓 12,党参 9,山药 9,附片 7,桂枝 7,干姜 4,木香 7,陈皮 7,厚朴 7,麻黄 7;将上述中药洗净,去杂质,放入容器加

水没过药材浸泡,30 分钟后,大火煎煮至沸腾,然后文火慢熬 1 小时;将药汁滤出,分袋包装,一袋 200ml,早晚各服一袋,可兼用药液涂抹患部。

[0031] 实施例 2

一种治疗特发性水肿的中成药,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 32,泽泻 18,白芍 18,黄芩 18,白术 18,茯苓 18,党参 15,山药 15,附片 11,桂枝 11,干姜 8,木香 11,陈皮 11,厚朴 11,麻黄 11。

[0032] 其制备方法为:

以重量份计,取赤小豆 32,泽泻 18,白芍 18,黄芩 18,白术 18,茯苓 18,党参 15,山药 15,附片 11,桂枝 11,干姜 8,木香 11,陈皮 11,厚朴 11,麻黄 11;洗净,干燥,将上述药材混合,每公斤加入大约 10L 水,文火煎 0.5-1 小时,大火煎 1-2 小时;取煎液过 150 目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度 1.10-1.20 的清膏,取 2/3 清膏在 120℃ 下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余 1/3 清膏混合,制粒;颗粒分装机分装,即得颗粒剂。

[0033] 实施例 3

一种治疗特发性水肿的中成药,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 30,泽泻 15,白芍 15,黄芩 15,白术 15,茯苓 15,党参 12,山药 12,附片 9,桂枝 9,干姜 6,木香 9,陈皮 9,厚朴 9,麻黄 9。

[0034] 其制备方法为:

以重量份计,取赤小豆 30,泽泻 15,白芍 15,黄芩 15,白术 15,茯苓 15,党参 12,山药 12,附片 9,桂枝 9,干姜 6,木香 9,陈皮 9,厚朴 9,麻黄 9;洗净,干燥,将上述药材混合,用粉碎机粉碎为 150-180 目细粉,加入适当蜂蜜混合,制丸机制丸,低温干燥,分装,即得丸剂。

[0035] 实施例 4

一种治疗特发性水肿的中成药,以重量份计,包含以下组分:赤小豆 30,泽泻 15,白芍 15,黄芩 15,白术 15,茯苓 15,党参 12,山药 12,附片 9,桂枝 9,干姜 6,木香 9,陈皮 9,厚朴 9,麻黄 9。

[0036] 其制备方法为:

以重量份计,取赤小豆 30,泽泻 15,白芍 15,黄芩 15,白术 15,茯苓 15,党参 12,山药 12,附片 9,桂枝 9,干姜 6,木香 9,陈皮 9,厚朴 9,麻黄 9;洗净,干燥,将上述药材混合,每公斤加入大约 10L 水,文火煎 0.5-1 小时,大火煎 1-2 小时;取煎液过 150 目筛,后用浓缩器浓缩至相对密度 1.10-1.20 的清膏,取 2/3 清膏在 120℃ 下喷雾干燥,得清膏粉末,将粉末与剩余 1/3 清膏混合,制粒;将颗粒用胶囊填充剂制成 0.4g/粒胶囊。