

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6842**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4614**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwik Roman, Tychy, (PL)

PL 6842

Nr Rp. 6842

Klasa 09-01

Roman Kwik
Tychy, Polska

BUTELKA

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 08.12.2003v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona zwłaszcza jako opakowanie płynnych artykułów chemii gospodarczej.

Butelka według wzoru jest nowa i oryginalna w odniesieniu do dotychczas znanych rozwiązań tego typu. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz uformowaniu powierzchni.

Butelka będzie wykonywana sposobem według dotychczasowego stanu techniki z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Butelka jest oryginalna w kształcie, estetyczna i poręczna. Pozwala na wygodne posługiwanie się nią głównie z uwagi na pewny chwyt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 pokazuje butelkę w widoku z szerszego boku, natomiast fig.2 i fig.3 pokazują butelkę w widoku od przodu i od tyłu, zaś fig.4 pokazuje butelkę w widoku z góry.

Cechy istotne niniejszego wzoru przemysłowego to:

to, że butelka ma płaszczyznę symetrii przechodzącą przez środek wlewu i przez dłuższą z osi symetrii wydłużonej podstawy, w dolnej części przekrój poziomy butelki jest zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, zaś w górnej, zwężającej się części butelka ma na szerszych bokach skośne wklęsnięcie, zaś na węższych bokach łukowate wybrania, jak to pokazano na fig.1, fig.2 i fig.3.

Całość przedstawiono na załączonym rysunku.




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 1 ✓




Fig. 3