


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 307 034**

21 Número de solicitud: 202430170

51 Int. Cl.:

A01K 13/00 (2006.01)

A61D 99/00 (2006.01)

A42B 1/018 (2011.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

31.01.2024

43 Fecha de publicación de la solicitud:

29.04.2024

71 Solicitantes:

HERNÁNDEZ CORDERO, M^a Teresa (100.0%)
Carrer del Serpent, N^o 35, piso 2, puerta 7
08560 Manlleu (Barcelona) ES

72 Inventor/es:

HERNÁNDEZ CORDERO, M^a Teresa

74 Agente/Representante:

LA FÁBRICA DE INVENTOS SL

54 Título: **Gorro aislante de sonido para mascotas**

ES 1 307 034 U

DESCRIPCIÓN

Gorro aislante de sonido para mascotas

OBJETO DE LA INVENCION

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, es un gorro
5 aislante de sonido para mascotas. Se trata de una innovación que, dentro de las técnicas actuales, aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente invención se enmarca dentro del sector de necesidades corrientes de la vida en
cría de animales, avicultura; apicultura, piscicultura, pesca, animales para cría o reproducción,
10 no previstos en otro lugar, nuevas variedades de animales, concretamente en dispositivos para curar o cuidar a los animales y dentro de la fabricación de accesorios para animales de compañía.

ESTADO DE LA TÉCNICA

La presente invención surge como respuesta a la problemática que experimentan los animales
15 de compañía durante eventos festivos en los que se emplea pirotecnia.

Esto se debe a que durante estas festividades es común que las mascotas sufran altos niveles de estrés y ansiedad debido a los ruidos fuertes y repentinos de los petardos y fuegos artificiales. Estos sonidos pueden generar miedo, desorientación e incluso comportamientos de huida en los animales domésticos.

20 En consecuencia, esta invención, gorro aislante de sonido, ha sido diseñado con el objetivo de brindar una solución efectiva para proteger a las mascotas y minimizar los efectos negativos del ruido pirotécnico.

Actualmente, se desconoce la existencia de ningún gorro aislante de sonido que presenten características técnicas estructurales y constitutivas iguales o semejantes a las descritas en
25 esta memoria descriptiva, según se reivindica.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención la creación de un gorro aislante de sonido que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación en el estado de la técnica actual, estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente descripción.

- 5 La presente invención se trata de un gorro aislante de sonido, el cual comprende un gorro con capas de cubrición que cubren la cabeza y los oídos de la mascota, ayudando a atenuar los sonidos pirotécnicos.

Esta invención resuelve la incomodidad que experimentan las mascotas durante eventos festivos en los que se utiliza pirotecnia.

- 10 Este gorro es sumamente útil, ya que proporciona una protección óptima del canal auditivo, aislando los ruidos fuertes y ayudando a reducir el estrés y la incomodidad que pueden causar los sonidos pirotécnicos a las mascotas.

El gorro está confeccionado mediante un tejido textil suave al tacto, ligero y transpirable, capaz de brindar comodidad y evitar cualquier sensación de incomodidad para la mascota.

- 15 Además, el gorro cuenta con una abertura frontal ajustable al contorno de la cara del perro y una abertura inferior ajustable al contorno del cuello del perro.

Estas aberturas están rodeadas por un borde flexible de tejido elástico y suave, que previene cualquier molestia o irritación en la piel del animal. Este borde también ayuda a mantener el gorro en su lugar, garantizando que no se deslice o se mueva durante su uso.

- 20 El gorro está provisto con al menos dos capas internas acolchadas y transpirables, que tienen la capacidad de absorber el sonido y brindar una excelente protección para el canal auditivo de la mascota, incluyendo el tímpano.

- 25 Gracias a esta configuración, el gorro aislante de sonido logra bloquear los ruidos fuertes y disminuir de manera significativa el estrés que las mascotas pueden experimentar durante celebraciones con pirotecnia.

Para utilizar el gorro, el dueño de la mascota tan solo debe introducir la cabeza del perro o mascota por la abertura inferior y ajustar el contorno de la cara al borde de la abertura frontal.

Luego, debe ajustar el borde de la abertura inferior al cuello de la mascota, asegurándose de que quede bien ajustado y cómodo.

De esta manera, el gorro aislante de sonido estará correctamente colocado y brindará la protección adecuada al animal durante eventos con pirotecnia.

5 **EXPLICACIÓN DE LAS FIGURAS**

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una figura en la que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente.

- 10 La figura 1 ilustra en perspectiva una vista frontal del gorro aislante de sonido.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION.

El gorro aislante de sonido comprende un gorro (1) con capas de cubrición (2) que cubren la cabeza y los oídos de la mascota, ayudando a atenuar los sonidos pirotécnicos.

- 15 En un modo de realización preferente, el gorro (1) presenta una capa externa (1.1) elaborada mediante un material de tejido textil, suave al tacto, liviano de peso y transpirable.

En el modo de realización preferente, el gorro (1) cuenta con una abertura frontal (1.2) ajustable al contorno de la cara del perro.

En el mismo modo de realización, el gorro (1) cuenta con una abertura inferior (1.3) ajustable al contorno del cuello del perro.

- 20 Preferentemente, la abertura frontal (1.2) y la abertura inferior (1.3) están circundadas por un borde flexible (3) de tejido elástico y suave. Este borde evita cualquier molestia o irritación en la piel de la mascota. Además, ayuda a mantener el gorro (1) en su lugar, asegurando que no se deslice o se mueva durante el uso.

- 25 Preferentemente, las capas de cubrición (2) son al menos dos capas internas de material textil, acolchadas, transpirables, con propiedades de absorción de sonido. Esta disposición garantiza una protección óptima de todo el canal auditivo, incluyendo la caja timpánica del oído, aislando los ruidos fuertes y ayudando así a reducir el estrés de las mascotas.

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otros
5 modos de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

REIVINDICACIONES

1. Gorro aislante de sonido para mascotas, caracterizado por consistir en un gorro (1) con capas de cubrición (2) que cubren la cabeza y los oídos de la mascota, con una abertura frontal (1.2) ajustable al contorno de la cara del perro y una abertura inferior (1.3) ajustable al
5 contorno del cuello de la mascota.
2. Gorro aislante de sonido para mascotas, según la reivindicación 1, caracterizado por que el gorro (1) presenta una capa externa (1.1) elaborada mediante un material de tejido textil transpirable.
3. Gorro aislante de sonido para mascotas, según la reivindicación 1, caracterizado por que
10 la abertura frontal (1.2) y la abertura inferior (1.3) están circundadas por un borde flexible (3) de tejido elástico y suave.
4. Gorro aislante de sonido para mascotas, según la reivindicación 1, caracterizado por que las capas de cubrición (2) son al menos dos capas internas de material textil, acolchadas, transpirables, con propiedades de absorción de sonido.




Figura 1