

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4815**

(21) Numer zgłoszenia: **2180**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2002**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Warszawskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Niespodziany Jan, Pruszków, (PL)

PL 4815

Nr Rp. 4815

Klasa 19-08

**Warszawskie Zakłady Zielarskie
„HERBAPOL”
Warszawa Polska**

Twórca wzoru przemysłowego: Jan Niespodziany

Etykieta

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

06. 12. 2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta przeznaczona do umieszczania na opakowaniach preparatów zielarskich.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kolorem powierzchni oraz kolorowymi graficznymi elementami.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany w sposób jednostkowy lub przemysłowy poprzez nanoszenie dowolną techniką koloru powierzchni wraz z graficznymi elementami na różne wielkości papierowych, kartonowych lub z tworzyw sztucznych opakowań.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 - przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o jasnopiaskowym kolorze powierzchni, fig.2 – przedstawia

widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o piaskowym kolorze powierzchni, fig.3 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o żółtym kolorze powierzchni, fig.4 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o różowym kolorze powierzchni, fig.5 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o jasnoróżowym kolorze powierzchni, fig.6 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o jasnobrązowym kolorze powierzchni, fig.7 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o brązowym kolorze powierzchni, fig.8 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o zielonym kolorze powierzchni, fig.9 – przedstawia widok etykiety o prostokątnym obrysie posiadającej w górnej części pas o białym kolorze powierzchni z graficznymi kolorowymi elementami w części naroża oraz w dolnej części pas o niebieskim kolorze powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniona na fig.1, posiada c e c h y i s t o t n e, przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada jasnopiaskowy kolor powierzchni a drugi posiada niebieski kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „azulan” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity jasnopiaskowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniona na fig.2, stanowiąca pierwszą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada piaskowy kolor powierzchni a drugi posiada zielony kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „betasol” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity piaskowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.3, stanowiąca drugą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada żółty kolor powierzchni a drugi posiada jasnozielony kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „solaren” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity żółty kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.4, stanowiąca trzecią odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada różowy kolor powierzchni a drugi posiada niebieski kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „saponarex” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity różowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.5, stanowiąca czwartą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada jasnoróżowy kolor powierzchni a drugi posiada zielony kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „sylimarol” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity jasnoróżowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.6, stanowiąca piątą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie

literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada jasnobrązowy kolor powierzchni a drugi posiada zielony kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „reumosol” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity jasnobrązowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.7, stanowiąca szóstą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada brązowy kolor powierzchni a drugi posiada ciemnobrązowy kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „seboren” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity brązowy kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.8, stanowiąca siódmą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada zielony kolor powierzchni a drugi posiada fioletowy kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „herbogastrin” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity zielony kolor powierzchni.

Etykieta, o prostokątnym obrysie, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na fig.9, stanowiąca ósmą odmianę wzoru, posiada c e c h y i s t o t n e przejawiające się charakterystycznymi poziomymi pasami o różnych szerokościach i różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, przy czym węższy pas w górnej części posiada biały kolor powierzchni, na którym w jednej części naroża umieszczony jest rysunek, o czerwonym kolorze wszystkich elementów, zawierający zarys liścia drzewa z fantazyjnie ułożonym ogonkiem w postaci zarysu otwartej elipsy z umieszczonymi wewnątrz o fantazyjnym zarysie literami „Hp” a obok rysunku dwa ukośne równoległe pasy o różnych, kontrastowych kolorach powierzchni, z których jeden posiada niebieski kolor powierzchni a drugi posiada żółty kolor powierzchni, a w środkowej wzdłużnej części pasa wyraz „pectosol” o czarnym kolorze stylizowanych małych liter, zaś szerszy pas w dolnej części posiada jednolity niebieski kolor powierzchni.



Fig. 1



Fig. 6



Fig. 2




Fig. 7



Fig. 3




Fig. 8



Fig. 4




Fig. 9



Fig. 5




Fig. 1




Fig. 6




Fig. 2




Fig. 7




Fig. 3



Fig. 8




Fig. 4




Fig. 9




Fig. 5