

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3539**

(51) Klasyfikacja:
07-03

(21) Numer zgłoszenia: **3012**

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2001**

(54)

Uchwyt do formy do pieczenia

(30) Pierwszeństwo:

06.10.2000 (GB) 29/130,672

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Dart Industries Inc., Orlando, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wallays Nele, Anwerpia, (BE);
Cautereels Victor J.J., Ranst, (BE)**

PL 3539

Rp 3539
07-03

T-61448/GR

Uchwyt do formy do pieczenia

Dart Industries Inc.,
Orlando, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Nele Wallays 2/ Victor J.J. CAUTEREELS

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 5 kwietnia 2001r

Pierwszeństwo: 6 października 2000 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Odmiany wzoru przemysłowego:

1/ 1-wsza odmiana uchwytu do formy do pieczenia:

Fig.1 oraz od Fig.3 do Fig.8

2/ 2-ga odmiana uchwytu do formy do pieczenia:

Fig.2 oraz od Fig.9 do Fig.14.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do formy do pieczenia.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie uchwytu do formy do pieczenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na

załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt do formy do pieczenia w widoku perspektywicznym, fig.2- następny uchwyt do formy do pieczenia w widoku perspektywicznym, fig.3- uchwyt z fig.1 w widoku z przodu, fig.4- uchwyt z fig.1 w widoku z tyłu, fig.5- uchwyt z fig.1 w widoku z boku, fig.6- uchwyt z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.7- uchwyt z fig.1 w widoku z góry, fig.8- uchwyt z fig.1 w widoku z dołu, fig.9- uchwyt z fig.2 w widoku z przodu, fig.10- uchwyt z fig.2 w widoku z tyłu, fig.11- uchwyt z fig.2 w widoku z boku, fig.12- uchwyt z fig.2 w widoku z drugiego boku, fig.13- uchwyt z fig.2 w widoku z góry, a fig.14- uchwyt z fig.2 w widoku z dołu.

Uchwyt do formy do pieczenia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać pary płytek, z których każda, w widoku z przodu i z tyłu, ma zarys części koła, a w widoku z boku ma zarys trójkąta rozwartokątnego równoramiennego z łukowatym najdłuższym bokiem, zaś w widoku z góry i z dołu ma zarys soczewki dwuwypukłej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 oraz od fig.3 do 8.

Następny uchwyt do formy do pieczenia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać pary płytek połączonych płytą poziomą o zarysie pierścienia, przy czym płytki, są usytuowane od strony przedniej i tylnej pierścienia i każda ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys części koła, a w widoku z boku ma zarys trójkąta rozwartokątnego równoramiennego z łukowatym najdłuższym bokiem, zaś w widoku z góry i z dołu ma zarys soczewki dwuwypukłej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2 oraz fig.9 do 14.




FIG. 1




FIG. 2




FIG.3




FIG.4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG.8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG.14