[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B01L 3/14 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920001469.1

[45] 授权公告日 2009 年 11 月 4 日

[11] 授权公告号 CN 201337913Y

[22] 申请日 2009.1.6

[21] 申请号 200920001469.1

[73] 专利权人 李作水

地址 273500 山东省邹城市凤凰山路 1289 号山东省邹城市妇幼保健院检验科

[72] 发明人 李作水


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型试管

[57] 摘要

新型试管，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括试管体，其特征是在试管体底部固定设有橡胶塞。本实用新型结构简单，在提取血样时，操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



1、新型试管，包括试管体（1），其特征是：在试管体（1）底部固定设有橡胶塞（2）。

新型试管

技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型试管。

背景技术：目前，医务人员在给病人进行血液检验时，需要先用注射器采集血样，再推注到试管内保存，具体检验时，再从试管内提取血样，由于现有的试管体部较长，提取血样时十分困难，给医务人员增加了工作难度。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在提取血样时操作简便、省时省力的新型试管。

本实用新型的技术方案是：包括试管体，其特征是在试管体底部固定设有橡胶塞。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在提取血样时，操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

图中 1 、试管体， 2 、橡胶塞。

具体实施方式：包括试管体 1 ，其特征是在试管体 1 底部固定设有橡胶塞 2 。在提取血样时，注射器针头直接自橡

胶塞 2 刺入即可。




图 1