

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16281**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16188**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2011 WUP 03/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)

PL 16281

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, przeszklone, prostokątne, trzy obramowane pasy, a po ich lewej i prawej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od pasów centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, prostokątne, trzy obramowane płyciny, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od płycin centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, przeszklone, prostokątne, dwa obramowane pasy, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od pasów centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, prostokątne, dwie obramowane płyciny, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od płycin centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, przeszklone, prostokątne, trzy obramowane pasy, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od pasów centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

2 - drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, prostokątne, trzy obramowane płyciny, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od płycin centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

3 - drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, przeszklone, prostokątne, dwa obramowane pasy, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od pasów centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem;

4 - drzwi, w których na ich zewnętrznej powierzchni, są centralnie usytuowane pionowe, prostokątne, dwie obramowane płyciny, a po ich lewej i prawnej stronie znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od płycin centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi, na swojej zewnętrznej powierzchni, posiadają elementy dekoracyjne, w postaci centralnie usytuowanych pionowych, przeszklonych, prostokątnych trzech albo dwóch obramowanych pasów, albo w postaci centralnie usytuowanych pionowych, przeszklonych, prostokątnych trzech albo dwóch obramowanych płycin, przy czym po lewej i prawnej stronie przeszklonych pasów albo płycin znajdują się pionowe paski w metalicznym kolorze, dłuższe od pasów albo płycin centralnych, natomiast drzwi zaopatrzone są w klamkę sztyldem.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039




Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4

Wp 16188
p. 16281