

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6698**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(21) Numer zgłoszenia: **4314**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2003**

(54)

Opakowanie transportowe z pomponami

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PPHU DERO Robert Dębiński, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dębiński Robert, Łódź, (PL)

PL 6698

Nr Rp. 6698

Klasa 09-99

Opakowanie transportowe z pomponami

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie transportowe z pomponami.

Znane opakowania transportowe na miękkie artykuły pasmanteryjne, w tym na pompony, stanowią najczęściej płaskie, prostokątne torby z elastycznej folii, zamykane – po załadowaniu – przez zszycie bądź zgrzanie. Uzyskiwane opakowania transportowe z pomponami mają kształt spłaszczonej bryły, przez ścianki której – w wypadku użycia folii transparentnej – są widoczne pompony, zwykle zgniecione w wyniku działania zewnętrznych sił nacisku w czasie transportu i magazynowania.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać opakowania transportowego z pomponami, nadana mu przez cechy kształtu i materiał wytworu, w wyniku czego opakowanie z pomponami jako całość tworzy bryłę wywołującą wizualne wrażenie oryginalności w zakresie kształtu, konturów i wyglądu.

Opracowane opakowanie ma kształt wypukłej bryły, utworzonej z dwóch, prostokątnych ścian, połączonych pasmowo na całym obwodzie zewnętrznym i mocno uwypuklonych, przy czym boki prostokątnych ścian są nieregularnie wklęsłe oraz ich uwypuklenie jest nierównomierne jako wynik wykonania ścian z elastycznej folii (optyczny efekt kształtu silnie wypełnionej gazem prostokątnej poduszki powietrznej lub materaca dmuchanego). Przez ściany opakowania z elastycznej, transparentnej folii są widoczne zawarte w nim kuliste pompony, nieodkształcone pod wpływem zewnętrznych sił nacisku.

Elastyczna i transparentna folia ścian opakowania może być bezbarwna lub kolorowa oraz może mieć powierzchnię gładką albo nieco chropowatą, a pompony umieszczone w opakowaniu mogą być jedno-, dwu- bądź wielobarwne.

Opakowanie transportowe z pomponami według wzoru wykonuje się przez załadowanie pomponów do torebki, którą tworzą dwie, prostokątne ściany wykonane z elastycznej, transparentnej folii i połączone pasmowo ze sobą wzdłuż trzech boków, potem wypełnienie opakowania gazem, najczęściej powietrzem, do uzyskania określonego ciśnienia i silnie wypukłego kształtu, a następnie zamknięcie „nadmuchanego” opakowania wzdłuż czwartego boku, na przykład przez zgrzanie, w taki sposób, aby zatrzymać w opakowaniu wcześniej wprowadzony gaz.

Opakowanie transportowe z pomponami według wzoru jest przedstawione na załączonym rysunku, zgodnie z poniższym wykazem:

1. opakowanie w widoku z przodu – Fig. 1,
2. opakowanie w widoku z góry – Fig. 2,
3. opakowanie w widoku z boku – Fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: nowy kształt silnie wypukłej bryły, powstałej z dwóch, prostokątnych ścian, połączonych pasmowo na całym obwodzie zewnętrznym i mocno uwypuklonych (kształt typu silnie nadmuchanej, prostokątnej poduszki powietrznej), przez które to ściany, wykonane z elastycznej, transparentnej folii, są widoczne umieszczone w opakowaniu pompony, regularnie kuliste i nieodkształcone.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3