



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202825808 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 27

(21) 申请号 201220522804. 4

(22) 申请日 2012. 10. 13

(73) 专利权人 山西太钢不锈钢股份有限公司
地址 030003 山西省太原市尖草坪街 2 号

(72) 发明人 杨利忠 韩宏刚 李志强 郎斌
赵帅

(74) 专利代理机构 太原市科瑞达专利代理有限
公司 14101
代理人 卢茂春


(51) Int. Cl.
B25H 3/04 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
立式插放式锯片架

(57) 摘要

立式插放式锯片架, 主要用于摆放切割机锯片, 它由前板、后板、顶板、底板和隔板组成, 前板和隔板上设置放置锯片的凹槽, 后板上设置挂钩, 底板上设置前支腿和后支腿, 前支腿高于后支腿 50mm。本实用新型方便了操作工取用锯片架上任何一个锯片, 同时不会对锯片造成物理性伤害, 也方便了操作工取用, 节约了换锯片的时间。



1. 一种立式插放式锯片架,其特征是由前板、后板、顶板、底板和隔板组成,前板和隔板上设置放置锯片的凹槽,后板上设置挂钩,底板上设置前支腿和后支腿,前支腿高于后支腿50mm。

立式插放式锯片架

技术领域

[0001] 本实用新型主要用于摆放切割机锯片,具体涉及一种立式插放式锯片架。

背景技术

[0002] 目前,直径为 1200mm-1680mm 的大锯片都是摞起来摆放,这种方法非常不便于取放压在中间的锯片,同时底部的锯片受压,会造成锯片变形,影响使用,严重的还会造成锯切时锯片崩裂。

发明内容

[0003] 为了防止锯片之间叠压造成损坏,本实用新型提供一种立式插放式锯片架。

[0004] 本实用新型由前板、后板、顶板、底板和隔板组成,前板和隔板上设置放置锯片的凹槽,后板上设置挂钩,底板上设置前支腿和后支腿,前支腿高于后支腿 50mm。

[0005] 本实用新型方便了操作工取用锯片架上任何一个锯片,同时不会对锯片造成物理性伤害,也方便了操作工取用,节约了换锯片的时间。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的主视图。

[0007] 图 2 是图 1 的左视图。

[0008] 图中,1、挂钩,2、前板,3、隔板,4、前支腿,5、后支腿,6、槽。

具体实施方式

[0009] 图 1、图 2 所示,本实用新型由前板 2、后板、顶板、底板和隔板 3 组成,前板 2 和隔板 3 上均设置放置锯片的凹槽 6,后板上设置挂钩 1,底板上设置前支腿 4 和后支腿 5,前支腿 4 高于后支腿 50mm,前板与底板之间成 60 度夹角,隔板 3 焊接在前板 2 和底板上。

[0010] 本实用新型的前板 2、后板、顶板、底板和隔板 3 的材料采用 10mm 厚的钢板;前支腿 4 和后支腿 5 采用槽钢。




图 1




图 2