



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210749936 U

(45)授权公告日 2020.06.16

(21)申请号 201921260117.8

(22)申请日 2019.08.05

(73)专利权人 郑州儿童医院

地址 450000 河南省郑州市郑东新区龙湖
外环东路33号

(72)发明人 樊艳

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理
事务所(普通合伙) 11638

代理人 王新爱

(51)Int.Cl.

A61G 7/05(2006.01)

A61G 7/075(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种神经外科的护理架

(57)摘要

本实用新型公开了一种神经外科的护理架，涉及护理架技术领域，具体为一种神经外科的护理架，包括卡块，所述卡块的一侧螺纹连接有固定轴，所述固定轴的表面套接有固定杆，所述固定杆的表面套接有限位块，所述限位块的表面插接有桌板，所述桌板的表面固定连接有滑道，所述滑道的表面活动连接有固定垫，所述桌板表面靠近滑道的一端开设有孔洞，所述桌板表面靠近孔洞的一端开设有固定槽。该神经外科的护理架，通过卡块的设置，可以将卡块卡接到床的边缘，然后通过转动螺纹杆使限位板向上移动，固定更加牢固，通过调节轴的设置，可以使限位块在固定杆上调节高度，通过固定垫的设置使用时，可以将患者的收或者腿放置到固定垫上，方便护理。



1. 一种神经外科的护理架,包括卡块(1),其特征在于:所述卡块(1)的一侧螺纹连接有固定轴(3),所述固定轴(3)的表面套接有固定杆(4),所述固定杆(4)的表面套接有限位块(5),所述限位块(5)的表面插接有桌板(2),所述桌板(2)的表面固定连接有滑道(6),所述滑道(6)的表面活动连接有固定垫(7),所述桌板(2)表面靠近滑道(6)的一端开设有孔洞(8),所述桌板(2)表面靠近孔洞(8)的一端开设有固定槽(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种神经外科的护理架,其特征在于:所述卡块(1)的表面插接有螺纹杆(10),所述螺纹杆(10)的一端活动连接有限位板(11)。

3. 根据权利要求1所述的一种神经外科的护理架,其特征在于:所述限位块(5)的一侧插接有调节轴(12),所述限位块(5)的顶部开设有连接孔(13),所述限位块(5)的表面固定连接防滑垫(14)。

4. 根据权利要求1所述的一种神经外科的护理架,其特征在于:所述孔洞(8)的表面设置有托盘(15),所述固定槽(9)的表面插接有支撑杆(16)。

5. 根据权利要求4所述的一种神经外科的护理架,其特征在于:所述支撑杆(16)的一端固定连接有垃圾盒(17),所述支撑杆(16)的数量为两根。

6. 根据权利要求1所述的一种神经外科的护理架,其特征在于:所述固定垫(7)的内部填充有海绵,所述固定垫(7)的表面的材质为橡胶。

一种神经外科的护理架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及神经外科护理架技术领域,具体为一种神经外科的护理架。

背景技术

[0002] 神经外科是外科学中的一个分支,是在外科学以手术为主要治疗手段的基础上,应用独特的神经外科学研究方法,研究人体神经系统,如脑、脊髓和周围神经系统,以及与之相关的附属机构和某些遗传代谢障碍或功能紊乱疾病的病因及发病机制,并探索新的诊断、治疗、预防技术的一门高、精、尖学科,神经外科是主治由于外伤导致的脑部、脊髓等神经系统的疾病,所以大部分的患者都需要长期卧床进行治疗,那么在给神经外科病人座护理工作时,现有的护理架要么是医务人员用托盘盛装针管、输液瓶、药瓶等器械,要么就是一种简单的平板小车,这两种方式下很难将药品放置在患者面前,而且再给患者扎针消毒时需要将患者的手臂或者腿抬起来才能进行,目前,进行这些动作时一般都是由护士人力抬动,时间一长,护士消耗的体力过大,影响消毒、包扎的质量。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种神经外科的护理架,解决了上述背景技术中提出的技术问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种神经外科的护理架,包括卡块,所述卡块的一侧螺纹连接有固定轴,所述固定轴的表面套接有固定杆,所述固定杆的表面套接有限位块,所述限位块的表面插接有桌板,所述桌板的表面固定连接有滑道,所述滑道的表面活动连接有固定垫,所述桌板表面靠近滑道的一端开设有孔洞,所述桌板表面靠近孔洞的一端开设有固定槽。

[0007] 可选的,所述卡块的表面插接有螺纹杆,所述螺纹杆的一端活动连接有限位板。

[0008] 可选的,所述限位块的一侧插接有调节轴,所述限位块的顶部开设有连接孔,所述限位块的表面固定连接有防滑垫。

[0009] 可选的,所述孔洞的表面设置有托盘,所述固定槽的表面插接有支撑杆。

[0010] 可选的,所述支撑杆的一端固定连接有垃圾盒,所述支撑杆的数量为两根。

[0011] 可选的,所述固定垫的内部填充有海绵,所述固定垫的表面的材质为橡胶。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种神经外科的护理架,具备以下有益效果:

[0014] 1、该神经外科的护理架,通过卡块的设置,可以将卡块卡接到床的边缘,然后通过转动螺纹杆使限位板向上移动,固定更加牢固,通过调节轴的设置,可以使限位块在固定杆上调节高度,通过固定垫的设置使用时,可以将患者的手或者腿放置到固定垫上,方便护理。

[0015] 2、该神经外科的护理架,通过滑道的设置,可以使固定垫调节位置,方便不同患者使用,通过孔洞的设置,护士可将护理需要的器械、药品托盘放置到孔洞内,方便使用,通过固定槽的设置,可以将垃圾盒插接到固定槽内,方便使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型限位块结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型桌板结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型垃圾盒结构示意图。

[0020] 图中:1、卡块;2、桌板;3、固定轴;4、固定杆;5、限位块;6、滑道;7、固定垫;8、孔洞;9、固定槽;10、螺纹杆;11、限位板;12、调节轴;13、连接孔;14、防滑垫;15、托盘;16、支撑杆;17、垃圾盒。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0022] 请参阅图1至图4,本实用新型提供一种技术方案:一种神经外科的护理架,包括卡块1,卡块1的一侧螺纹连接有固定轴3,固定轴3的表面套接有固定杆4,固定杆4的表面套接有限位块5,限位块5的表面插接有桌板2,桌板2的表面固定连接有限位块5,限位块5的表面插接有桌板2,桌板2的表面固定连接有滑道6,滑道6的表面活动连接有固定垫7,桌板2 表面靠近滑道6的一端开设有孔洞8,桌板2表面靠近孔洞8的一端开设有固定槽9;

[0023] 卡块1的表面插接有螺纹杆10,螺纹杆10的一端活动连接有限位板11,限位块5的一侧插接有调节轴12,限位块5的顶部开设有连接孔13,限位块 5的表面固定连接有限位板11;

[0024] 孔洞8的表面设置有托盘15,固定槽9的表面插接有支撑杆16,支撑杆 16的一端固定连接有限位板11,支撑杆16的数量为两根,固定垫7的内部填充有海绵,固定垫7的表面的材质为橡胶;

[0025] 通过卡块1的设置,可以将卡块1卡接到床的边缘,然后通过转动螺纹杆10使限位板11向上移动,固定更加牢固,通过调节轴12的设置,可以使限位块在固定杆4上调节高度,通过固定垫7的设置使用时,可以将患者的收或者腿放置到固定垫7上,方便护理,通过滑道6的设置,可以使固定垫7 调节位置,方便不同患者使用,通过孔洞8的设置,护士可将护理需要的器械、药品托盘放置到孔洞8内,方便使用,通过固定槽9的设置,可以将垃圾盒17插接到固定槽9内,方便使用。

[0026] 作为本实用新型的优选技术方案:滑道的数量为两个。

[0027] 综上所述,该神经外科的护理架,使用时,通过卡块1的设置,可以将卡块1卡接到床的边缘,然后通过转动螺纹杆10使限位板11向上移动,固定更加牢固,通过调节轴12的设置,可以使限位块在固定杆4上调节高度,通过固定垫7的设置使用时,可以将患者的收或者腿放置到固定垫7上,方便护理,通过滑道6的设置,可以使固定垫7调节位置,方便不同患者

使用,通过孔洞8的设置,护士可将护理需要的器械、药品托盘放置到孔洞8内,方便使用,通过固定槽9的设置,可以将垃圾盒17插接到固定槽9内,方便使用。

[0028] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4