

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18483**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **19111**

(22) Data zgłoszenia: **19.12.2011**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 18483

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa oświetleniowa oraz jej odmiana.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 natomiast fig. 2 i fig. 2a - przedstawiają jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) lampa wisząca z trzema kloszami - fig. 1,
- 2) lampa wisząca z pięcioma kloszami - fig. 2 i fig. 2a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina spłaszczoną miseczkę, do której przylega walcowaty element zamknięty od spodu większym od niego średnicą i nieznacznie wypukłym denkiem, do którego centralnie przymocowana jest niewielka kulka, z zawieszoną pod nią przezroczystą kulką;
- z bocznej powierzchni walcowatego elementu wyprowadzono zasadniczo poziomo trzy ramiona lampy;
- każde z ramion ma kształt wygiętej łukowato rurki, skierowanej zewnętrznym końcem w dół;
- zakończenie zewnętrznego końca każdego ramienia stanowi miseczkowaty element, pod którym umieszczono otwarty od spodu, beczułkowaty klosz, którego powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- na powierzchni kloszy rozmieszczone są wielokątne ramki wypełnione przezroczystymi elementami;
- w okolicy zakończeń ramion lampy wyprowadzono łukowato wygięte pręty, zakończone przezroczystymi elementami, kształtem przypominającymi wydłużoną łezkę.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a, tj. lampy wiszącej z pięcioma kloszami - jest to, że:

- najwyższy element lampy kształtem przypomina spłaszczoną miseczkę, do której przylega walcowaty element zamknięty od spodu większym od niego średnicą i nieznacznie wypukłym denkiem, do którego centralnie przymocowana jest niewielka kulka, z zawieszoną pod nią przezroczystą kulką;
- z bocznej powierzchni walcowatego elementu wyprowadzono zasadniczo poziomo pięć ramion lampy;
- każde z ramion ma kształt wygiętej łukowato rurki, skierowanej zewnętrznym końcem w dół;
- zakończenie zewnętrznego końca każdego ramienia stanowi miseczkowaty element, pod którym umieszczono otwarty od spodu, beczułkowaty klosz, którego powierzchnia utworzona jest z pofałdowanego i powyginanego drutu;
- na powierzchni kloszy rozmieszczone są wielokątne ramki wypełnione przezroczystymi elementami;
- w okolicy zakończeń ramion lampy wyprowadzono łukowato wygięte pręty, zakończone przezroczystymi elementami, kształtem przypominającymi wydłużoną łezkę.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.2




Fig.2a

