

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.378**

(21) Numer zgłoszenia: **19465**

(22) Data zgłoszenia: **17.02.2000**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa podłogowa wyrównująca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KOSZ Sp. z o.o., Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kochel Bogumił, Lubliniec, (PL)

PL Rp.378

25 61

Rp 378

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOSZ” Sp. z o.o.
Lubliniec, Polska

Listwa podłogowa wyrównująca

Twórcą wzoru zdobniczego jest: Bogumił Kochel

Prawo z rejestracji trwa od dnia ...17.08.2006.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa podłogowa wyrównująca stosowana do połączenia z sobą łagodnym przejściem dwóch różnych poziomów podłogi.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać listwy przejawiająca się w kształcie jej powierzchni zewnętrznej i przekroju poprzecznego.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest pokazany na załączonym rysunku, przedstawiającym listwę wyrównującą poziom podłogi w widoku perspektywnym.

Listwa wyrównująca w przekroju poprzecznym ma kształt wycinka walca o zróżnicowanej trójstopniowej wysokości jego podstawy, złożonej z trzech poziomo i równolegle usytuowanych względem siebie odcinków 1, 2 i 3 podstawy, których dwa skrajne końce stykają się z powierzchnią walcową listwy 4. W osi symetrii podstawy listwy znajduje się prostokątny kanałek wzdłużny 5, usytuowany pionowo jego dłuższymi bokami, z których jeden styka się z drugim końcem odcinka 3 podstawy o największej wysokości, a drugi bok 6 tego kanałka, nieco krótszy od przeciwległego mu boku 7, styka się ze środkowym odcinkiem 2 podstawy o średniej wysokości, którego drugi koniec połączony jest pionowym odcinkiem 8 z drugim końcem odcinka 1 podstawy o najniższej wysokości, jak pokazano na rysunku.

Zastrzeżenie ochronne

Listwa podłogowa wyrównująca poziom podłogi **znamienna tym**, że w przekroju poprzecznym ma kształt wycinka walca, o zróżnicowanej trójstopniowej wysokości jego podstawy złożonej z trzech poziomo i równolegle usytuowanych względem siebie odcinków (1, 2 i 3) podstawy, których dwa skrajne końce stykają się z powierzchnią walcową listwy (4), przy czym w osi symetrii podstawy listwy znajduje się prostokątny kanałek wzdłużny (5) usytuowany pionowo jego dłuższymi bokami, z których jeden styka się z drugim końcem odcinka (3) podstawy o największej wysokości, a drugi bok (6) tego kanałka, nieco krótszy od przeciwległego mu boku (7), styka się ze środkowym odcinkiem (2) podstawy o średniej wysokości, którego drugi koniec połączony jest pionowym odcinkiem (8) z drugim końcem odcinka (1) podstawy o najniższej wysokości, jak pokazano na rysunku.


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOSZ” Sp. z o.o.
Lubliniec, Polska

Pełnomocnik:

PUiPH „**INITIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Żimowit 3/15
tel. (0-17) 857-54-71, 658-104, 658-434
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 266-730
int@rz.onet.pl
NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY


Andrzej Warzybok
Nr wpisu 835



PUIPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
 BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel. (0-17) 857-54-71, 658-104, 658-434
 tel. kom. (0801) 407-337 i (0603) 256-730
 int@rz.onet.pl
 NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY


 Dr. Tomasz Warzyński
 Nr. wciw 838