



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204722428 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 28

(21) 申请号 201520337724. 5

(22) 申请日 2015. 05. 22

(73) 专利权人 刘超

地址 250300 山东省济南市长清区大学城紫薇路中段数娱广场 A 座 401 室

(72) 发明人 刘超

(74) 专利代理机构 济南千慧专利事务所(普通合伙企业) 37232

代理人 商福全

(51) Int. Cl.

A45C 9/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种妈咪包

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妈咪包,包括包体和设于包体上的可调节长度的跨带,跨带的两端分别固连于包体的两侧下部,在包体内设有门字型坐凳,在包体的正面设有一增高垫靠背,增高垫靠背的一端与包体的正面上部固连,另一端与包体的正面下部通过固定纽扣相连,在增高垫靠背的两侧分别设有一可调节长度的半背部固定带,两半背部固定带的一端分别固连于增高垫靠背的两侧,两半背部固定带的另一端通过公母卡扣相卡接,增高垫靠背的两侧与包体的正面之间分别通过一三角形的侧边保护带相连,本实用新型结构设计合理,它不仅具有存储收纳功能,而且可当做宝宝腰凳,携带宝宝外出,另外,还可以当做婴儿在外就餐时放于座椅上的增高坐垫,方便婴儿就餐,一物多用。



1. 一种妈咪包,包括包体和设于包体上的可调节长度的跨带,跨带的两端分别固连于包体的两侧下部,其特征在于:在包体内设有门字型坐凳,在包体的正面设有一增高垫靠背,增高垫靠背的一端与包体的正面上部固连,另一端与包体的正面下部通过固定纽扣相连,在增高垫靠背的两侧分别设有一可调节长度的半背部固定带,两半背部固定带的一端分别固连于增高垫靠背的两侧,两半背部固定带的另一端通过公母卡扣相卡接,增高垫靠背的两侧与包体的正面之间分别通过一三角形的侧边保护带相连,侧边保护带的一端与增高垫靠背固连,另一端与包体相连,在与增高垫靠背相对的包体的正面上设有一跨部保护带,一跨部固定带的一端固连于增高垫靠背的一侧,跨部固定带的另一端穿过跨部保护带固连于增高垫靠背的另一侧,在包体的背面下部设有固定带收纳袋,在固定带收纳袋内的两侧分别设有一半座椅固定带,两半座椅固定带的一端均固连于固定带收纳袋内,两半座椅固定带的另一端通过公母卡扣相卡接。

2. 根据权利要求1所述的一种妈咪包,其特征在于:在包体的两侧分别设有一侧边收纳口袋,在侧边收纳口袋内分别设有一半腰部固定带,两半腰部固定带的一端分别固连于侧边收纳口袋内,两半腰部固定带的另一端分别设有一公卡扣和母卡扣。

3. 根据权利要求2所述的一种妈咪包,其特征在于:在包体内设有一H型上半身固定带。

4. 根据权利要求2所述的一种妈咪包,其特征在于:在一侧边收纳口袋内设有保温层。

5. 根据权利要求1所述的一种妈咪包,其特征在于:在包体的背面上部两侧分别设有一推车挂带收纳夹层,在推车挂带收纳夹层内设有推车挂带。

6. 根据权利要求1所述的一种妈咪包,其特征在于:在跨带的中部设有防滑垫。

一种妈咪包

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种妈咪包。

背景技术：

[0002] 妈咪包是专门为方便照顾婴幼儿设计生产的,将婴幼儿和妈妈的用品分门别类地放入包中,为母亲带孩子外出提供方便。目前市场上,普遍销售、使用的妈咪包只有简单的储物功能,功能较单一,而单纯的存储收纳功能已经远远不能满足广大家长的需求。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足,提供了一种妈咪包,它不仅具有存储收纳功能,而且可当做宝宝腰凳,把宝宝固定在妈咪包上,携带宝宝外出,另外,还可以当做婴儿在外就餐时放于座椅上的增高坐垫,以增加婴儿的高度使婴儿就餐时高于桌面,方便婴儿就餐。一物多用,不需同时携带妈咪包、宝宝腰凳和增高坐垫,使携带婴儿外出更加方便,解决了现有技术中存在的问题。

[0004] 本实用新型为解决上述技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种妈咪包,包括包体和设于包体上的可调节长度的跨带,跨带的两端分别固连于包体的两侧下部,在包体内设有门字型坐凳,在包体的正面设有一增高垫靠背,增高垫靠背的一端与包体的正面上部固连,另一端与包体的正面下部通过固定纽扣相连,在增高垫靠背的两侧分别设有一可调节长度的半背部固定带,两半背部固定带的一端分别固连于增高垫靠背的两侧,两半背部固定带的另一端通过公母卡扣相卡接,增高垫靠背的两侧与包体的正面之间分别通过一三角形的侧边保护带相连,侧边保护带的一端与增高垫靠背固连,另一端与包体相连,在与增高垫靠背相对的包体的正面上设有一跨部保护带,一跨部固定带的一端固连于增高垫靠背的一侧,跨部固定带的另一端穿过跨部保护带固连于增高垫靠背的另一侧,在包体的背面下部设有固定带收纳袋,在固定带收纳袋内的两侧分别设有一半座椅固定带,两半座椅固定带的一端均固连于固定带收纳袋内,两半座椅固定带的另一端通过公母卡扣相卡接。

[0006] 在包体的两侧分别设有一侧边收纳口袋,在侧边收纳口袋内分别设有一半腰部固定带,两半腰部固定带的一端分别固连于侧边收纳口袋内,两半腰部固定带的另一端分别设有一公卡扣和母卡扣。

[0007] 在包体内设有一 H 型上半身固定带。

[0008] 在一侧边收纳口袋内设有保温层。

[0009] 在包体的背面上部两侧分别设有一推车挂带收纳夹层,在推车挂带收纳夹层内设有推车挂带。

[0010] 在跨带的中部设有防滑垫。

[0011] 本实用新型采用上述方案,结构设计合理,它不仅具有妈咪包原本的收纳储物携带功能,在此基础上,还增加了宝宝腰凳、增高坐垫功能,一物多用。在不影响基本储物的基

基础上,增加了携带宝宝外出时必要的功能,不需同时携带妈咪包、宝宝腰凳和增高坐垫,使携带婴儿外出更加方便。

附图说明:

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的后视立体结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型做增高坐垫使用时的使用结构示意图。

[0015] 图4为本实用新型做宝宝腰凳使用时的使用结构示意图。

[0016] 图5为本实用新型妈咪包的门字型坐凳抽出时的结构示意图。

[0017] 图中,1、包体,2、跨带,3、门字型坐凳,4、增高垫靠背,5、固定纽扣,6、半背部固定带,7、侧边保护带,8、跨部保护带,9、跨部固定带,10、固定带收纳袋,11、半座椅固定带,12、侧边收纳口袋,13、半腰部固定带,14、H型上半身固定带,15、推车挂带收纳夹层,16、推车挂带,17、防滑垫,18、座椅。

具体实施方式:

[0018] 为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本实用新型进行详细阐述。

[0019] 如图1-5所示,一种妈咪包,包括包体1和设于包体1上的可调节长度的跨带2,跨带2的两端分别固连于包体1的两侧下部,在包体1内设有一门字型坐凳3,在包体1的正面设有一增高垫靠背4,增高垫靠背4的一端与包体1的正面上部固连,另一端与包体1的正面向下部通过固定纽扣5相连,在增高垫靠背4的两侧分别设有一可调节长度的半背部固定带6,两半背部固定带6的一端分别固连于增高垫靠背4的两侧,两半背部固定带6的另一端通过公母卡扣相卡接,增高垫靠背4的两侧与包体1的正面之间分别通过一三角形的侧边保护带7相连,侧边保护带7的一端与增高垫靠背4固连,另一端与包体1相连,在与增高垫靠背4相对的包体1的正面上设有一跨部保护带8,一跨部固定带9的一端固连于增高垫靠背4的一侧,跨部固定带9的另一端穿过跨部保护带8固连于增高垫靠背4的另一侧,在包体1的背面下部设有固定带收纳袋10,在固定带收纳袋10内的两侧分别设有一半座椅固定带11,两半座椅固定带11的一端均固连于固定带收纳袋10内,两半座椅固定带11的另一端通过公母卡扣相卡接。

[0020] 在包体1的两侧分别设有一侧边收纳口袋12,在侧边收纳口袋12内分别设有一半腰部固定带13,两半腰部固定带13的一端分别固连于侧边收纳口袋12内,两半腰部固定带13的另一端分别设有一公卡扣和母卡扣。

[0021] 在包体1内设有一H型上半身固定带14。

[0022] 在一侧边收纳口袋12内设有一保温层。

[0023] 在包体1的背面上部两侧分别设有一推车挂带收纳夹层15,在推车挂带收纳夹层15内设有一推车挂带16。推车挂带16能够将妈咪包挂在婴儿推车的把手或者其他固定点上,释放使用者双手,方便外出时妈咪包的携带和存放,在不需推车挂带16时,将其收纳进推车挂带收纳夹层15内。

[0024] 在跨带2的中部设有一防滑垫14。

[0025] 本实用新型妈咪包可当做普通妈咪包使用,用来存储收纳婴幼儿和妈妈的用品,也可当做增高坐垫和宝宝腰凳使用。本实用新型做增高坐垫使用时,将包体 1 放置于座椅 18 上,使包体 1 的正面朝上,打开固定纽扣 5 掀起增高垫靠背 4,将两半背部固定带 6 展开并套于座椅 18 的靠背上,调节半背部固定带 6 长度使座椅 18 的靠背和增高垫靠背 4 紧密固定在一起,从固定带收纳袋 10 内将两半座椅固定带 11 拉出并缠绕于座椅 18 的椅面上,通过公母卡扣的卡接将妈咪包与椅面紧紧固定在一起,妈咪包固定好后将婴儿放于妈咪包上,两侧的侧边保护带 7、跨步保护带 8 和跨步固定带 9 对婴儿进行保护使婴儿稳稳地坐于妈咪包上,婴儿坐于本实用新型妈咪包上增加了婴儿的高度,使婴儿就餐时高于桌面,方便婴儿就餐。在本实用新型妈咪包做普通的收纳包用时,两半背部固定带 6、两侧的侧边保护带 7、跨步保护带 8 和跨步固定带 9 都收纳于增高垫靠背 4 与包体 1 的正面之间形成的收纳空间内。

[0026] 本实用新型做宝宝腰凳使用时,将跨带 2 跨于使用者的颈肩部,调节跨带 2 的长度使防滑垫 17 置于颈部位置,从侧边收纳口袋 12 内抽出两半腰部固定带 13,将两半腰部固定带 13 缠绕于使用者的腰部后通过公卡扣和母卡扣的卡接将妈咪包固定于腰部,掀起增高垫靠背 4,1 岁以上的婴儿可直接放于妈咪包上,两侧的侧边保护带 7、跨步保护带 8 和跨步固定带 9 对婴儿进行保护使婴儿稳稳地坐于妈咪包上,而对于 1 岁以下的婴儿,因为脊椎还很软,需要从妈咪包内取出 H 型上半身固定带 14,将婴儿的上半身与身后的使用者固定在一起,H 型上半身固定带 14 的上部两开口端可拆卸的连接于跨带 2 上,下部两开口端可拆卸的连接于跨步固定带 9 上。将宝宝连同妈咪包一起固定在使用者身前,大大减少家长外出时相关物品的携带量,使家长与宝宝出行更加便捷,更加舒适,更加安全。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

[0028] 本实用新型未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。




图 1




图 3




图 4




图 5