

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9606**

(21) Numer zgłoszenia: **8136**

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Wieszak ręczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Sadkiewicz Józef, Bydgoszcz, (PL);
Dziedzic Wawrzyniec, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sadkiewicz Józef, Bydgoszcz, (PL);
Dziedzic Wawrzyniec, Bydgoszcz, (PL)**

PL 9606

Nr Rp. 9606Klasa 08-06

Wieszak ręczny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak ręczny przeznaczony zwłaszcza do przenoszenia foliowych toreb z zakupami.

Nie znane są wieszaki ręczne do przenoszenia jednocześnie kilku toreb z zakupami

Istota wieszaka według wzoru polega na kształcie uchwytu oraz układzie wieszaków które połączone są ze sobą tworząc konstrukcyjną całość.

Wieszak według wzoru przedstawiony został na rysunku w sposób schematyczny na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z boku, fig. 2 w widoku z boku, natomiast fig. 3 w widoku z góry.

Wieszak składa się z uchwytu rączki 1, która od ma profilowaną płaszczyznę wewnętrzną 6 o kształtach łukowych dostosowanych do kształtu palców dłoni oraz uchwytów 2 i 3 usytuowanych względem siebie pod kątem prostym uchwyt 2 i 3 mają kształt łukowy z wygięciem 4 do wnętrza wieszaka. Na ścianie bocznej wieszaka usytuowane jest okienko identyfikacyjne 5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak według wzoru charakteryzuje się tym, że składa się z uchwytu rączki 1, która od ma profilowaną płaszczyznę wewnętrzną 6 o kształtach łukowych,

dostosowanych do kształtu palców dłoni oraz uchwytów 2 i 3 usytuowanych względem siebie pod kątem prostym, przy czym uchwyty 2 i 3 mają kształt łukowy z wygięciem 4 do wnętrza wieszaka, natomiast na ścianie bocznej wieszaka usytuowane jest okienko identyfikacyjne 5.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski




Fig. 2




Fig. 3