

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5480**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1965**

(22) Data zgłoszenia: **24.10.2002**

(54)

Słoik z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JSC KAFFA INDUSTRIES, Tomilino-3, (RU)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Koval Valery Valentinovich, Moskwa, (RU)

PL 5480

JSC „KAFFA INDUSTRIES”

Nr Rp. 5480

Klasa 09-03

Kofeiny proezd 1, pos. Tomilino – 3,

Ljuberezhkiy raion, Moscow oblast,

Rosja 140073

Twórcą wzoru przemysłowego jest

Koval Valery Valentinovich

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 24.10.2002

Słoik z zamknięciem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik z zamknięciem służący do przechowywania środków znajdujących się w stanie ciekłym, stałym a także sypkich jak i zagęszczonych.

5 Istotą wzoru jest nowa postać słoika z zamknięciem przejawiająca się w jego kształcie i nadająca mu oryginalny wygląd owalnej bryły obrotowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na fotografiach oraz rysunku, na którym fig. 1 przedstawia słoik z zamknięciem w widoku z góry a fig. 2 przedstawia słoik z zamknięciem w widoku z przodu.

10 Znany jest wzór przemysłowy w postaci wykonanego z tworzywa sztucznego pojemnika z nasadką będący bryłą, o przekroju podłużnym w kształcie zbliżonym do elipsy, składający się z korpusu zamkniętego od góry nasadką zaopatrzoną w ruchomą przykrywkę i posiadający symetrycznie ukształtowane względem siebie płaskie powierzchnie czołową i tylną, wybrzuszone powierzchnie boczne oraz owalne dno.

- Słoik według wzoru przemysłowego jest bryłą obrotową o przekroju podłużnym zbliżonym do elipsy i składa się z korpusu i zamknięcia. Korpus posiada płaskie, okrągłe dno, od którego rozchodzi się zasadniczo parabolicznie ku górze jego powierzchnia boczna. Zamknięcie ma kształt zbliżony do odwróconej salaterki i posiada płaską okrągłą powierzchnię górną ograniczoną wypukłym pierścieniem, od której rozchodzi się zasadniczo parabolicznie ku dołowi pobocznicą zamknięcia. Mniej więcej w 2/3 całkowitej wysokości słoika korpus i zamknięcie stykają się ze sobą. Średnica dna korpusu jest około dwukrotnie większa od średnicy powierzchni górnej zamknięcia.
- 5
- 10 Korpus jest wykonany korzystnie ze przezroczystego szkła, a zamknięcie jest korzystnie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Słoik z zamknięciem będący bryłą obrotową o przekroju podłużnym zbliżonym do elipsy, składa się z korpusu i zamknięcia i charakteryzuje się tym, że:

- 15 1. korpus posiada płaskie, okrągłe dno, od którego rozchodzi się zasadniczo parabolicznie ku górze jego powierzchnia boczna, a zamknięcie ma kształt zbliżony do odwróconej salaterki i posiada płaską okrągłą powierzchnię górną ograniczoną wypukłym pierścieniem, od której rozchodzi się zasadniczo parabolicznie ku dołowi pobocznicą zamknięcia,
- 20 2. mniej więcej w 2/3 całkowitej wysokości słoika korpus i zamknięcie stykają się ze sobą,
3. średnica dna korpusu jest około dwukrotnie większa od średnicy powierzchni górnej zamknięcia,
4. korpus jest wykonany korzystnie ze przezroczystego szkła, a zamknięcie jest
- 25 korzystnie wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

JSC „KAFFA INDUSTRIES”

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jolanta MAREK
-3130-






Fig.1





Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK
-3130-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joanna Marek', written over the printed name and number.



RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK

-3130-

Joanna Marek