



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203597666 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 21

(21) 申请号 201320700537. X

(22) 申请日 2013. 11. 07

(73) 专利权人 开县美仁家俦厂

地址 400000 重庆市开县镇安镇丰太村 4 组

(72) 发明人 黄衍学

(51) Int. Cl.

A47C 17/00 (2006. 01)

A47C 31/00 (2006. 01)

A61H 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带式按摩躺位沙发

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带式按摩躺位沙发, 涉及家具制造领域, 它包括躺位沙发体, 所述躺位沙发体上开有垫板孔, 所述垫板孔下设有沉台, 所述沉台之下设有容纳腔; 所述垫板孔内配合设置有垫板; 所述垫板之下容纳腔侧壁上通过转轴安装有一组转轮, 所述转轮上套有按摩带, 所述按摩带上设置有凸起; 所述容纳腔底部设置有电机, 所述电机通过传动带连接到一个转轮的带轮上。本实用新型的目的是提供一种带式按摩躺位沙发, 结构简单, 方便躺卧休息, 方便按摩, 便于缓解一天的疲劳, 增强体质。



1. 一种带式按摩躺位沙发,它包括躺位沙发体(1),其特征在于,所述躺位沙发体(1)上开有垫板孔(101),所述垫板孔(101)下设有沉台(102),所述沉台(102)之下设有容纳腔(103);所述垫板孔(101)内配合设置有垫板(2);所述垫板(2)之下容纳腔(103)侧壁上通过转轴(303)安装有一组转轮(301),所述转轮(301)上套有按摩带(3),所述按摩带(3)上设置有凸起(304);所述容纳腔(103)底部设置有电机(5),所述电机(5)通过传动带(4)连接到一个转轮(301)的带轮(302)上。

2. 根据权利要求1所述的一种带式按摩躺位沙发,其特征在于,所述垫板(2)两端设置有扣脚(201)。

3. 根据权利要求1所述的一种带式按摩躺位沙发,其特征在于,所述垫板(2)为柔性垫板。

一种带式按摩躺位沙发

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具制造领域，具体涉及一种带式按摩躺位沙发。

背景技术

[0002] 随着现代人消费理念的变化，消费群体对于产品的选择，更注重人性化，所以现代人越来越注重家居的配套和整体性。由于现在生活节奏较快，身体会不可避免的出现疲劳症状，并且休息锻炼的时间也不多，这样急需有一种能在休息的时候按摩的产品，能缓解身体的疲惫，增强体质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种带式按摩躺位沙发，结构简单，方便躺卧休息，方便按摩。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型采用的技术方案是：一种带式按摩躺位沙发，它包括躺位沙发体(1)，所述躺位沙发体(1)上开有垫板孔(101)，所述垫板孔(101)下设有沉台(102)，所述沉台(102)之下设有容纳腔(103)；所述垫板孔(101)内配合设置有垫板(2)；所述垫板(2)之下容纳腔(103)侧壁上通过转轴(303)安装有一组转轮(301)，所述转轮(301)上套有按摩带(3)，所述按摩带(3)上设置有凸起(304)；所述容纳腔(103)底部设置有电机(5)，所述电机(5)通过传动带(4)连接到一个转轮(301)的带轮(302)上。

[0005] 进一步的，所述垫板(2)两端设置有扣脚(201)。

[0006] 进一步的，所述垫板(2)为柔性垫板。

[0007] 本实用新型的有益效果：本实用新型一种带式按摩躺位沙发，结构简单，方便躺卧休息，方便按摩，便于缓解一天的疲劳，增强体质。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型立体示意图。

[0009] 图2为图1中A-A剖视图。

[0010] 图3为图1中B-B剖视图。

[0011] 图中所述文字标注表示为：1、躺位沙发体；2、垫板；3、按摩带；4、传动带；5、电机；101、垫板孔；102、沉台；103、容纳腔；201、扣脚；301、转轮；302、带轮；303、转轴；304、凸起。

具体实施方式

[0012] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0013] 如图1-3所示，本实用新型的连接关系为：它包括躺位沙发体1，所躺位沙发体1

上开有垫板孔 101,所述垫板孔 101 下设有沉台 102,所述沉台 102 之下设有容纳腔 103 ;所述垫板孔 101 内配合设置有垫板 2 ;所述垫板 2 之下容纳腔 103 侧壁上通过转轴 303 安装有一组转轮 301,所述转轮 301 上套有按摩带 3,所述按摩带 3 上设置有凸起 304 ;所述容纳腔 103 底部设置有电机 5,所述电机 5 通过传动带 4 连接到一个转轮 301 的带轮 302 上。

[0014] 进一步的,所述垫板 2 两端设置有扣脚 201。

[0015] 进一步的,所述垫板 2 为柔性垫板。

[0016] 具体使用时,人躺在躺位沙发体 1 的垫板 2 上,启动电机 5,通过传动带 4 带动带轮 302 转动,从而带动转轮 301 转动 ;而转轮 301 又带动按摩带 3 运动 ;按摩带 3 将转动的力通过垫板 2 传递给人体,实现按摩 ;按摩带 3 上的凸起 304 能更好地对人体实现按摩功效。

[0017] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括哪些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0018] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,由于文字表达的有限性,而客观上存在无限的具体结构,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进、润饰或变化,也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合 ;这些改进润饰、变化或组合,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均应视为本实用新型的保护范围。




图 1




图 2




图 3