



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206043930 U

(45)授权公告日 2017. 03. 29

(21)申请号 201620519930.2

(22)申请日 2016.05.31

(73)专利权人 新余学院

地址 338000 江西省新余市高新区阳光大道2666号

(72)发明人 张毅

(74)专利代理机构 新余市渝星知识产权代理事务所(普通合伙) 36124

代理人 廖平

(51)Int.Cl.

A47B 63/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种企业管理员工档案存放柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种企业管理员工档案存放柜,包括柜体和档案放置架,所述柜体的内部安装有档案放置架,柜体上通过铰链与安全门连接,安全门上设有安全锁,柜体的一侧侧壁开有两个通孔,两个通孔内均安装有鼓风机,柜体的另一个侧壁开有一个通孔,且通孔内均安装有抽风扇,柜体的底部放置有装有干燥剂的干燥袋,述档案放置架包括隔板和底板,隔板安装在底板上,底板上开有通孔。该企业管理员工档案存放柜其设计巧妙,其上在柜体上设置了两个鼓风机和一个抽风扇,其能够使得柜体内的压力大于柜体外的压力,使得灰尘不易进入柜体内,进而起到了防尘的效果,且其上还设置了装有干燥剂的干燥袋,其能够保持柜体内的环境相对干燥。



1. 一种企业管理员工档案存放柜,包括柜体(1)和档案放置架(4),其特征在于:所述柜体(1)的内部安装有档案放置架(4),柜体(1)上通过铰链与安全门(2)连接,安全门(2)上设有安全锁,柜体(1)的一侧侧壁开有两个通孔,两个通孔内均安装有鼓风机(3),柜体(1)的另一个侧壁开有一个通孔,且通孔内均安装有抽风扇(6),柜体(1)的底部放置有装有干燥剂的干燥袋(5),所述档案放置架(4)包括隔板(41)和底板(42),隔板(41)安装在底板(42)上,底板(42)上开有通孔(421)。

2. 根据权利要求1所述的一种企业管理员工档案存放柜,其特征在于,所述柜体(1)的内部从上往下均安装有3-6个档案放置架(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种企业管理员工档案存放柜,其特征在于,所述鼓风机(3)和抽风扇(6)的额定功率相同。

4. 根据权利要求1所述的一种企业管理员工档案存放柜,其特征在于,所述安全门(2)的边缘处安装有密封橡胶圈。

5. 根据权利要求1所述的一种企业管理员工档案存放柜,其特征在于,所述底板(42)上安装有6-8块隔板(41)。

一种企业管理员工档案存放柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及档案存放柜技术领域,尤其涉及一种企业管理员工档案存放柜。

背景技术

[0002] 档案信息是社会的宝贵财富,为使档案信息资源不流失,各单位都需要建立健全的档案存放柜。由于档案信息需要长时间的保存,档案柜中难免会积累很多灰尘,或者因存放时间过长而受潮,档案损坏。

[0003] 因此,我们急需一种能够防潮防尘且结构简单的档案存放柜。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种企业管理员工档案存放柜。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种企业管理员工档案存放柜,包括柜体和档案放置架,所述柜体的内部安装有档案放置架,柜体上通过铰链与安全门连接,安全门上设有安全锁,柜体的一侧侧壁开有两个通孔,两个通孔内均安装有鼓风机,柜体的另一个侧壁开有一个通孔,且通孔内均安装有抽风扇,柜体的底部放置有装有干燥剂的干燥袋,述档案放置架包括隔板和底板,隔板安装在底板上,底板上开有通孔。

[0007] 优选的,所述柜体的内部从上往下均安装有3-6个档案放置架。

[0008] 优选的,所述鼓风机和抽风扇的额定功率相同。

[0009] 优选的,所述安全门的边缘处安装有密封橡胶圈。

[0010] 优选的,所述底板上安装有6-8块隔板。

[0011] 本实用新型中,该企业管理员工档案存放柜其设计巧妙,其上在柜体上设置了两个鼓风机和一个抽风扇,其能够使得柜体内的压力大于柜体外的压力,使得灰尘不易进入柜体内,进而起到了防尘的效果,且其上还设置了装有干燥剂的干燥袋,其能够保持柜体内的环境相对干燥,这两者的配合使用,使得档案在该存放柜里能够存放更长的时间,不易因受潮损坏。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种企业管理员工档案存放柜的结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型提出的一种企业管理员工档案存放柜的内部结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型提出的一种企业管理员工档案存放柜的档案放置架的结构示意图;

[0015] 图4为本实用新型提出的一种企业管理员工档案存放柜的底板的结构示意图。

[0016] 图中:1柜体、2安全门、3鼓风机、4档案放置架、5装有干燥剂的干燥袋、6抽风扇、41隔板、42底板、421通孔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0018] 参照图1-4,一种企业管理员工档案存放柜,包括柜体1和档案放置架4,柜体1的内部安装有档案放置架4,柜体1上通过铰链与安全门2连接,安全门2上设有安全锁,柜体1的一侧侧壁开有两个通孔,两个通孔内均安装有鼓风机3,柜体1的另一个侧壁开有一个通孔,且通孔内均安装有抽风扇6,柜体1的底部放置有装有干燥剂的干燥袋5,档案放置架4包括隔板41和底板42,隔板41安装在底板42上,底板42上开有通孔421,柜体1的内部从上往下均安装有3-6个档案放置架4,鼓风机3和抽风扇6的额定功率相同,全门2的边缘处安装有密封橡胶圈,底板42上安装有6-8块隔板41。

[0019] 工作原理:两个鼓风机3往柜体1内鼓风,一个抽风扇6从柜体1内抽风,两进一出的设计使得柜体1内的压力大于柜体1外部的压力,使得柜体1外部的灰尘不易进入柜体1内,装有干燥剂的干燥袋5配合开有通孔421的底板,能够使得整个柜体1内的环境保持干燥,防止档案受潮。

[0020] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4