

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9699**

(21) Numer zgłoszenia: **8381**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Zestaw mebli skrzyniowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Galik Tomasz, Czerwieńsk, (PL)**

PL 9699

Nr Rp. 9699.....

Klasa 06-03; 06-04

Zestaw mebli skrzyniowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli skrzyniowych do użytku domowego, składający się z wzajemnie wymiennych i kompatybilnych szaf, komód, stołów i witryn.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej kolekcji mebli skrzyniowych do użytku domowego o szczególnym indywidualnym zarysie kształtów i proporcji poszczególnych jego składników takich jak szafa, komoda, komódka, regał, witryna, szafka niska i stolik, które są wzajemnie wymienne i kompatybilne, nadających się do odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest opisany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z przodu elementu pierwszego zestawu – szafa ubraniowa dwudrzwiowa wysoka, fig. 2 przedstawia widok z przodu elementu drugiego zestawu – stolik nocny, fig. 3 przedstawia widok z przodu elementu trzeciego zestawu – szafka dwudrzwiowa niska, fig. 4 przedstawia widok z przodu elementu czwartego zestawu – szafa narożna ubraniowa dwudrzwiowa wysoka, fig. 5 przedstawia widok z przodu elementu piątego zestawu – stolik narożny z szufladą, fig. 6 przedstawia widok z przodu elementu szóstego zestawu – szafka wysoka bieliźniarka, fig. 7 przedstawia widok z przodu elementu siódmego zestawu – komoda cztero szufladowa, fig. 8 przedstawia widok z przodu elementu ósmego zestawu – komoda trzydrzwiowa dwu szufladowa, fig. 9 przedstawia widok z góry elementu dziewiątego zestawu – stolik niski kwadratowy, fig. 10 przedstawia widok z boku elementu dziewiątego zestawu – stolik niski kwadratowy, fig. 11 przedstawia widok z góry elementu dziesiątego zestawu – stolik prostokątny i fig. 12 przedstawia widok z boku elementu dziesiątego zestawu – stolik niski prostokątny.

Element pierwszy zestawu – szafa ubraniowa dwudrzwiowa wysoka (fig. 1) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $200/60/40^{+20}\%$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwojga drzwi lewe – prawe, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i przeważająca część jej wysokości. Drzwi szafy mają uchwyty w postaci wąskich długich listew osadzonych każda na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma stanowiąca czoło płyty górnej szafy i dolna listwa pozioma stanowiąca czoło płyty dolnej szafy, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości szafy. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu pierwszego zestawu – szafa ubraniowa, jej wysokość wynosi 2000 mm, szerokość wynosi 600 mm, a głębokość wynosi 400 mm. Szafa ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element drugi zestawu – stolik nocny (fig. 2) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $60/60/40^{+20}\%$, jest wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z pojedynczych drzwiczek uchylnych w osi poziomej, usytuowanej na dolnej krawędzi drzwiczek zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i praktycznie całkowitą jego wysokość. Drzwi stolika mają pojedynczy poziomy uchwyt w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna płyta pozioma będąca blatem stolika i dolna płyta pozioma pod drzwiczkami, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości stolika. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu drugiego zestawu – stolik nocny, jego wysokość wynosi 600 mm, szerokość wynosi 600 mm, a głębokość wynosi 400 mm. Stolik nocny ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jego powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element trzeci zestawu – szafka dwudrzwiowa niska (fig. 3) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $110/60/40^{+20}\%$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwojga drzwi lewe – prawe, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i przeważająca część jej wysokości. Drzwi

szafki mają uchwyty w postaci wąskich długich listew osadzonych każda na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem płyty górnej szafki i dolna listwa pozioma będąca czołem płyty dolnej szafki, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości szafki. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu trzeciego zestawu – szafka dwudrzwiowa niska, jej wysokość wynosi 1100 mm, szerokość wynosi 600 mm, a głębokość wynosi 400 mm. Szafka ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element czwarty zestawu – szafa narożna ubraniowa dwudrzwiowa wysoka (fig. 4) ma stosunek wysokości do szerokości mierzonej po przekątnej utrzymany w granicach $200/80/80^{+20}\%$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu jednakowych drzwi lewe-prawe mających po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma, będąca czołem górnej płyty trapezowej szafy i dolna listwa pozioma będąca czołem dolnej trapezowej płyty szafy, mają jednakową małą szerokość. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu czwartego zestawu – szafa narożna ubraniowa dwudrzwiowa wysoka, jej wysokość wynosi 2000 mm, a szerokość mierzona po przekątnej wynosi 600 mm. Szafa narożna ubraniowa ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element piąty zestawu – stolik narożny z szufladą (fig. 5) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $60/100/62^{+20}\%$, jest wsparty na dwu nogach narożnikowych przednich o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu umieszczonych po obu bokach jednakowych stosunkowo wąskich wnęk otwartych dwu półkowych, pomiędzy którymi znajduje się szeroka środkowa wnęka otwarta z jedną półką, a pod nią o takiej samej szerokości pojedyncza wysuwana szuflada. Półki dają się regulować co do położenia. Szuflada ma pojedynczy uchwyt poziomy, w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem trapezowego blatu stolika i dolna listwa pozioma będąca czołem trape-

zowej płyty dolnej, mają jednakową grubość większą od grubości ścian bocznych i ścian stanowiących przegrody wnęk i długość odpowiadająca szerokości stolika narożnego. W płycie tylnej stolika narożnego w dolnej partii wnęki środkowej jest wykonany okrągły otwór pod przewody elektryczne dla sprzętu RTV. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu piątego zestawu – stolik narożny z szufladą, jego wysokość wynosi 600 mm, szerokość wynosi 1000 mm, a głębokość wynosi 620 mm. Stolik narożny ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jego powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element szósty zestawu – szafka wysoka bieliźniarka (fig. 6) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $200/60/34^{+20} \%$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu umieszczonych u dołu jednakowych stosunkowo płytkich szuflad, z umieszczonych nad nimi pojedynczych nakładanych środkowych drzwiczek uchylnych w osi poziomej na zawiasach usytuowanych na ich dolnej krawędzi, oraz z pojedynczych drzwiczek górnych, otwieranych w osi pionowej prawych (lub lewych). Drzwiczki górne mają wysokość co najmniej trzykrotnie większą od wysokości środkowych drzwiczek uchylnych, których wysokość jest większa od wysokości pojedynczej szuflady dolnej. Obydwoje drzwiczek oraz obydwie szuflady szafki wysokiej bieliźniarki, zajmują sobą całą bez reszty jej szerokość. Obydwie szuflady witryny i drzwiczki górne oraz środkowe, mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem płyty górnej szafki i dolna listwa pozioma dolnymi szufladami, będąca czołem płyty dolnej szafki, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości szafki. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu szóstego zestawu – szafka wysoka bieliźniarka, jej wysokość wynosi 2000 mm, szerokość wynosi 600 mm, a głębokość wynosi 340 mm i ma on najkorzystniej liczne półki za drzwiczkami górnymi i drzwiczkami środkowymi uchylnymi. Szafka wysoka bieliźniarka ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element siódmy zestawu – komoda cztero szufladowa (fig. 7) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $76/80/40^{+20} \%$, jest

wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z czterech jednakowych stosunkowo głębokich szuflad nakładanych, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość komody. Wszystkie szuflady komody mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem blatu szafki i dolna listwa pozioma będąca czołem jej płyty dolnej, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości komody. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu siódmego zestawu – komoda cztero szufladowa, jej wysokość wynosi 760 mm, szerokość wynosi 800 mm, a głębokość wynosi 400 mm. Komoda cztero szufladowa ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element ósmy zestawu – komoda trzydrzwiowa dwu szufladowa (fig. 8) ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $80/120/40^{+20\%}$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z umieszczonych w części środkowej dwu jednakowych stosunkowo płytkich nakładanych szuflad dolnych, oraz z umieszczonych nad nimi pojedynczych uchylnych w osi poziomej drzwiczek górnych, z zawiasami umieszczonymi w pobliżu ich dolnej krawędzi, oraz z umieszczonych po obydwu stronach jednakowych pojedynczych drzwiczek odpowiednio prawych i lewych, Drzwiczki prawe i lewe oraz środkowe uchylne zajmują sobą całą bez reszty szerokość komody. Wszystkie drzwiczki oraz obydwie szuflady, mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa będąca czołem blatu komody i dolna listwa pozioma będąca czołem jej płyty dolnej, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości komody. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu ósmego zestawu – komoda trzydrzwiowa dwu szufladowa jej wysokość wynosi 760 mm, szerokość wynosi 1200 mm, a głębokość wynosi 400 mm. Komoda ma elementy pomalowane w dwu wzajemnie szarmonizowanych kolorach pastelowych, a wszystkie jej powierzchnie są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element dziewiąty zestawu – stolik niski kwadratowy (fig. 9 i 10) ma stosunek wysokości do szerokości utrzymany w granicach $42/80^{+20\%}$, jest wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostokątnych wąskich listew, ustawionych po przekątnych kwadratowego stosunkowo cienkiego blatu wykonanego z szerokich listew i mającego środek wypełniony przezroczystą płytą szklaną. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu dziewiątego zestawu – stolik niski kwadratowy, jego wysokość wynosi 420 mm a szerokość wynosi 800 mm. Wszystkie powierzchnie stolika są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Element dziesiąty zestawu – stolik niski prostokątny (fig. 11 i 12) ma stosunek wysokości do szerokości do długości utrzymany w granicach $42/80/120^{+20\%}$, jest wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostokątnych wąskich listew, ustawionych po przekątnych prostokątnego stosunkowo cienkiego blatu, wykonanego z szerokich listew i mającego środek wypełniony przezroczystą płytą szklaną. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione. W korzystnym wykonaniu elementu dziesiątego zestawu – stolik niski prostokątny, jego wysokość wynosi 420 mm a szerokość wynosi 800 mm, a długość wynosi 1200 mm. Wszystkie powierzchnie stolika są gładkie i mają fakturę matową jedwabistą.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego.

Wchodząca w skład zestawu jako element pierwszy zestawu – szafa ubraniowa dwudrzwiowa wysoka charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $200/60/40$, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwojga drzwi lewe – prawe, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i przeważająca część jej wysokości. Drzwi szafy mają uchwyty w postaci wąskich długich listew osadzonych każda na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górną listwą poziomą stanowiącą czoło płyty górnej szafy i dolna listwa pozioma stanowiąca czoło płyty dolnej szafy, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości szafy. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodzący w skład zestawu jako element drugi zestawu – stolik nocny charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach $60/60/40$, jest

wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z pojedynczych drzwiczek uchylnych w osi poziomej, usytuowanej na dolnej krawędzi drzwiczek zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i praktycznie całkowitą jego wysokość. Drzwi stolika mają pojedynczy poziomy uchwyt w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna płyta pozioma będąca blatem stolika i dolna płyta pozioma pod drzwiczkami, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości stolika. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodząca w skład zestawu jako element trzeci zestawu – szafka dwudrzwiowa niska charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach 110/60/40, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwójga drzwi lewe – prawe, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość i przeważająca część jej wysokości. Drzwi szafki mają uchwyty w postaci wąskich długich listew osadzonych każda na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem płyty górnej szafki i dolna listwa pozioma będąca czołem płyty dolnej szafki, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości szafki. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodząca w skład zestawu jako element czwarty zestawu szafa narożna ubraniowa dwudrzwiowa wysoka, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości mierzonej po przekątnej utrzymany w granicach 200/80, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu jednakowych drzwi lewe-prawe mających po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma, będąca czołem górnej płyty trapezowej szafy i dolna listwa pozioma będąca czołem dolnej trapezowej płyty szafy, mają jednakową szerokość. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodzący w skład zestawu jako element piąty zestawu stolik narożny z szufladą, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego.

Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach 60/100/62, jest wsparty na dwu nogach narożnikowych przednich o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu umieszczonych po obu bokach jednakowych stosunkowo wąskich wnęk otwartych dwu półkowych, pomiędzy którymi znajduje się szeroka środkowa wnęka otwarta z jedną półką, a pod nią o takiej samej szerokości pojedyncza wysuwana szuflada. Półki dają się regulować co do położenia. Szuflada ma pojedynczy uchwyt poziomy, w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem trapezowego blatu stolika i dolna listwa pozioma będąca czołem trapezowej płyty dolnej, mają jednakową grubość większą od grubości ścian bocznych i ścian stanowiących przegrody wnęk i długość odpowiadająca szerokości stolika narożnego. W płycie tylnej stolika narożnego w dolnej partii wnęki środkowej jest wykonany okrągły otwór pod przewody elektryczne dla sprzętu RTV. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodząca w skład zestawu jako element szósty zestawu szafka wysoka bieliźniarka, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach 200/60/34, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z dwu umieszczonych u dołu jednakowych stosunkowo płytkich szuflad, z umieszczonych nad nimi pojedynczych nakładanych środkowych drzwiczek uchylnych w osi poziomej na zawiasach usytuowanych na ich dolnej krawędzi, oraz z pojedynczych drzwiczek górnych, otwieranych w osi pionowej prawych (lub lewych). Drzwiczki górne mają wysokość co najmniej trzykrotnie większą od wysokości środkowych drzwiczek uchylnych, których wysokość jest większa od wysokości pojedynczej szuflady dolnej. Obydwoje drzwiczek oraz obydwie szuflady szafki wysokiej bieliźniarki, zajmują sobą całą bez reszty jej szerokość. Obydwie szuflady witryny i drzwiczki górne oraz środkowe, mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem płyty górnej szafki i dolna listwa pozioma dolnymi szufladami, będąca czołem płyty dolnej szafki, mają jednakową małą grubość i długość odpowiadającą szerokości szafki. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodząca w skład zestawu jako element siódmy zestawu – komoda czteroszufladowa, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach 76/80/40, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z czterech jednakowych stosunkowo głębokich szuflad nakładanych, zajmujących sobą całą bez reszty szerokość komody. Wszystkie szuflady komody mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa pozioma będąca czołem blatu szafki i dolna listwa pozioma będąca czołem jej płyty dolnej, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości komody. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodząca w skład zestawu jako element ósmy zestawu – komoda trzydrzwiowa dwuszufladowa, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do głębokości utrzymany w granicach 80/120/40, jest wsparta na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostopadłościanów o podstawie kwadratowej i w widoku z przodu składa się z umieszczonych w części środkowej dwu jednakowych stosunkowo płytkich nakładanych szuflad dolnych, oraz z umieszczonych nad nimi pojedynczych uchylnych w osi poziomej drzwiczek górnych, z zawiasami umieszczonymi w pobliżu ich dolnej krawędzi, oraz z umieszczonych po obydwu stronach jednakowych pojedynczych drzwiczek odpowiednio prawych i lewych. Drzwiczki prawe i lewe oraz środkowe uchylne zajmują sobą całą bez reszty szerokość komody. Wszystkie drzwiczki oraz obydwie szuflady, mają po jednym pojedynczym uchwycie w postaci wąskiej długiej listwy osadzonej na dwu integralnych podporach. Przednia zwieńczająca górna listwa będąca czołem blatu komody i dolna listwa pozioma będąca czołem jej płyty dolnej, mają jednakową małą szerokość i długość odpowiadającą szerokości komody. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodzący w skład zestawu jako element dziewiąty zestawu – stolik niski kwadratowy, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości utrzymany w granicach 42/80, jest wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostokątnych wąskich listew, ustawionych po przekątnych kwadratowego stosunkowo cienkiego blatu wykonanego z materiału.

nego z szerokich listew i mającego środek wypełniony przezroczystą płytą szklaną. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Wchodzący w skład zestawu jako element dziesiąty zestawu – stół niski prostokątny, charakteryzuje się następującymi cechami szczególnymi wzoru przemysłowego. Ma stosunek wysokości do szerokości do długości utrzymany w granicach 42/80/120, jest wsparty na czterech nogach narożnikowych o kształcie regularnych prostokątnych wąskich listew, ustawionych po przekątnych prostokątnego stosunkowo cienkiego blatu, wykonanego z szerokich listew i mającego środek wypełniony przezroczystą płytą szklaną. Wszystkie krawędzie i naroża mebla są ostre i w śladowym tylko stopniu stępione.

Zestaw według wzoru będzie oferowany w obrocie handlowym pod nazwą „DALLAS”, w którym element pierwszy zestawu będzie oznaczany jako D-17, element drugi zestawu będzie oznaczany jako D-18, element trzeci zestawu będzie oznaczany jako D-19, element czwarty zestawu będzie oznaczany jako D-22, element piąty zestawu będzie oznaczany jako D-23, element szósty zestawu będzie oznaczany jako D-24, element siódmy zestawu będzie oznaczany jako D-25, element ósmy zestawu będzie oznaczany jako D-26, element dziewiąty zestawu będzie oznaczany jako D-28 i element dziesiąty zestawu będzie oznaczany jako D-29.

Meblarska Spółdzielnia Pracy
„DĄB”

Gdynia – Polska
zastępowana przez

Rzecznika Patentowego

.....
mgr inż. Andrzej M. Jaeske




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 6




fig. 5




fig. 9




fig. 8




fig. 7




fig. 11




fig. 10



fig. 12

Meblarska Spółdzielnia Pracy
„DĄB”

Gdynia – Polska
zastępowana przez
Rzecznika Patentowego

mgr inż. Andrzej M. Jaśko