(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212465044 U
(45)授权公告日 2021.02.05

(21)申请号 202020272589.1

(22)申请日 2020.03.06

(73)专利权人 镇江市第四人民医院(镇江市妇幼保健院)
地址 212000 江苏省镇江市京口区正东路20号

(72)发明人 袁媛 聂嫦玲

(74)专利代理机构 苏州言思嘉信专利代理事务所(普通合伙) 32385
代理人 徐永雷

(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 27/18(2006.01)
A41D 27/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

适用于产科病房的病员服

(57)摘要

本实用新型涉及一种适用于产科病房的病员服，包括病员服本体，病员服本体两侧连接有袖管，上端设置有领口，其特征在于：病员服本体为裙式设计，在病员服本体的前表面正中部位设置有开口，开口下端延伸至病员服本体的下边沿；病员服本体的前表面设置有前挡片，前挡片的左右侧边与开口的左右侧边交错相叠并通过前暗藏式可脱卸连接件相互连接；病员服本体前表面的下摆内侧和前挡片下部内侧均设置有系带绳；病员服本体的后表面设有两片左右对称的背襟片，两片背襟片的中部交错相叠并通过后暗藏式可脱卸连接件相互连接。本实用新型适用于所有的孕产妇体型，鸡心型领口增加了舒适度，方便哺乳及皮肤接触，系带绳方便固定尿管，背部设计方便进行麻醉。



CN 212465044 U

1.适用于产科病房的病员服,包括病员服本体(1),所述病员服本体(1)两侧连接有袖管(2),所述病员服本体(1)上端设置有领口(3),其特征在于:所述病员服本体(1)为裙式设计,在病员服本体(1)的前表面正中部位设置有开口,所述开口上端位于领口(3)之下,开口下端延伸至病员服本体(1)的下边沿;所述病员服本体(1)的前表面设置有前挡片(4),所述前挡片(4)上端边与病员服本体(1)缝合连接,前挡片(4)的左右侧边与所述开口的左右侧边交错相叠并通过前暗藏式可脱卸连接件(5)相互连接;所述病员服本体(1)前表面的下摆内侧和前挡片(4)下部内侧均设置有系带绳(6);所述病员服本体(1)的后表面设有两片左右对称的背襟片(7),两片背襟片(7)的外侧边分别与病员服本体(1)的两侧边缝合连接,两片背襟片(7)的中部交错相叠,且两片背襟片(7)的交错相叠部分通过后暗藏式可脱卸连接件(8)相互连接。

2.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述领口(3)为鸡心型领口(3)。

3.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述袖管(2)的袖口为喇叭状袖口。

4.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述开口下端的两侧和所述前挡片(4)下端的两侧均设有系带绳(6)。

5.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述病员服本体(1)为及膝式,即病员服本体(1)的下端至少覆盖至膝盖部。

6.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述病员服本体(1)后表面的后暗藏式可脱卸连接件(8)设置有两排。

7.如权利要求1所述的适用于产科病房的病员服,其特征在于:所述前暗藏式可脱卸连接件(5)和后暗藏式可脱卸连接件(8)均为按扣、纽扣或魔术贴。

适用于产科病房的病员服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种病员服，具体地说是一种适用于产科病房的病员服，属于医用服装设计技术领域。

背景技术

[0002] 现产科病房使用的病员服为开衫纽扣，上下分体式样【由上衣和下装组成】，在临床使用过程中发现存在以下几点缺陷：1、母亲在哺乳时【特别是双胎妈妈】以及母婴分离产妇吸乳时，必须解开所有的纽扣，充分暴露，方可哺乳或吸乳，出于保护隐私和保暖两方面的原因，有部分产妇拒绝穿产科病房提供的病员服。2、携带尿管的孕产妇下床活动时，引流管要从病员服下装的大腿外侧开口处穿出，然后用挂绳系于腿部，既不方便又影响美观，而且引流管在病员服下装里面的部分存在容易折叠的问题，有时会造成引流不畅。3、现使用中的病员服为均码号，体重不超过200斤的患者均可穿着，但对于比较肥胖的患者来说，病员服上衣的领口存在过紧不舒适的现象，而且袖子很难上卷，不方便进行前臂、上臂静脉穿刺等操作，病员服的下装同时也存在裤腰、裤管过紧，难以穿着的现象。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足，提供一种适用于产科病房的病员服，其结构巧妙，设计合理，适用于所有的孕产妇体型且穿着方便，鸡心型领口增加了舒适度，前挡片两侧均可打开方便哺乳及皮肤接触，系带绳方便固定尿管，背部设计方便进行麻醉。

[0004] 按照本实用新型提供的技术方案：适用于产科病房的病员服，包括病员服本体，所述病员服本体两侧连接有袖管，所述病员服本体上端设置有领口，其特征在于：所述病员服本体为裙式设计，在病员服本体的前表面正中部位设置有开口，所述开口上端位于领口之下，开口下端延伸至病员服本体的下边沿；所述病员服本体的前表面设置有前挡片，所述前挡片上端边与病员服本体缝合连接，前挡片的左右侧边与所述开口的左右侧边交错相叠并通过前暗藏式可脱卸连接件相互连接；所述病员服本体前表面的下摆内侧和前挡片下部内侧均设置有系带绳；所述病员服本体的后表面设有两片左右对称的背襟片，两片背襟片的外侧边分别与病员服本体的两侧边缝合连接，两片背襟片的中部交错相叠，且两片背襟片的交错相叠部分通过后暗藏式可脱卸连接件相互连接。

[0005] 作为本实用新型的进一步改进，所述领口为鸡心型领口。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，所述袖管的袖口为喇叭状袖口。

[0007] 作为本实用新型的进一步改进，所述开口下端的两侧和所述前挡片下端的两侧均设有系带绳。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，所述病员服本体为及膝式，即病员服本体的下端至少覆盖至膝盖部。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进，所述病员服本体后表面的后暗藏式可脱卸连接件

设置有两排。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进，所述前暗藏式可脱卸连接件和后暗藏式可脱卸连接件均为按扣、纽扣或魔术贴。

[0011] 本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：

[0012] 1)、本实用新型结构巧妙，设计合理，由于病员服整体为裙式设计，从而适用于所有的孕产妇体型且穿着方便。

[0013] 2)、本实用新型中，由于前挡片与病员服本体之间是通过前暗藏式可脱卸连接件相互连接，前挡片的两侧都可以方便地打开，便于对婴儿进行母乳喂养(特别是双胎)，同时便于医护人员对患者进行皮肤接触；而且前暗藏式可脱卸连接件无皮肤压迫感，在更加美观的同时，产妇还可根据需要方便地调节前胸哺乳口的大小。

[0014] 3)、本实用新型中，由于病员服本体前表面的下摆内侧和前挡片下部内侧均设置有系带绳，系带绳一方面可以收拢闭合病员服的下摆，保护隐私；另一方面也可以用来固定尿袋，方便携带尿管的孕产妇下床活动。

[0015] 4)、本实用新型中，由于病员服本体的后表面设有两片左右对称的背襟片，两片背襟片的中部交错相叠，这样有利于保护患者隐私；由于两片背襟片的交错相叠部分通过后暗藏式可脱卸连接件相互连接，这样两片背襟片可活动脱卸，便于手术时进行麻醉操作；后暗藏式可脱卸连接件也不会产生皮肤压迫感，更加美观，在手术麻醉时还可以根据需求调节打开的程度，满足操作需求的同时兼顾隐私保护。

[0016] 5)、本实用新型中，由于领口为鸡心型领口，患者穿着本实用新型的病员服后，鸡心型领口可以减轻患者脖颈处的束缚感，使得患者脖颈处不会被勒到，穿着舒适度更好。

[0017] 6)、本实用新型中，由于袖管的袖口为喇叭状袖口，患者穿着病员服后，喇叭状袖口便于袖管向上翻卷，从而方便医护人员对患者的前臂及上臂进行静脉穿刺等操作。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型实施例的正面结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型实施例的反面结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型中病员服本体和前挡片的连接结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型中两片背襟片的连接结构示意图。

[0022] 附图标记说明：1-病员服本体；2-袖管；3-领口；4-前挡片；5-前暗藏式可脱卸连接件；6-系带绳；7-背襟片；8-后暗藏式可脱卸连接件。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0024] 如图1～图4所示，实施例公开了一种适用于产科病房的病员服，包括病员服本体1，所述病员服本体1两侧连接有袖管2，所述病员服本体1上端设置有领口3，所述病员服本体1为裙式设计，在病员服本体1的前表面正中部位设置有开口，所述开口上端位于领口3之下，开口下端延伸至病员服本体1的下边沿；所述病员服本体1的前表面设置有前挡片4，所述前挡片4上端边与病员服本体1缝合连接，前挡片4的左右侧边与所述开口的左右侧边交错相叠并通过前暗藏式可脱卸连接件5相互连接；所述病员服本体1前表面的下摆内侧和前

挡片4下部内侧均设置有系带绳6;所述病员服本体1的后表面设有两片左右对称的背襟片7,两片背襟片7的外侧边分别与病员服本体1的两侧边缝合连接,两片背襟片7的中部交错相叠,且两片背襟片7的交错相叠部分通过后暗藏式可脱卸连接件8相互连接。

[0025] 本实施方案中,由于病员服整体为裙式设计,从而适用于所有的孕产妇体型且穿着方便。患者穿着本实用新型的病员服后,由于前挡片4与病员服本体1之间是通过前暗藏式可脱卸连接件5相互连接,这样前挡片4的两侧都可以方便地打开,便于对婴儿进行母乳喂养,同时便于医护人员对患者进行皮肤接触;而且前暗藏式可脱卸连接件5不会产生皮肤压迫感,在更加美观的同时,产妇还可根据需要方便地调节前胸哺乳口的大小【通过打开或闭合一部分前暗藏式可脱卸连接件来实现】。由于病员服本体1前表面的下摆内侧和前挡片4下部内侧均设置有系带绳6,系带绳6一方面可以收拢闭合病员服的下摆,保护隐私;另一方面也可以用来固定尿袋,方便携带尿管的孕产妇下床活动。由于病员服本体1的后表面设有两片左右对称的背襟片7,两片背襟片7的中部交错相叠,这样有利于保护患者隐私;两片背襟片7的交错相叠部分通过后暗藏式可脱卸连接件8相互连接,这样两片背襟片7可活动脱卸,便于手术时进行麻醉操作;同时后暗藏式可脱卸连接件也不会产生皮肤压迫感,更加美观,在手术麻醉时还可以根据需求调节打开的程度,满足操作需求的同时兼顾隐私保护。

[0026] 如图1所示,本实施例中,所述领口3为鸡心型领口3。如此设置,患者穿着本实用新型的病员服后,鸡心型领口3可以减轻患者脖颈处的束缚感,使得患者脖颈处不会被勒到,穿着舒适度更好。

[0027] 如图1、图2所示,本实施例中,所述袖管2的袖口为喇叭状袖口。如此设置,患者穿着本实用新型的病员服后,喇叭状袖口便于袖管2向上翻卷,从而方便医护人员对患者的前臂及上臂进行静脉穿刺等操作。

[0028] 如图1、图2所示,本实施例中,所述病员服本体1前表面两边的下摆内侧和前挡片4下部内侧的两边均设置有系带绳6。如此设置,患者的尿袋可以通过系带绳6悬挂在身体的任意一侧,同时也可以更方便地用系带绳6对病员服的下摆进行收拢固定。

[0029] 如图1、图2所示,本实施例中,所述病员服本体1为及膝式,即病员服本体1的下端至少覆盖至膝盖部。如此设置,既可保护隐私,又不影响患者行动和医护人员进行医疗操作。在实际使用中,病员服可制作多种规格型号,以适用不同的患者使用。

[0030] 如图2、图4所示,本实施例中,所述病员服本体1后表面的后暗藏式可脱卸连接件8设置有两排。如此设置,可以使病员服本体1后表面的两片背襟片7之间可靠且稳定的连接,既美观又不会意外脱开。

[0031] 如图3、图4所示,本实施例中,所述前暗藏式可脱卸连接件5和后暗藏式可脱卸连接件8为按扣,在实际应用中还可以采用现有技术中具有同样作用的其他部件,如纽扣、魔术贴等。

[0032] 以上所描述的仅为本实用新型的较佳实施例,上述具体实施例不是对本实用新型的限制。在本实用新型的技术思想范畴内,可以出现各种变形及修改,凡本领域的普通技术人员根据以上描述所做的润饰、修改或等同替换,均属于本实用新型所保护的范围。




图1




图2




图3




图4